KLASSIFIKATION AV SJUKDOMAR 1987

Systematisk förteckning

Svensk version av International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9)

Socialstyrelsen

ISBN 91-38-09347-2

Utformning: Liber Information
Produktion: Liber/Allmänna Förlaget
1:a upplagan 1:a tryckningen 30 000 exemplar
Tryck: Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986

Boken kan köpas i bokhandeln
eller direkt från:
Liber Kundtjänst
162 89 STOCKHOLM
Tel: 08-739 96 30

Innehåll

Förord 5

Inledning 7

Klassifikationens syfte och användningsområde 7
Bakgrund 8
Väsentliga nyheter i klassifikationen 9
Klassifikationens principiella uppbyggnad 10
Praktiska anvisningar för användning av klassifikationen 13
Klassifikationens användning på sjukhus 17
Språkliga frågor 20

Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel och tilläggsklassifikationer 21

I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 27

II Tumörer 69

III Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet 117

IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ 137

V Psykiska störningar 143

VI Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan 157

VII Cirkulationsorganens sjukdomar 203

VIII Andningsorganens sjukdomar 227

IX Matsmältningsorganens sjukdomar 245

X Sjukdomar i urin- och könsorganen 271

XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid 297

XII Hudens och underhudens sjukdomar 319

XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 333

XIV Medfödda missbildningar 353

XV Vissa perinatala tillstånd 377

XVI Symtom och ofullständigt preciserade fall 391

XVII Skador och förgiftningar 409

Tilläggsklassifikation (E-serien). Yttre orsaker till skador och förgiftningar ____ 483
Tilläggsklassifikation (V-serien). Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården ____ 499
Bilaga. Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar 1987 och International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9) ____ 531

Förord

Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar 1987. Klassifikationen är i första hand utformad för sjukhusbruk och skall användas i sjukhusens patientstatistik med början den 1 januari 1987. Den ersätter Klassifikation av sjukdomar 1968, vars fjärde upplaga utkom 1981.

Den nya klassifikationen är en svensk version av International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO). Den är avsedd som en basklassifikation för allmänt medicinskt-statistiskt bruk. Klassifikationen är till skillnad från sin svenska föregångare uppbyggd av fyrställiga alfanumeriska koder. Dessutom har språket försvenskats. Förändringar av innehållet finns i flera kapitel; de väsentliga nyheterna presenteras i inledningen.

Översynen av klassifikationen har skett inom socialstyrelsen under ledning av en styrgrupp med representanter även för statistiska centralbyrån, arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsverket, Statens miljömedicinska laboratorium, Landstingsförbundet och Spri. Det direkta översynsarbetet har utförts av en arbetsgrupp under ledning av professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor i socialstyrelsen. Professor emeritus Ragnar Berfenstam har medverkat som konsult för klassifikationsarbetet och fil dr Ulla Clausén vid Svenska språknämnden har gett råd i språkliga frågor och granskat det latinska språket. Inom socialstyrelsen har i första hand avdelningsdirektör Dag Swenson handlagt ärendet. Inledningen till klassifikationen, som bl a innehåller praktiska anvisningar för användningen, har utformats av Björn Smedby.

Ett stort antal föredragande läkare i socialstyrelsen och medlemmar av styrelsens vetenskapliga råd har medverkat i utformningen och granskningen av olika delar av klassifikationen. Ett klassifikationsförslag har dessutom varit föremål för remissbehandling av Svenska Läkaresällskapet och dess sektioner samt vissa berörda myndigheter. En del av de synpunkter och ändringsförslag som därvid framkom har dock inte kunnat tillgodoses, därför att de stod i strid med det grundläggande beslutet om bundenhet till ICD-9. Denna bundenhet motiveras av Sveriges åtaganden som medlemsland i WHO och av önskvärdheten av internationell jämförbarhet i statistiken.

Denna basklassifikation kan behöva byggas ut eller modifieras för särskilda ändamål. Mer detaljerade uppdelningar kan sålunda bli aktuella för en del medicinska specialiteter och förväntas resultera i specialitetsanpassade tillägg till klassifikationen. För primärvårdens behov förbereds en förenklad version. En alfabetisk förteckning kommer att publiceras i en särskild volym.

Socialstyrelsen i augusti 1986

Maj-Britt Sandlund

Gunnar Wennström

Inledning

Klassifikationens syfte och användningsområde

En sjukdomsklassifikation kan definieras som ett system av kategorier och klasser till vilka sjukdomar hänförs efter bestämda kriterier och principer. Dessa kriterier kan väljas från olika utgångspunkter. För anatomen kan det t ex vara naturligt att utgå från den drabbade kroppsdelen eller det sjuka organet, medan patologen primärt är intresserad av sjukdomsprocessens natur, samhällsmedicinaren av sjukdomens uppkomstsätt och den kliniskt verksamme läkaren av den speciella manifestationen av sjukdomen som föranleder vården. Det finns med andra ord många tänkbara axlar för en sjukdomsklassifikation och vilken axel som bör väljas beror på vad klassifikationen främst skall användas till.

Den här presenterade klassifikationen är i första hand en statistisk klassifikation, dvs ett system för att på ett meningsfullt sätt gruppera sjukdomar och dödsorsaker för översiktliga statistiska sammanställningar. Statistiken kan i sin tur också ha olika syften och användningsområden. Intressekonflikten mellan olika tänkbara axlar kan därför spåras i klassifikationen som inte strikt logiskt följer någon enhetlig klassifikationsprincip. De olika grupperingar och kategorier som används i denna klassifikation är i stället resultatet av en serie nödvändiga kompromisser mellan klassifikationer som utgår från etiologi, lokalisation, omständigheter i samband med insjuknandet etc. Valet av klassifikationsprincip är också beroende av kvaliteten på den tillgängliga informationen i patientjournaler och annan medicinsk dokumentation.

I Sverige har sjukdomsklassifikationen fått en mycket bred användning. Den är grunden för registrering av dödsorsaker hos statistiska centralbyrån och för patientstatistik i sluten och öppen sjukvård. Den används för statistik över arbetsskador och inom sjukförsäkringen, för registrering av sjukdomar inom företagshälsovården och inom försvaret och den utnyttjas i en rad olika forskningsregister. Dessutom har den kommit att användas även för andra syften än de statistiska, t ex som sökregister i journalarkiv.

Ingen klassifikation kan rimligen fylla alla speciella behov men förhoppningsvis kan den aktuella klassifikationen utgöra en gemensam basklassifikation för allmänt medicinskt-statistiskt bruk. Den kan dock behöva byggas ut eller modifieras på annat sätt för särskilda ändamål. Tanken är att denna basklassifikation skall kompletteras med mer detaljerade versioner för vissa medicinska specialiteter. För primärvårdens behov förbereds en förenklad version.

Den här presenterade svenska klassifikationen är främst avsedd för sjukhusbruk. Denna inledning tar därför i första hand sikte på klassifikationens användning för patientstatistik vid sjukhus. För tillämpningen inom dödsorsaksstatistiken finns särskilda, internationellt utarbetade regler som dock inte återges här.

Bakgrund

Kort historik

Strävanden att klassificera sjukdomar har funnits ända sedan 1700-talet, i Sverige bland annat genom Linné. Under 1800-talet gjordes främst i England och Frankrike försök att finna principer för indelning och klassificering av sjukdomar och dödsorsaker. I slutet på 1800-talet fastställdes den första internationella klassifikationen av dödsorsaker som sedan blev föremål för återkommande revisioner. Världshälsoorganisationen (WHO) som bildades år 1948 tog ansvaret för dessa frågor och publicerade den sjätte revisionen av den internationella klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker, vilken därmed fick verkligt internationell räckvidd.

Den åttonde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-8) antogs av WHO 1966 och kom att ligga till grund för den svenska "Klassifikation av sjukdomar 1968" som började tillämpas 1969 och som ersätts av den nu publicerade klassifikationen.

Relationen till ICD-9

När WHO 1976 antog den nionde revisionen av ICD (ICD-9) valde Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna att inta en avvaktande hållning och reserverade sig formellt ifråga om dess tillämpning. Man fann det av flera skäl motiverat att fortsätta att använda sina ICD-8-baserade klassifikationer och invänta en mer genomgripande tionde revision som planerades komma i mitten av 1980-talet. Av olika skäl blev emellertid WHOs arbete på den tionde revisionen avsevärt försenat. Det beräknas nu inte leda till praktiskt tillämpbara, nationella klassifikationer förrän i mitten av 1990-talet. Så länge kan man rimligen inte vänta med att förnya den svenska klassifikationen. Detta var anledningen till socialstyrelsens beslut att revidera den svenska sjukdomsklassifikationen så att en ny utgåva skulle kunna användas fr o m 1987. De övriga nordiska länderna har fattat liknande beslut.

En viktig princip för revisionsarbetet har varit att den nya klassifikationen skulle baseras på ICD-9. Detta motiverades av Sveriges åtaganden som medlemsland i WHO och av önskvärdheten av internationell jämförbarhet i dödlighets- och sjuklighetsstatistiken. Det var också angeläget att kunna dra nytta av de ICD-9-anpassade klassifikationshjälpmedel som finns utarbetade (t ex det omfattande alfabetiska registret till ICD-9) och de specialklassifikationer som utvecklats inom olika områden. Det är dock klart att bundenheten till ICD-9 har lett till vissa svårigheter, eftersom revisionsarbetet måste bygga på en i vissa avseenden redan "gammal" klassifikation som inte alltid speglar aktuell medicinsk kunskap. Även om bundenheten till ICD-9 har varit den överordnade principen, finns vissa avvikelser i förhållande till ICD-9, vilka i detalj redovisas i bilagan.

Principer för revisionen

Förutom att den nya svenska klassifikationen skulle baseras på ICD-9 fastslogs vissa andra huvudprinciper för revisionsarbetet.

Det bestämdes att den nya klassifikationen skall vara en basklassifikation som är något mindre detaljerad än den hittills gällande femsiffriga versionen, vilket underlättar klassifikationens användning av icke-specialister. Liksom ICD-9 skall basklassifikationen grundas på *fyrställiga kodnummer*. Tanken är emellertid att basklassifikationen skall kunna byggas ut med en femte position för att tillfredsställa specialisternas krav på en mer detaljerad uppdelning inom vissa områden.

Vidare bestämdes att de fyrställiga koderna i basklassifikationen skall vara *alfanumeriska*. I princip är de tre första positionerna siffror, medan den fjärde

positionen – vilken motsvarar decimalen i ICD-9s kodnummer – utgörs av en bokstav. De alfanumeriska koderna har stor praktisk betydelse, eftersom de gör det möjligt att omedelbart se om en diagnoskod är ICD-8-baserad (rent numerisk) eller ICD-9-baserad (bokstav i fjärde positionen). Förväxlingar mellan olika klassifikationer kan härigenom lättare undvikas i sådana register som innehåller diagnoskoder som härrör från olika tidpunkter.

Slutligen bestämdes att en språklig revision skulle företas med en strävan att *försvenska* klassifikationen. Principen har tillämpats så att svenska beteckningar (eller försvenskade uttryck) alltid finns i rubriker på kapitel och kapitelavsnitt samt på tresiffernivå vid sidan av de traditionella latinska beteckningarna. På den mest detaljerade, dvs fyrställiga, nivån används ett medicinskt fackspråk som kan bestå av latinska diagnoser eller försvenskade grekiska eller latinska sjukdomsbeteckningar.

Den språkliga revisionen är ett led i strävandena att öka förståelsen mellan sjukvårdens företrädare och allmänheten. Även om sjukdomsklassifikationen inte primärt är en nomenklatur – dvs en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar – kan en ökad användning av svenska beteckningar i klassifikationen sannolikt bidra till att göra det medicinska fackspråket mer begripligt.

Väsentliga nyheter i klassifikationen

De nyssnämnda principerna om alfanumeriska koder och en försvenskning av klassifikationen är viktiga nyheter som lett till att denna klassifikation ser annorlunda ut än sin svenska föregångare. Till detta bidrar att klassifikationen till stora delar är en direkt översättning av ICD-9. Det har medfört en annan uppställning och ett större antal synonymer och specificeringar under de olika kategorierna, vilket bör underlätta användningen.

Den nya klassifikationen avspeglar naturligtvis också de förändringar som skedde i den internationella sjukdomsklassifikationen vid skiftet från ICD-8 till ICD-9. Inom de olika kapitlen finns sålunda åtskilliga nummerändringar på tresiffernivån. I den fjärde positionen finns många ändringar som följd av mer detaljerade uppdelningar i ICD-9 än i ICD-8. Det bör dock observeras att den grundläggande strukturen och innehållet i de båda klassifikationerna är mycket lika. De olika kapitlen är i princip desamma och omfattar samma kodnummerserier.

Ändringar mellan och inom kapitel

Ändringarnas omfattning varierar; vissa kapitel är i stort sett oförändrade medan andra genomgått omfattande förändringar. Minst ändringar finns i kapitlen som avser infektions- och parasitsjukdomar, blodsjukdomar, psykiska störningar, matsmältningsorganens sjukdomar, hudsjukdomar samt medfödda missbildningar.

Tumörkapitlet omfattar nu även funktionellt aktiva tumörer som tidigare klassificerades i kapiteI III och har fått större utrymme för cancer in situ och tumörer av oklar natur. På detaljnivån finns bättre möjligheter att koda tumörer som går över lokalisationsgränser.

Rubbningar i immunsystemet har flyttats från kapitel IV och placerats i anslutning till ämnesomsättningssjukdomarna i kapitel III. Kapitlen avseende cirkulationsorganens sjukdomar och andningsorganens sjukdomar påverkas av ett nytt avsnitt avseende sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen. Kapitel XVI har omstrukturerats och innehåller nu också icke specificerade onormala fynd från olika diagnostiska undersökningar. I skadekapitlet finns ett nytt avsnitt avseende skador på blodkärl. Läkemedelsbiverkningar och sena

besvär av skador klassificeras i ICD-9 på annat sätt än tidigare.

De mest omfattande förändringarna i ICD-9 finns i kapitlen avseende nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, komplikationer vid graviditet m m, vissa perinatala tillstånd samt muskuloskeletala systemets och bindvävens sjukdomar. Centrala nervsystemets sjukdomar har omgrupperats och till perifera nervsjukdomar förs nu även myoneurala sjukdomar. Avsnittet om ögonsjukdomar uppvisar många förändringar. Kapitlet för vissa perinatala tillstånd har omgrupperats helt och fått en mer logisk uppbyggnad. I kapitlet avseende muskuloskeletala systemet finns avsevärda förändringar beträffande artropatier och ryggsjukdomar.

Tilläggsklassifikationer

Den s k E-serien har i ICD-9 brutits ut från skadekapitlet. Den återfinns som en särskild tilläggsklassifikation kallad Yttre orsaker till skador och förgiftningar. Trots denna benämning kan E-numren nu användas även i tillägg till diagnoser hämtade från andra kapitel än skadekapitlet.

V-serien är en annan tilläggsklassifikation som ersätter den tidigare Y-serien. (Beteckningen Y har ändrats på grund av risken för feltolkning av denna bokstav som siffrorna 4 eller 7.) V-serien avser liksom den tidigare Y-serien faktorer av betydelse för kontakterna med hälso- och sjukvården där huvudklassifikationen inte är tillämplig. Denna serie har byggts ut avsevärt och innehåller nya avsnitt avseende potentiella hälsorisker i den egna och familjens sjukhistoria samt kontakter för speciella åtgärder, eftervård och hälsokontroll.

Dubbelklassificering i vissa fall

De nu beskrivna skillnaderna mellan ICD-8 och ICD-9 återfinns naturligtvis också i den nya svenska klassifikationen. En nyhet i ICD-9 som dock inte genomförts i full utsträckning i den svenska versionen är möjligheten att i vissa fall dubbelklassificera samma sjukdom genom att använda kodnummer för såväl etiologi som manifestation. (Dessa kodnummer kallas ibland för dagger- respektive asterisk-koder efter de typografiska tecken som markerar dem i den internationella klassifikationen.)

Samtliga i ICD-9 förekommande manifestationskoder redovisas i den svenska klassifikationen, men vissa av dem har satts inom parentes. I en anmärkning anges att dessa kodnummer inte skall användas. Sjukdomen ifråga klassificeras i dessa fall enbart på grundsjukdomen som motsvaras av den etiologiska koden till vilken hänvisning sker. Vid de manifestationskoder som enligt den svenska versionen kan användas anmärks i stället att kodnummer för grundsjukdomen skall anges som primärkod, vilket i regel innebär som huvuddiagnos. I dessa fall blir det sålunda fråga om en dubbelkodning där en och samma diagnos motsvaras av två olika diagnoskoder. Manifestationskoden används därvid som tillägg till den etiologiska koden. Vilka kodnummer detta gäller framgår av bilagan.

Klassifikationens principiella uppbyggnad

Hierarkisk struktur

Sjukdomsklassifikationen är hierarkiskt uppbyggd av sjukdomsgrupper och sjukdomskategorier. Den första indelningen sker i 17 **kapitel** (som numreras med romerska siffror) jämte de båda tilläggsklassifikationerna E-serien och V-serien. Varje kapitel i huvudklassifikationen är sedan indelat i **avsnitt** som omfattar grupper av likartade sjukdomar. Dessa avsnitt består av ett antal **kategorier** som motsvaras av tresiffriga koder. (De tresiffriga koderna är i denna förteckning tryckta med negativt tryck, dvs de framstår vita mot svart botten.) Kategorierna är

Nivå	Beteckning	Kodnummer
Kapitel	IX Matsmältningsorganens sjukdomar	520–579
Avsnitt	Bukbråck	550–553
Kategori *(tresiffernivå)*	Ljumskbråck	550
Subkategori *(fyrställig nivå)*	Inklämt ljumskbråck med gangrän	550A

i sin tur oftast indelade i **subkategorier** som betecknas med fyrställiga alfanumeriska koder (tre siffror och en bokstav). Exemplet i ovanstående tabell illustrerar det sagda.

Inklusioner och exklusioner

För att underlätta användningen av klassifikationen anges under rubrikerna till olika kodnummer ofta ett antal s k inklusionstermer. Dessa är till skillnad från rubrikerna tryckta med mager stil och med indragning från vänstermarginalen. De utgörs av synonymer och eponymer (dvs sjukdomar uppkallade efter personer) men upptar ibland även mer specificerade tillstånd som omfattas av den aktuella kategorin eller subkategorin. Inklusionstermerna utgör inte en fullständig förteckning och skall främst ses som exempel.

Vad som ingår eller inte ingår i en viss kategori eller subkategori förtydligas ibland med hjälp av termerna *Innefattar* och *Utesluter*, vilka också kan återfinnas under rubriker till kapitel och avsnitt. Dessa termer används främst med avseende på sådana tillstånd som inte självklart skall ingå eller uteslutas. *Utesluter* åtföljs av en hänvisning till annat nummer, dit den exkluderade diagnosen i stället skall föras. Denna hänvisning sker i vissa fall endast till den tresifferkategori som är aktuell. Användaren av klassifikationen måste då själv avgöra vilken subkategori som skall väljas för en korrekt klassificering.

Restgrupper

Eftersom det måste vara möjligt att klassificera alla förekommande sjukdomar – i princip även sådana som inte var kända när klassifikationen gjordes – innehåller klassifikationen restgrupper på alla nivåer. I beteckningen för dessa restgrupper ingår som regel orden "andra..." eller "annan specificerad...". Denna beteckning syftar sålunda på andra sjukdomar av det aktuella slaget än de som finns nämnda tidigare inom respektive kapitel, avsnitt eller kategori. Härutöver finns i uppräkningen ofta en kategori eller subkategori som avser ospecificerade former av sjukdomen ifråga, betecknad "ospecificerad" eller UNS (som står för "utan närmare specifikation").

Följande exempel illustrerar det sagda. I kapitel IX **Matsmältningsorganens sjukdomar** finns avsnittet **Andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan (560–569)**. "Andra" syftar här på andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan än de som nämnts tidigare i kapitel IX. Sist inom avsnittet ifråga finner man kategorin 569 **Andra sjukdomar i tarmen**. "Andra" syftar här på andra tarmsjukdomar än de som återfinns under kategorierna 560–568. Subkategorin 569W **Annan specificerad sjukdom i tarmen** måste i sin tur tolkas mot bakgrund av vilka sjukdomar och tillstånd som anges i de fyrställiga koderna 569A–569G. Slutligen finns en subkategori 569X **Andra sjukdomar i tarmen, ospecificerade**. Den-

na avser opreciserade sjukdomar i tarmen som ej kan klassificeras under någon av subkategorierna 569A–569W (och inte heller under någon tidigare nämnd kategori i kapitel IX).

Användningen av vissa symboler

I uppräkningar av inklusionstermer eller i uppräkningar efter termerna *Innefattar* och *Utesluter* används ibland ett utrymmesbesparande skrivsätt av följande typ (exemplet är hämtat från kodnummer 012B):

Tuberkulos i lymfkörtlarna
- i hilus
- i mediastinum
- omkring trakea och bronker

Detta är identiskt med uppräkningen:

Tuberkulos i lymfkörtlarna i hilus
Tuberkulos i lymfkörtlarna i mediastinum
Tuberkulos i lymfkörtlarna omkring trakea och bronker

Detta skrivsätt innebär sålunda att de uttryck som återfinns på raderna som inleds med en punkt måste förstås i sammanhang med det överordnade begreppet tuberkulos i lymfkörtlarna. På motsvarande sätt måste det överordnade begreppet läsas tillsammans med de efterföljande bestämningarna. (Alla fall av tuberkulos i lymfkörtlarna skall alltså inte föras under 012B.)

Parenteser används i klassifikationen på olika sätt. För det första används de på traditionellt sätt kring synonymer, alternativa formuleringar, förkortningar eller förklarande uttryck (t ex förklaringar på svenska av medicinska fackuttryck). Dessutom används parenteser ibland i diagnostiska uttryck kring bestämningar som inte behöver vara med och som sålunda är utan betydelse för kodningen. Vidare finns parenteser kring de kodnummer till vilka hänvisning sker efter termen *Utesluter*. Slutligen används parenteser i den svenska klassifikationen kring vissa s k manifestationskoder som inte skall användas.

Förkortningen UNS står för ”utan närmare specifikation” och förekommer främst i uppräkningen av inklusionstermer. UNS är en klassifikationsteknisk beteckning som betyder att diagnosen ifråga i primärmaterialet (t ex patientjournalen) inte är försedd med någon bestämning till huvudordet som skulle kunna modifiera kodningen. UNS innebär ofta att diagnosen ur medicinsk synpunkt är mindre preciserad men så behöver inte vara fallet.

Av det sagda följer att beteckningen UNS endast har betydelse i klassifikationssammanhang. Den bör självfallet inte förekomma som del av en diagnos i en patientjournal.

Bokstäverna i fjärdepositionen

Den fjärde positionen som i ICD-9 är en decimal har som tidigare nämnts ersatts med en bokstav i den svenska klassifikationen. I nästan alla fall föreligger överensstämmelse mellan bokstavsuppdelningen i den svenska klassifikationen och decimaluppdelningen i ICD-9. Därvid gäller följande samband:

Svensk beteckning	Decimal i ICD-9
A	**0**
B	**1**
C	**2**
D	**3**
E	**4**
F	**5**
G	**6**
H	**7**
W	**8**
X	**9**

I det begränsade antal fall där ICD-9 inte har någon decimaluppdelning men där man i den svenska klassifikationen gjort en sådan uppdelning används bokstäverna A, B, C osv. (Vilka kategorier detta gäller framgår av bilagan.)

I ett fåtal fall – där mycket speciella skäl funnits – har decimaluppdelningen i ICD-9 ändrats eller kompletterats. I dessa fall har som regel andra bokstäver utnyttjats (J, K, L osv) för att markera avvikelsen från ICD-9. Exempel

på detta är uppdelningen av immunbristsjukdomar (279) och epilepsi (345).

Praktiska anvisningar för användning av klassifikationen

Det är nödvändigt att den som skall använda sjukdomsklassifikationen för kodning av diagnoser gör sig förtrogen med klassifikationens uppbyggnad och innehåll, dess kodningsprinciper och det arbetssätt som gäller för denna typ av arbete.

Det gäller att först lära sig vilka kapitel klassifikationen består av och vilka avsnitt som finns inom de olika kapitlen. Detta framgår bäst av den särskilda översiktliga förteckning som följer efter inledningen. Vissa kapitel har en inledning som det är viktigt att känna till (I–III, V, VIII, XII, XV, XVI, XVII). Man måste också känna till förekomsten av särskilda kodnummer för sena effekter av sjukdom (137–139, 326 och 438), sena besvär av skada (905–909) samt vissa komplikationer (t ex 639). Väsentlig information ges också i inledningen till E-serien och V-serien.

När det gäller att finna det korrekta kodnumret för en diagnos kan man i princip gå fram på två sätt. Det ena är att söka sig fram i klassifikationen med hjälp av den hierarkiska strukturen; man startar med det kapitel man tror innehåller diagnosen i fråga och söker sig så vidare till det avsnitt och den tresifferkategori som enligt beteckningarna bör innehålla den aktuella diagnosen. Sökandet fortsätter sedan bland de fyrställiga subkategorierna och deras inklusionstermer. Bekräftelse på att man kommit rätt får man om man därvid finner diagnosen själv eller en beskrivning som väl stämmer med diagnosen i fråga. Sökandet styrs och riktigheten bekräftas av de upplysningar om inklusioner och exklusioner som finns på olika nivåer.

Det andra sättet är att utgå från den till klassifikationen hörande alfabetiska förteckningen som utges i en särskild volym och där det finns anvisningar om hur den är uppställd och bör användas. Det är emellertid viktigt att framhålla att användaren måste slå upp det kodnummer han med hjälp av det alfabetiska registret kommit fram till i den systematiska förteckningen för att med ledning av beteckningen för kategorin i fråga och dess inklusioner och exklusioner kontrollera att han kommit rätt. Det finns nämligen tillfällen då man kan tro att man funnit det rätta kodnumret till dess man läser igenom de uteslutningar som förekommer och finner att det är till en av dessa man i stället bör gå. Den alfabetiska förteckningen är sålunda bara ett hjälpmedel och kan inte ersätta den systematiska delen.

Vid användning på sjukhus för patientstatistik skall kodning ske med den största detaljeringsgrad som är möjlig enligt denna basklassifikation. Om en viss kategori är uppdelad på subkategorier skall därför en fyrställig kod väljas. Om en sådan uppdelning inte förekommer bör den tresiffriga kategorikoden dock kompletteras med bokstaven X. Databearbetningen underlättas nämligen av att samtliga koder kan hanteras som fyrställiga.

Dubbelkodning

För en korrekt klassificering är det också nödvändigt att känna till de principer som finns för dubbelkodning i vissa fall.

Som tidigare nämnts infördes i ICD-9 en möjlighet att dubbelklassificera vissa sjukdomar med hänsyn till både etiologi och manifestationsform. Den svenska klassifikationen utnyttjar endast delvis denna möjlighet. För t ex tuberkulös meningit finns i ICD-9 en manifestationskod (motsvarande 320E) som hör till dem som inte skall användas. Här ges i stället hänvisning till den

etiologiska koden under tuberkulosavsnittet (013A).

För de sjukdomar där manifestationskoden behållits i den svenska klassifikationen blir det däremot aktuellt med dubbelkodning. I sådana fall skall manifestationskoden användas som tillägg till den etiologiska koden. Diabetesretinopati är ett exempel på detta. Om manifestationskoden inom ögonavsnittet (362A) används skall sålunda grundsjukdomen – diabetes med ögonkomplikation (250E) – anges som primärkod, dvs vanligen som huvuddiagnos.

De manifestationskoder som behållits i den svenska klassifikationen karakteriseras inte bara av att de erbjuder speciella sjukvårdsproblem – som ofta handläggs inom en annan specialitet än grundsjukdomen – utan även av att de inte är tillräckligt väl specificerade under grundsjukdomen såsom i fallet med diabetesretinopati. Dubbelkodningen medför här större specificitet, vilket däremot inte skulle bli fallet vid dubbelklassificering av tuberkulös meningit.

Även i vissa andra fall erbjuder klassifikationen möjlighet att dubbelkoda. Ny är möjligheten att använda vissa kodnummer i infektionskapitlet (t ex 041 och 079) för att ange den infektiösa organismen vid vissa lokala infektioner som klassificeras utanför kapitel I. Funktionellt aktiva tumörer kan få kod från kapitel III som tillägg till tumörkoden för att närmare ange vilken funktionell aktivitet det är fråga om (se exempel i inledningen till kapitel II). Förekomsten av psykisk sjukdom (t ex demens) eller psykisk utvecklingsstörning vid somatisk sjukdom kan också anges genom tilläggskod från kapitel V. Vid psykiatrisk vård kan på motsvarande sätt den underliggande somatiska sjukdomen anges genom tilläggskod.

Användningen av kodnummer från E-serien avseende yttre orsak kan också ses som en form av dubbelkodning. Här gäller dock särskilda regler som närmare beskrivs nedan.

Skador och förgiftningar

Skador genom yttre våld och förgiftningar skall alltid dubbelklassificeras, nämligen både med avseende på skadans natur och med avseende på dess uppkomstsätt. Statistik baserad på dessa båda aspekter har nämligen olika användningsområden. Den kliniska diagnosen beskriver som regel skadans natur (t ex en viss typ av fraktur, sårskada eller förgiftning). Statistik över skadornas natur speglar vilka typer av sjukvårdsinsatser som varit aktuella och denna statistik kan därför användas i vårdplaneringssyfte. Sådan statistik är däremot mindre användbar för förebyggande insatser; här är statistik över skadornas uppkomstsätt mer angelägen (t ex skada genom cykelolycka, fall från byggnadsställning, självmordsförsök).

Skadans natur klassificeras i kapitel XVII. Som framgår av inledningen till detta kapitel bör där så är möjligt multipla, dvs sammansatta, skador registreras med separata kodnummer för de olika skadorna. De särskilda reglerna för kodning av läkemedelsförgiftningarnas natur berörs i nästa avsnitt.

Skadans uppkomstsätt klassificeras i den tilläggsklassifikation som avser yttre orsaker till skador och förgiftningar (E-serien), vilken i klassifikationen återfinns omedelbart efter kapitel XVII. I inledningen till E-serien beskrivs närmare de avvikelser som föreligger mellan ICD-9 och den svenska klassifikationen.

Den internationella sjukdomsklassifikationen innehåller en utförligare E-nummerserie som även används i Sverige, t ex vid statistiska centralbyråns kodning av dödsorsaker. Den förkortade svenska E-serien i denna klassifikation är i första hand avsedd för sjukhusens patientstatistik. Uppgifterna i rutinmässigt förda patientjournaler innehåller ofta inte en så detaljerad beskrivning av skadornas uppkomstsätt

som kodning enligt den fullständiga E-nummerserien kräver. För studier med särskild inriktning på olycksförebyggande arbete kan det emellertid vara önskvärt att registrera mer detaljerade uppgifter om skadornas uppkomstsätt. För detta finns bl a en nordisk klassifikation för registrering av olycksfallsskador.

I inledningen till E-serien återfinns också en rad definitioner av olika typer av transportolyckor. Här återfinns också den rangordning som gäller för klassificering av olyckor där mer än ett slag av transportmedel är inblandat. För kodningen av sena effekter av skador och förgiftningar gäller särskilda regler som belyses nedan.

E-serien innehåller kodnummer med fyra tecken: bokstaven E (som aldrig får utelämnas) jämte tre siffror. Av de decimaluppdelningar som finns inom E-serien i ICD-9 återges bara två, nämligen de som avser den skadade personen vid motorfordonsolycka (E819) och vid olycka med vattentransport (E838).

Vid sjukhusstatistik registreras E-nummer skilt från kodnummer avseende diagnoser. För varje skadad person anges endast ett E-nummer även om skadans natur klassificerats med flera olika kodnummer i kapitel XVII. Om flera skador med olika uppkomstsätt finns hos samma patient bör man välja det E-nummer som motsvarar huvuddiagnosen.

Inverkan av läkemedel

När det gäller klassificeringen av inverkan av droger, läkemedel och biologiska substanser skiljer man på följande två huvudtyper:

- förgiftning genom överdosering
- ogynnsam effekt av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt

Denna uppdelning gör det möjligt att få statistiska uppgifter både om läkemedelseffekter som beror på att läkemedlet inte givits eller tagits på ett riktigt sätt och om sådana som beror på egenskaper hos läkemedlet självt.

Förgiftningar klassificeras med avseende på skadans natur i första hand genom ett kodnummer ur serien 960–979 (eller motsvarande s k FASS-nummer; se härom nedan). Detta kodnummer för förgiftningen anges som huvuddiagnos och blir som regel det enda som beskriver skadans natur. Nya regler i ICD-9 gör det dock möjligt att som tilläggskod till förgiftningskoden ange manifestationer som innebär betydande vårdproblem, t ex djup medvetslöshet som kräver vård på intensivvårdsavdelning; i detta fall kan medvetslöshet (780A) anges som tilläggskod.

Hur överdoseringen skett specificeras genom det E-nummer som enligt vad som tidigare sagts alltid skall åtföljа en skadediagnos. E-numret för läkemedelsförgiftning genom olyckshändelse (E859) omfattar både att patienten själv av misstag överdoserat läkemedlet i fråga (eventuellt som följd av sammanblandning av olika läkemedel) eller att vårdpersonal av misstag givit en för stor dos av avsett läkemedel eller givit felaktigt läkemedel. Andra E-nummer som kan vara aktuella i dessa fall är läkemedelsförgiftning som följd av självmordsförsök (E950) eller mordförsök (E962). Vid tveksamhet om förgiftningen uppkommit genom olycksfall eller uppsåt kan också E980 komma ifråga. Dessutom finns särskilda E-nummer för sen effekt av läkemedelsförgiftning (E929, E959, E969 respektive E989).

Ogynnsamma effekter av adekvat läkemedel administrerat på riktigt sätt i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte utgörs av överkänslighetsreaktioner, paradoxala reaktioner eller andra biverkningar. I dessa fall skall den ogynnsamma effekten anges som primärkod, dvs som huvuddiagnos, medan det orsakande läkemedlet specificeras genom tilläggskod. I inledningen till avsnittet

Förgiftningar av droger, läkemedel och biologiska substanser (960–979) ges exempel på sådana effekter, vilka alltså i första hand kodas med lämpligt kodnummer från kapitlen I–XVI. För ospecificerade biverkningar används koden 995C.

I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod genom läkemedelsnummer från serien 960–979 (eller motsvarande FASS-kod). Uppkomstsättet måste dessutom anges med hjälp av E-numret för ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (E947), vilket innefattar sena effekter.

Användningen av s k FASS-koder

Vid förgiftningar och ogynnsam effekt av läkemedel och biologiska substanser är det önskvärt med en detaljerad beskrivning av det aktuella läkemedlet. I likhet med vad fallet var i tidigare upplaga ges därför i den svenska klassifikationen möjlighet att använda mer preciserade läkemedelsnummer än de som anges i avsnittet 960–979.

För detta används de alfanumeriska koder som återfinns i det farmakologiska registret i senaste upplagan av Farmacevtiska specialiteter i Sverige (FASS), utgiven av Läkemedelsinformation AB. FASS-koderna är sex- eller sjuställiga med bokstav i andra respektive tredje positionen. De sexställiga FASS-koderna registreras med framförställd nolla så att de också blir sjuställiga och bokstaven alltid kommer i tredje positionen. Ampicillin (Doktacillin) registreras sålunda med koden 07B0555 och amitriptylin (Saroten) med koden 11C0525. (Hur detaljerade de koder är som dataregistreras och blir föremål för statistisk bearbetning bestäms sedan av det använda databearbetningsprogrammet.)

Om mer än ett läkemedel varit aktuellt vid en förgiftning redovisas samtliga, varvid det viktigaste anges först (dvs som huvuddiagnos). I de fall ett läkemedel inte finns angivet i FASS, t ex vid extempore-beredningar, eller vid ofullständiga uppgifter om orsakande substans används i stället kodnummer från serien 960–979.

V-serien

V-serien är en tilläggsklassifikation och gäller faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården. Som redan nämnts har den utvidgats betydligt i förhållande till den motsvarande Y-serien i den tidigare klassifikationen.

Som framgår av den utförliga inledningen till V-serien innehåller denna kodnummer för förhållanden som man önskar registrera som ”diagnoser” eller orsaker till vårdkontakt men som inte lämpligen kan klassificeras med hjälp av huvudförteckningen. Det rör sig här huvudsakligen om två typer av användning.

För det första gäller det personer utan aktuell sjukdom vilkas vårdkontakt (intagning på sjukhus eller öppenvårdsbesök) har andra orsaker än sjukdom eller skada. Här finns t ex kodnummer för friska smittbärare (V02), övervakning av normal graviditet (V22), organdonatorer (V59), friskt spädbarn som åtföljer sjuk moder (V65A) samt observation och utredning av misstänkta tillstånd där utredningen ej visat tecken på sjukdom eller behov av vidare vård (V71). I dessa fall är det oftast aktuellt att använda V-koden som enda diagnos.

För det andra kan kodnummer från V-serien användas för att registrera något som har väsentlig betydelse för patientens hälsotillstånd eller vård utan att det utgör aktuell sjukdom eller skada. Exempel är att sjukhistorien innehåller uppgift om viktig tidigare sjukdom såsom en till synes radikalt behandlad malign tumör (V10) eller att patienten är överkänslig för visst läkemedel (V14) eller har en pacemaker (V45A). Med V-kod kan man också registrera förhållanden som bidragit till intagning på sjukhus, t ex bostadslös-

het (V60A) och s k växelvård för att ge anförvant avlastning (V60F) samt ickemedicinska förhållanden som förlängt vårdtiden avsevärt, t ex väntan på långvårdsplats för patient i akutsjukvård (V63C). I alla dessa fall används V-koden lämpligen som tilläggskod och inte som huvuddiagnos.

Det bör uppmärksammas att användningen av vissa V-koder som anger vård för operativa ingrepp (t ex V50 och V51) inte ersätter den registrering av operationskod enligt socialstyrelsens Klassifikation av operationer som skall ske inom opererande specialiteter vid sidan av diagnosregistreringen.

I de alfanumeriska koderna från V-serien ingår V som fast första position motsvarande första siffran i tresifferkategorierna. Bokstaven V får därför aldrig utelämnas.

Klassifikationens användning på sjukhus

Den diagnosregistrering som sker vid sjukhus tjänar flera ändamål. Den ligger till grund både för en statistisk redovisning av den sjukvårdande verksamheten och för framställning av samlingsregister över de diagnoser som förekommit. Dessa båda syften står i ett visst motsatsförhållande till varandra. För översiktlig statistik är det ofta nödvändigt att karakterisera varje patient med bara *en* diagnos. Man måste alltså för det ändamålet välja ut en huvuddiagnos om flera diagnoser förekommer. För sjukhusens diagnosregister är det emellertid angeläget att få med samtliga diagnoser som varit aktuella för en viss patient och dessutom att få en så detaljerad kodsättning av dessa som möjligt. Det är framför allt av det skälet som det kan bli aktuellt att bygga ut denna basklassifikation med uppdelningar i en femte position i vissa fall.

Vilka diagnoser skall registreras?

För registreringen i ett diagnosregister finns det i princip ingen gräns för hur många diagnoser som kan tas med för varje vårdad person. Inte minst praktiska synpunkter talar dock för en begränsning av antalet. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. Om en diagnos har föranlett utredning eller någon form av behandling bör den registreras, eljest inte. (Denna regel är dock knappast tillämplig inom långtidssjukvård där patienter under mycket långa vårdtider hinner bli föremål för många utredningar och behandlingar. Här blir det i många fall aktuellt att göra ett urval av de mest väsentliga diagnoserna.) Oväsentliga bifynd, tidigare behandlade och till synes utläkta sjukdomar bör ej tas med, såvida de inte haft väsentlig betydelse för utredningen eller behandlingen.

Komplikationer till en sjukdom klassificeras som regel på grundsjukdomen. Det finns ofta möjlighet att ange förekomsten av komplikationer i fjärde positionen.

Maligna tumörsjukdomar klassificeras efter primärtumörens lokalisation. De särskilda kodnumren (196–198) för sekundära tumörer (metastaser) bör som regel inte användas om primärtumörens läge är känt. Dock kan de användas som tilläggskod i sådana fall där behandlingen av den sekundära tumören är direkt anledning till vården, t ex vid operation inom annan specialitet av metastatiska tumörer i lunga eller hjärna. Även i dessa fall skall primärtumören dock anges som huvuddiagnos.

De symtomdiagnoser som huvudsakligen finns samlade i kapitel XVI – men som i viss utsträckning också återfinns i organsystemkapitlen – bör som regel inte användas för att ytterligare precisera eller komplettera redan säkra diagnoser. Symtomdiagnoserna är i första hand avsedda för sådana fall där någon definitiv diagnos inte kan ställas. (Se i övrigt ingressen till kapitel XVI.)

Vid sjukhusbruk är det oftast moti-

verat att registrera båda eller alla de komponenter som ingår i ett kombinationsnummer. Detta gäller t ex registreringen av hypertoni vid ischemisk hjärtsjukdom (410–414) och sjukdomar i hjärnans kärl (430–438). Som tidigare nämnts bör de särskilda kodnumren för multipla skador (t ex 804, 819, 828, 884, 894) vid sjukhusbruk ersättas av separat registrering av de ingående skadekomponenterna där så är möjligt.

Oklara diagnoser

Säkerheten i medicinska diagnoser varierar och klassifikationen innehåller som regel inte några kriterier för de angivna diagnoserna. (Ett undantag utgör kapitlet Psykiska störningar där man i ICD-9 finner vissa definitioner och förklaringar av termer som dock inte medtagits i den svenska versionen. Dessa definitioner kan inom psykiatrisk vård komma att ersättas av särskilda användaranvisningar utarbetade av svensk psykiatrisk expertis.)

Fall där diagnosen stöds av symtom och observerade sjukdomstecken och där misstanken kvarstår efter utredning, trots att diagnosen inte kunnat slutligt säkerställas, anges ofta i patientjournalen med ett frågetecken inom parentes. Detta frågetecken efter diagnosen kan som regel inte komma till uttryck i kodnumret; ett undantag utgör här koden för misstänkt hjärtinfarkt (411A). Diagnoser som på ena eller andra sättet markerats som osäkra skiljer sig emellertid ofta inte i princip, utan främst beträffande graden av säkerhet, från övriga diagnoser.

Vid större osäkerhet om diagnosen bör man klassificera fallet på det symtom eller det ospecifika onormala fynd som föranlett utredning eller vård. Sådana kodnummer finns framför allt i kapitel XVI. Det är inte lämpligt att vid osäkerhet om riktig diagnos registrera flera alternativa osäkra diagnoser.

Om en patient observerats och utretts för misstänkt sjukdom eller symtom och misstanken efter utredning kunnat avföras och patienten inte visats vara i behov av ytterligare behandling eller medicinsk vård, registreras fallet lämpligen på det särskilda kodnumret för observations- och utredningsfall i V-serien (V71).

När det gäller maligna tumörer finns möjlighet att koda tumörer med oklar ursprungslokalisation på särskilda subkategorier (med W i fjärde positionen) eller vissa tresifferkategorier (149, 159, 165 och 195). Som tidigare nämnts finns även kodnummer för sekundära tumörer med okänd primärlokalisation. De särskilda koderna för tumörer av oklar natur (235–238) är av annan karaktär; de avser väldefinierade tumörer vilkas framtida beteende i fråga om malignitet inte kan förutses.

Följdtillstånd och sena effekter

I praktisk medicinsk verksamhet förekommer inte sällan s k status post-diagnoser för att markera följdtillstånd och sena besvär till sjukdom, skada eller operation. Dessa diagnostyper kan vålla svårigheter vid kodsättningen. Som tidigare nämnts finns i klassifikationen vissa kodnummer som är direkt avsedda för sådana sena effekter av sjukdom (t ex 137–139, 326 och 438). Inom skadekapitlet har motsvarande nummer för sena besvär nu samlats inom *ett* avsnitt (905–909).

Där så är möjligt kodas den sena effekten med eget kodnummer från annat kapitel, t ex artropati (716B) eller pseudartros (733W) efter fraktur, kontraktur (709C) efter brännskada, osteoporos (733A) efter polio, encefalopati (348D) efter tidigare hjärnabscess. I dessa fall används lämpligen numret för sen effekt eller sena besvär som tillägg till den diagnos som beskriver det aktuella resttillståndet, vilket innebär en ändring av tidigare svensk praxis för kodning av sena besvär av skada.

Speciella följder av och komplikationer till kirurgiska åtgärder och medi-

cinsk vård klassificeras ibland i skadekapitlet (996–999), ibland inom organsystemkapitlen. I ingressen till det nämnda avsnittet ges exempel på speciella postoperativa tillstånd som klassificeras på annat ställe än i skadekapitlet.

Vid varje tillfälle då ett kodnummer från skadekapitlet används för att ange sena besvär efter en skada eller komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder, måste detta åtföljas av ett E-nummer för att ange den yttre orsaken. Missöden och komplikationer vid medicinsk åtgärd kodas därvid i samma avsnitt (E870–E879) oavsett om komplikationen uppträtt omedelbart eller först senare i förloppet. Särskilda E-nummer finns emellertid för sena effekter av skador genom olycksfall (E929), självmordsförsök (E959), misshandel (E969), när det är ovisst om skadan uppkommit genom olycksfall eller uppsåt (E989) samt för sen effekt av skada genom krigshandling (E999).

När det gäller att avgöra vad som skall anses som sena besvär respektive sen effekt anges i klassifikationen att detta gäller tillstånd vilka medicinskt betecknas som "sena" eller som resttillstånd eller – såsom anges i en inte bindande hjälpregel – vilka föranlett behandling eller intagning på sjukhus ett år eller mer efter skadans uppkomst.

Val av huvuddiagnos

Sedan länge har det i ICD funnits ett omfattande regelsystem för hur man väljer ut den underliggande dödsorsaken om flera sjukdomar anges på dödsbeviset. Några motsvarande regler för val av huvuddiagnos vid morbiditetsstatistik har däremot inte funnits men återfinns nu i ICD-9.

De nya rekommendationerna innebär för tillämpningen på patientstatistik vid sjukhus att man som huvuddiagnos definierar det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts eller behandlats under sjukhusvistelsen. Om någon sjukdomsdiagnos inte ställts gäller att det viktigaste symtomet eller problemet under vårdtillfället väljs som huvuddiagnos. Härutöver bör i patientjournalen anges de andra tillstånd eller problem som blivit föremål för utredning eller behandling under vårdtillfället. Valet av huvuddiagnos bör göras av den ansvarige läkaren.

Om en patient intas för vård för ett tillstånd och vårdtillfället förlängs på grund av nödvändigheten att utreda eller behandla ett annat tillstånd som uppträder eller upptäcks under sjukhusvistelsen, bör det tillstånd som tagit mest sjukvårdsresurser i anspråk betraktas som huvuddiagnos.

I ICD-9 anges fyra regler avsedda för situationer där valet av huvuddiagnos kan behöva korrigeras. Dessa regler återges här:

1. I de fall då ett mindre viktigt tillstånd eller tillfälligt problem anförs som huvuddiagnos, medan ett mer betydelsefullt tillstånd som är typiskt för den specialitet inom vilken patienten vårdades anges som bidiagnos, skall man välja det sistnämnda tillståndet som huvuddiagnos.

2. Om flera tillstånd anges som huvuddiagnos samtidigt som journalen innehåller upplysningar som pekar på ett visst av dessa som huvuddiagnos, väljs detta tillstånd som huvuddiagnos. Finns inga sådana upplysningar väljs det först angivna tillståndet som huvuddiagnos.

3. Om det tillstånd som anges som huvuddiagnos klart är ett symtom på ett annat diagnosticerat och behandlat tillstånd, som dock anförs som bidiagnos, väljs det sistnämnda tillståndet som huvuddiagnos.

4. I de fall då huvuddiagnosen beskriver ett tillstånd i allmänna termer samtidigt som ett annat tillstånd, vilket beskrivs mer exakt med avseende på sjukdomens lokalisation och natur, anges som bidiagnos, väljs det sistnämnda som huvuddiagnos.

De nya rekommendationerna och reglerna för val av huvuddiagnos i ICD-9 överensstämmer väl med vad som hit-

tills tillämpats för patientstatistiken vid svenska sjukhus och innebär sålunda ingen ändring av praxis. Förutom dessa allmänna regler gäller naturligtvis de speciella reglerna för vad som skall anges som primärkod och tilläggskod som tidigare berörts. Dessa regler innebär i vissa fall ändring av praxis för val av huvuddiagnos; främst gäller detta läkemedelsbiverkningar och sena besvär av skada i enlighet med vad som tidigare sagts.

Språkliga frågor

Det förtjänar att upprepas att detta är en statistisk klassifikation och inte en sjukdomsnomenklatur med anspråk att styra det medicinska fackspråket. Klassifikationens terminologi är sålunda inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation. Betydelsen av att medicinska journaler så långt möjligt utformas på svenska har dock understrukits både i socialstyrelsens s k språkcirkulär (SOSFS 1982:2) och i patientjournallagen (1985:562). Det har därför ansetts väsentligt att försvenska klassifikationen.

Strävan till försvenskning gäller i första hand diagnoser på tresiffernivå och beteckningarna för avsnitt och kapitel. På dessa nivåer finns också parallell latinsk text. På den mest detaljerade fyrställiga nivån används vad som ansetts vara ett naturligt men exakt medicinskt fackspråk, ofta bestående av försvenskade latinska sjukdomsbeteckningar. Denna princip har lett till att en diagnostisk beteckning som finns på svenska i rubriken till en tresifferkategori kan återkomma som försvenskat latin i subkategorierna på fyrställig nivå, vilket möjligen kan synas inkonsekvent.

En fråga som uppkommit i arbetet med att försvenska sjukdomsklassifikationen är naturligtvis: Vad är en svensk term? I tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista från 1973 finns ett stort antal medicinska facktermer upptagna i försvenskad form (t ex sjukdomsbeteckningar som abscess, appendicit, eklampsi, emboli, encefalit, diabetes, glaukom, leukemi, meningit, nefrit, polio och adjektiv som amyotrofisk, benign, cerebrospinal, extrauterin, perniciös). Några av dessa i princip svenska facktermer torde vara på väg att införlivas med allmänspråket men många låter säkert främmande i lekmannens öron. Även sådana facktermer har därför översatts eller förklarats när de förekommer på tresiffernivå.

Det medicinska fackspråk som används på den mest detaljerade nivån saknar oftast översättningar eller förklaringar.

Svenska ordböjningar och försvenskad stavning används i stor utsträckning. Som rättesnöre för stavningen har använts Medicinsk Terminologi Lexikon av B I Lindskog och B L Zetterberg (Nordiska Bokhandelns Förlag, Stockholm, 1981).

I beteckningarna för kategorier och subkategorier används ibland singularis, ibland pluralis (t ex "annan sjukdom . . ." respektive "andra sjukdomar . . ."). Den svenska klassifikationen följer här i stort sett den internationella förlagan som visar samma inkonsekvens.

Kroppsdelar och organ som bara förekommer i ental omnämns som regel i bestämd form, medan sådana som förekommer i flertal nämns i obestämd form.

Ordet "och" i sjukdoms- och skadebeteckningar skall som regel tolkas som "och/eller". Båda komponenterna i en sammansatt sjukdoms- eller skadebeteckning behöver sålunda inte samtidigt föreligga. Om samtidig förekomst krävs används i stället ordet "jämte".

Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel och tilläggsklassifikationer

Kapitel I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (001–139)

Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (001–009)
Tuberkulos (010–018)
Djurburna bakteriesjukdomar (020–027)
Andra bakteriesjukdomar (030–041)
Polio och andra virussjukdomar i centrala nervsystemet ej överförda genom leddjur (045–049)
Virussjukdomar med hudutslag (050–057)
Virussjukdomar överförda av leddjur (060–066)
Andra sjukdomar orsakade av virus och klamydier (070–079)
Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter samt andra sjukdomar överförda av leddjur (080–088)
Syfilis och andra könssjukdomar (090–099)
Andra spiroketsjukdomar (100–104)
Svampsjukdomar (110–118)
Masksjukdomar (120–129)
Andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (130–136)
Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (137–139)

Kapitel II Tumörer (140–239)

Malign tumör i läpp, munhåla och svalg (140–149)
Malign tumör i matsmältningsorganen och bukhinnan (150–159)
Malign tumör i andningsorganen och brösthålans organ (160–165)
Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel (170–175)
Malign tumör i urin- och könsorganen (179–189)
Malign tumör med andra och icke specificerade lokalisationer (190–199)
Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad (200–208)
Benigna tumörer (210–229)
Cancer in situ (230–234)
Tumörer av oklar natur (235–238)
Tumörer av icke specificerad natur (239)

Kapitel III Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet (240–279)

Sjukdomar i sköldkörteln (240–246)
Sjukdomar i andra endokrina körtlar (250–259)
Näringsbrist (260–269)
Andra ämnesomsättningsrubbningar och rubbningar i immunsystemet (270–279)

Kapitel IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ (280–289)

Kapitel V Psykiska störningar (290–319)

Psykoser (290–299)

Organiska psykoser (290–294)
Andra psykoser (295–299)

Neuroser, personlighetsstörningar och
andra icke psykotiska
psykiska störningar (300–316)

Psykisk utvecklingsstörning (317–319)

Kapitel VI Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320–389)

Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (320–326)
Ärftliga och degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet (330–337)
Andra sjukdomar i centrala nervsystemet (340–349)
Sjukdomar i perifera nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar (350–359)
Sjukdomar i ögat och närliggande organ (360–379)
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (380–389)

Kapitel VII Cirkulationsorganens sjukdomar (390–459)

Akut reumatisk feber (390–392)
Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (393–398)
Hypertonisjukdomar (401–405)
Ischemisk hjärtsjukdom (410–414)
Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (415–417)
Andra hjärtsjukdomar (420–429)
Sjukdomar i hjärnans kärl (430–438)
Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer (440–448)
Sjukdomar i vener och lymfkärl samt andra sjukdomar i
cirkulationsorganen (451–459)

Kapitel VIII Andningsorganens sjukdomar (460–519)

Akuta infektioner i andningsorganen (460–466)
Andra sjukdomar i övre luftvägarna (470–478)
Lunginflammation och influensa (480–487)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom och därmed sammanhängande
tillstånd (490–496)
Pneumokonios och andra lungsjukdomar beroende på yttre orsaker (500–508)
Andra sjukdomar i andningsorganen (510–519)

Kapitel IX Matsmältningsorganens sjukdomar (520–579)

Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (520–529)
Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (530–537)
Blindtarmsinflammation (540–543)
Bukbråck (550–553)
Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (555–558)
Andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan (560–569)
Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (570–579)

Kapitel X Sjukdomar i urin- och könsorganen (580–629)

Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros (580–589)
Andra sjukdomar i urinorganen (590–599)
Sjukdomar i de manliga könsorganen (600–608)
Sjukdomar i bröstkörteln (610–611)
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (614–616)
Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (617–629)

Kapitel XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (630–676)

Graviditet som avslutas med abort (630–639)
Komplikationer som huvudsakligen förekommer under graviditeten (640–648)
Normal förlossning och andra indikationer för vård under graviditet, värkarbete och förlossning (650–659)
Komplikationer som huvudsakligen förekommer under värkarbete och förlossning (660–669)
Komplikationer under barnsängstiden (670–676)

Kapitel XII Hudens och underhudens sjukdomar (680–709)

Infektioner i hud och underhud (680–686)
Andra inflammatoriska tillstånd i hud och underhud (690–698)
Andra sjukdomar i hud och underhud (700–709)

Kapitel XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (710–739)

Artropatier och besläktade sjukdomar (710–719)
Ryggåkommor (720–724)
Reumatism, utom reumatiska ryggsjukdomar (725–729)
Sjukdomar i ben- och broskvävnader samt förvärvade muskuloskeletala deformiteter (730–739)

Kapitel XIV Medfödda missbildningar (740–759)

Kapitel XV Vissa perinatala tillstånd (760–779)

Kapitel XVI Symtom och ofullständigt preciserade fall (780–799)

Symtom (780–789)
Icke specificerade onormala fynd (790–796)
Ofullständigt definierade och okända orsaker till sjukdom och död (797–799)

Kapitel XVII Skador och förgiftningar (800–999)

Frakturer (800–829)
Skallfrakturer (800–804)
Frakturer på halsens och bålens ben (805–809)
Frakturer på övre extremitet (810–819)
Frakturer på nedre extremitet (820–829)
Luxationer (830–839)

Distorsioner och rupturer av muskler och senor (840–848)
Skador på huvudet utan skallfraktur (850–854)
Inre skador i bröstet, buken och bäckenet (860–869)
Sårskador (870–897)
Sårskador på huvudet, halsen och bålen (870–879)
Sårskador på övre extremitet (880–887)
Sårskador på nedre extremitet (890–897)
Skador på blodkärl (900–904)
Sena besvär av skador, förgiftningar, toxiska effekter och andra yttre orsaker (905–909)
Ytliga skador (910–919)
Krosskador med intakt hud (920–924)
Klämskador (925–929)
Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (930–939)
Brännskador (940–949)
Nerv- och ryggmärgsskador (950–957)
Vissa traumatiska komplikationer och icke specificerade skador (958–959)
Förgiftningar av droger, läkemedel och biologiska substanser (960–979)
Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning (980–989)
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (990–995)
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (996–999)

Tilläggsklassifikation (E-serien)
Yttre orsaker till skador och förgiftningar

Transportolyckor (E807–E849)
Förgiftningsolyckor (E859–E866)
Missöden och komplikationer vid medicinsk åtgärd (E870–E879)
Fallolycka (E880–E888)
Olycka orsakad av öppen eld (E890–E899)
Olycka orsakad av natur och miljö (E900–E909)
Drunkningsolycka, kvävningsolycka och olycka orsakad av främmande kropp (E910–E915)
Andra olyckor (E916–E928)
Sena effekter av skada genom olycksfall (E929)
Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (E947)
Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada (E950–E959)
Mord, dråp och annan misshandel (E960–E969)
Polisingripande och liknande (E976–E977)
Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt (E980–E989)
Krigshandling (E997–E999)

Tilläggsklassifikation (V-serien)
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården

Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (V01-V07)

Potentiella hälsorisker i den egna och familjens sjukhistoria (V10–V19)

Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning och barns utveckling (V20–V28)

Friska, levande födda barn efter typ av börd (V30–V39)

Förhållanden av betydelse för hälsotillståndet (V40–V49)

Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder samt eftervård (V50–V59)

Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (V60–V68)

Kontakter med hälso- och sjukvården för undersökning av enskilda eller befolkningsgrupper utan att diagnos registrerats (V70–V82)

Kapitel I
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Morbi infectiosi et parasitarii

Innefattar: Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara samt vissa sjukdomar av okänt, men möjligen infektiöst ursprung

Utesluter: Akuta luftvägsinfektioner (460–466)
Influensa (487)
Bärare eller misstänkt bärare av infektiösa organismer (V02)
Vissa lokaliserade infektioner

Kodnummer för "sena effekter" av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar återfinns under 137–139

Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (001–009)
Morbi infectiosi ex origine intestinali

Utesluter: Masksjukdomar (120–129)

001 **Kolera**
Cholera

002 **Tyfoidfeber och paratyfoidfeber**
Febris typhoides et febris paratyphoides

002A **Tyfoidfeber**

002B **Paratyfoidfeber A**

002C **Paratyfoidfeber B**

002D **Paratyfoidfeber C**

002X **Paratyfoidfeber, ospecificerad**

003 **Andra salmonellainfektioner**
Salmonellosis alia
Innefattar: Infektion eller matförgiftning av salmonella (alla typer)

003A **Salmonellagastroenterit**
Salmonellos

003B **Salmonellaseptikemi**

003C **Lokaliserade salmonellainfektioner**
Salmonellaartrit
Salmonellameningit
Salmonellaosteomyelit
Salmonellapneumoni

003W Andra specificerade salmonellainfektioner

003X Andra salmonellainfektioner, ospecificerade
Salmonellainfektion UNS

004 Shigellos (dysenteri, rödsot)
Shigellosis

Innefattar: Bacillär dysenteri

004A Shigella dysenteriae (serogrupp A)

004B Shigella flexneri (serogrupp B)

004C Shigella boydii (serogrupp C)

004D Shigella sonnei (serogrupp D)

004W Annan specificerad shigellos

004X Shigellos, ospecificerad

005 Annan matförgiftning (orsakad av bakterier)
Intoxicatio alimentaria (bacterialis) alia

Utesluter: Salmonellainfektioner (003)
Toxisk effekt av otjänliga födoämnen (988)

005A Matförgiftning orsakad av stafylokocker

005B Matförgiftning orsakad av Clostridium botulinum
Botulism

005C Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens
Enteritis necroticans

005D Matförgiftning orsakad av andra klostridier

005E Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus

005J Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus

005W Annan bakteriell matförgiftning

005X Matförgiftning, ospecificerad

006 Amöbainfektion
Amoebiasis

Innefattar: Infektioner orsakade av Entamoeba histolytica

Utesluter: Amöbainfektioner orsakade av annan organism än Entamoeba histolytica (007W)

006A Akut amöbadysenteri utan uppgift om abscess

006B Kronisk intestinal amöbainfektion utan uppgift om abscess

006C Icke dysenterisk kolit orsakad av amöba

006D Leverabscess orsakad av amöba

006E Lungabscess orsakad av amöba

006F Hjärnabscess orsakad av amöba

006G Sårbildning i huden orsakad av amöba

006W Amöbainfektion med annan lokalisation
Amöbaappendicit
Amöbabalanit
Amöbom
Utesluter: Specifika infektioner orsakade av fritt levande amöbor (136C)

006X Amöbainfektion, ospecificerad

007 Andra protozosjukdomar i tarmen
Morbi protozoici intestinales alii
Innefattar: Kolit, diarré, dysenteri orsakad av protozoer

007A Balantidiasis
Infektion orsakad av Balantidium coli

007B Giardiasis
Infektion orsakad av Giardia lamblia
Lambliasis

007C Coccidios
Infektion orsakad av Isospora belli och Isospora hominis

007D Intestinal trikomonasinfektion

007J Infektion orsakad av Cryptosporidium

007W Tarmsjukdomar orsakade av andra specificerade protozoer

007X Andra protozosjukdomar i tarmen, ospecificerade

008 Tarminfektioner orsakade av andra organismer
Morbi intestinales infectiosi per organismos alios
Innefattar: Varje tillstånd under 009 där den orsakande organismen är känd
Utesluter: Toxinorsakad matförgiftning genom bakterier (005)

008A Infektion orsakad av Escherichia coli

008B Infektion orsakad av Arizona

008C Infektion orsakad av Aerobacter aerogenes

008D Infektion orsakad av Proteus
Proteus mirabilis
Proteus morganii
Proteus vulgaris

008E Tarminfektion orsakad av andra specificerade bakterier
Enterokolit orsakad av:
- Campylobacter
- Clostridium difficile
- stafylokocker
- Yersinia

008F Ospecificerad bakteriell enterit

008H Enterit orsakad av adenovirus

008J Enterit orsakad av Coxsackievirus

008K Enterit orsakad av ECHO-virus

008L Enterit orsakad av rotavirus

008M Enterit orsakad av andra specificerade virus

008W Enterit orsakad av andra organismer som ej klassificeras annorstädes
Virusenterit UNS
Utesluter: Mag-tarmmanifestationer vid äkta influensa (487W)

009 Ofullständigt definierade tarminfektioner
Morbi intestinales infectiosi male definiti

Utesluter: Diarrésjukdomar orsakade av specificerade organismer (001–008)
Diarré efter gastrointestinal kirurgi (564E)
Intestinal malabsorption (579)
Ischemisk enterit (557)
Annan icke infektiös gastroenterit och kolit (558)
Regional enterit (555)
Ulcerös kolit (556)

009A Infektiös kolit, enterit och gastroenterit
Septisk enterit, gastroenterit och kolit
Dysenteri, hemorragisk, katarral eller UNS

009B Kolit, enterit och gastroenterit, troligen av infektiöst ursprung
Enterit, hemorragisk eller UNS
Gastroenterit, hemorragisk eller UNS
Kolit, hemorragisk eller UNS
Tarmkatarr UNS

009C Infektiös diarré
Dysenterisk diarré
Epidemisk diarré

009D Diarré, troligen av infektiöst ursprung
Diarré UNS
Diarrésjukdom UNS

Tuberkulos (010–018)
Tuberculosis

Innefattar: Infektion av Mycobacterium tuberculosis (human), Mycobacterium bovis och Mycobacterium africanum
Utesluter: Medfödd tuberkulos (771C)
Andra mykobakteriella infektioner (031)

010 Primär tuberkulös infektion
Infectio tuberculosis primaria

010A Primärtuberkulos
Primärtuberkulöst komplex

010B Tuberkulös pleurit vid färsk infektion

010W Annan primär progressiv tuberkulos
Utesluter: Tuberkulöst erythema nodosum (017B)

010X Primär tuberkulös infektion, ospecificerad

011 Lungtuberkulos
Tuberculosis pulmonum
Tilläggskod kan användas för att ange samband med silikos (502)

011A Lungtuberkulos med diffusa infiltrat

011B Lungtuberkulos med väl avgränsade härdar

011C Lungtuberkulos med kavern

011D Bronkialtuberkulos vid lungtuberkulos
Utesluter: Isolerad bronkialtuberkulos (012C)

011E Tuberkulös lungfibros

011F Tuberkulösa bronkiektasier

011G Tuberkulös pneumoni (alla former)

011H Tuberkulös pneumotorax

011W Annan specificerad lungtuberkulos

011X Lungtuberkulos, ospecificerad
Tuberkulos i andningsorganen UNS

012 Annan tuberkulos i andningsorganen
Tuberculosis alia organorum respirationis

Utesluter: Tuberkulos i andningsorganen UNS (011X)

012A Tuberkulös pleurit
Tuberkulos i lungsäcken
Tuberkulöst empyem
Tuberkulös pleurautgjutning
Utesluter: Pleurit med utgjutning utan uppgift om orsak (511X)
Tuberkulös pleurit vid färsk infektion (010B)

012B Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlarna
Tuberkulos i lymfkörtlarna
- i hilus
- i mediastinum
- omkring trakea och bronker

Utesluter: Tuberkulos specificerad som primär tuberkulös infektion (010)

012C Isolerad tuberkulos i trakea och bronker

012D Tuberkulös laryngit
Tuberkulos i glottis

012W Annan specificerad tuberkulos i andningsorganen
Tuberkulos i
- mediastinum
- rinofarynx
- näsan, nässeptum
- sinus

013 Tuberkulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet
Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis

013A Tuberkulös meningit
Tuberkulös leptomeningit
Tuberkulös meningoencefalit

013B Tuberkulom i hjärnhinnorna

013W Annan tuberkulos i centrala nervsystemet
Tuberkulom och tuberkulos i hjärnan
Tuberkulös hjärnabscess
Tuberkulös myelit

013X Tuberkulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet, ospecificerad

014 Tuberkulos i tarmarna, bukhinnan och tarmkäxkörtlarna
Tuberculosis intestinorum, peritonei et lymphonodorum mesenterii

Tuberkulos i
- tunntarmen
- grovtarmen
- rektum
- anus
- retroperitoneala lymfkörtlarna

Tuberkulös
- ascites
- enterit
- peritonit

015 Tuberkulos i skelettet och lederna
Tuberculosis ossium et articulorum

Innefattar: Tuberkulös
- artrit
- nekros av benvävnad
- osteit
- osteomyelit
- synovit
- tenosynovit

015A Tuberkulos i kotpelaren
Potts sjukdom
Tuberkulös kyfos
Tuberkulös spondylit

015B Tuberkulos i höft

015C Tuberkulos i knäled

015H Tuberkulos i andra delar av skelettet
Tuberkulös daktylit
Tuberkulös mastoidit

015W Tuberkulos i annan led

015X Tuberkulos i skelettet och lederna, ospecificerad

016 Tuberkulos i urin- och könsorganen
Tuberculosis urogenitalis

016A Tuberkulos i njure
Tuberkulös pyelit
Tuberkulös pyelonefrit

016B Tuberkulos i andra urinorgan
Tuberkulos i urinblåsan
Tuberkulos i uretär

016C Tuberkulos i epididymis

016D Tuberkulos i andra manliga könsorgan
Tuberkulos i prostata
Tuberkulos i sädesblåsa
Tuberkulos i testikel

016E Tuberkulos i kvinnliga könsorgan
Tuberkulös ooforit
Tuberkulös salpingit

016X Tuberkulos i urin- och könsorganen, ospecificerad

017 Tuberkulos i andra organ
Tuberculosis aliorum organorum

017A Tuberkulos i hud och underhud
Lupus UNS
Lupus exedens
Lupus vulgaris
Scrofuloderma
Hudtuberkulos
Tuberculosis lichenoides
Tuberculosis papulonecrotica
Tuberculosis verrucosa cutis
Utesluter: Lupus erythematosus (695E)
Lupus disseminatus (710A)

017B Knölros och andra överkänslighetsreaktioner vid tuberkulos
Erythema induratum
Erythema nodosum tuberculosis
Tuberculosis indurativa
Utesluter: Erythema nodosum UNS (695C)

017C Tuberkulos i perifera lymfkörtlar
Skrofler, skrofulos
Skrofulös abscess
Tuberkulös adenit
Utesluter: Tuberkulos i:
- bronkial- och mediastinalkörtlar (012B)
- mesenteriala och retroperitoneala körtlar (014)

017D Tuberkulos i öga
Tuberkulös
- disseminerad korioretinit
- episklerit
- interstitell keratit
- kronisk iridocyklit
- keratokonjunktivit, flyktenulär form

017E Tuberkulos i öra
Tuberkulös otit
Utesluter: Tuberkulös mastoidit (015H)

017F Tuberkulos i tyreoidea

017G Tuberkulos i binjurar
Addisons sjukdom, tuberkulös

017H Tuberkulos i mjälten

017W Tuberkulos i andra specificerade organ
Tuberkulos i:
- endokardiet
- myokardiet
- perikardiet
- esofagus

018 Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
Tuberculosis miliaris
Innefattar: Disseminerad tuberkulos
Generaliserad tuberkulos
Miliartuberkulos, oavsett en enda specificerad lokalisation eller flera
Tuberkulös polyserosit

018A Akut miliartuberkulos

018W Annan specificerad miliartuberkulos

018X Miliartuberkulos, ospecificerad

Djurburna bakteriesjukdomar (020–027)
Morbi bacterici ex origine animali

020 Pest
Pestis

021 Tularemi (harpest)
Tularaemia
Innefattar: Infektion med Francisella tularensis

022 Mjältbrand
Anthrax

023 Undulantfeber
Brucellosis

024 Rots
Malleus

025 Melioidos
Melioidosis

026 Råttbettsfeber
Febris morsus muris

027 Andra djurburna bakteriesjukdomar
Morbi bacterici ex origine animali alia

027A Listerios
Innefattar: Infektion, meningit, meningoencefalit eller septikemi orsakad av Listeria monocytogenes
Utesluter: Medfödd listerios (771C)

027B Erysipelotrixinfektion
Erysipeloid
Infektion och septikemi orsakad av Erysipelothrix insidiosa

027C Pasteurellos
Pseudotuberkulär infektion
Mesenteriell adenit och septisk infektion orsakad av Pasteurella multocida
Utesluter: Infektion genom Francisella tularensis (021) och Yersinia pestis (020)

027W Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar

027X Andra djurburna bakteriesjukdomar, ospecificerade

Andra bakteriesjukdomar (030–041)
Morbi bacterici alii

Utesluter: Veneriska bakteriesjukdomar (098, 099)
Bartonellos (088A)

030 Lepra (spetälska)
Lepra

031 Andra sjukdomar orsakade av mykobakterier
Morbi mycobacterici alii

031A Mykobakteriell lungaffektion
Infektion genom Mycobacterium avium-intracellulare och Mycobacterium kansasii
Utesluter: Tuberkulos (010–018)

031B Mykobakteriell hudaffektion
Infektion genom Mycobacterium marinum (M. balnei)

031W Andra specificerade mykobakteriella sjukdomar

031X Andra mykobakteriella sjukdomar, ospecificerade
Atypisk mykobakteriell infektion UNS

032 **Difteri**
Diphtheria

033 **Kikhosta**
Pertussis

033A **Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis**

033B **Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis**

033W **Kikhosta orsakad av annan specificerad organism**

033X **Kikhosta orsakad av icke specificerad organism**

034 **Streptokockhalsfluss och scharlakansfeber**
Tonsillitis streptococcica et scarlatina

034A **Streptokocktonsillit**
Angina, laryngit, faryngit, tonsillit orsakad av streptokocker
Septisk angina

034B **Scarlatina**

035 **Rosfeber**
Erysipelas
Utesluter: Erysipelas efter förlossning eller under barnsängstiden (670)

036 **Meningokockinfektion**
Infectio meningococcica

036A **Meningokockmeningit**
Epidemisk meningit

036B **Meningokockencefalit**

036C **Meningokockemi**
Meningokocksepsis

036D **Waterhouse-Friderichsens syndrom orsakat av meningokocker**

036E **Meningokockkardit**
Meningokockendokardit, meningokockperikardit

036W **Andra specificerade meningokockinfektioner**
Optikusneurit orsakad av meningokocker

036X **Meningokockinfektion, ospecificerad**

037 Stelkramp
Tetanus

Utesluter: Tetanus som komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)

Tetanus neonatorum (771D)
Tetanus under barnsängstiden (670)

038 Septikemi (blodförgiftning)
Septichaemia

Utesluter: Septikemi
- som komplikation till abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- efter extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)
- under förlossning (659D)
- efter förlossning (670)
- efter infusion, injektion, transfusion eller vaccination (999D)
- postoperativ (998F)

038A Streptokockseptikemi

038B Stafylokockseptikemi

038C Pneumokockseptikemi

038D Septikemi orsakad av anaerober
Utesluter: Anaeroba streptokocker (038A)
Gasgangrän (040A)

038E Septikemi orsakad av gramnegativa bakterier

038W Andra specificerade septikemier
Utesluter: Septikemi beroende på:
- antrax (022)
- gonokocker (098W)
- herpesinfektion (054)
- meningokocker (036C)
- pest (020)

038X Septikemi, ospecificerad
Utesluter: Bakteriemi UNS (790H)

039 Aktinomykos (strålsvamp)
Actinomycosis

040 Andra bakteriesjukdomar
Morbi bacterici alii

Utesluter: Bakteriemi UNS (790H)
Bakterieinfektion UNS (041X)

040A Gasgangrän
Infektion genom Clostridium
- histolyticum
- oedematiens
- perfringens
- septicum
- sordellii

Gasbacillinfektion eller gasbacillgangrän
Klostridiummyosit

040B Rinosklerom

040C Whipples sjukdom
Intestinal lipodystrofi

040D Nekrobacillos

040W Andra bakteriesjukdomar
Tropisk pyomyosit

041 Bakterieinfektion vid sjukdomstillstånd som klassificeras annorstädes och med icke specificerad lokalisation

Infectio bacterica, alibi classificabilis, loco non specificato

Detta kodnummer används i första hand som tilläggskod för att ange bakterieslag vid sjukdomar som klassificeras annorstädes. Numren kan också användas som primärkod för att koda bakterieinfektioner med icke specificerad lokalisation eller av ospecificerad natur.

041A Infektion orsakad av streptokocker

041B Infektion orsakad av stafylokocker

041C Infektion orsakad av pneumokocker

041D Infektion orsakad av Friedländers bacill

041E Infektion orsakad av Escherichia coli

041F Infektion orsakad av Haemophilus influenzae

041G Infektion orsakad av Proteus (mirabilis, morganii)

041H Infektion orsakad av Pseudomonas

041W Infektion orsakad av andra specificerade bakterier
Aerobacter aerogenes
Mima polymorfa
Mykoplasma
Andra kocker som ej klassificeras annorstädes

041X Bakterieinfektion, ospecificerad

Polio och andra virussjukdomar i centrala nervsystemet ej överförda genom leddjur (045–049)

Poliomyelitis et alii morbi infectiosi systematis nervosi centralis non per arthropoda

045 Polio (barnförlamning)

Poliomyelitis acuta

Utesluter: Sena effekter av polio (138)

046 Slow virus-infektion i centrala nervsystemet

Infectio virosa lenta systematis nervosi centralis

046A Kuru

046B Jakob-Creutzfeldts sjukdom
Subakut spongioform encefalopati

046C Subakut skleroserande panencefalit
Dawsons inclusion body-encefalit
van Bogaerts skleroserande leukoencefalit

046D Progressiv multifokal leukoencefalopati
Multifokal leukoencefalopati UNS

046W Annan specificerad slow virus-infektion i centrala nervsystemet

046X Slow virus-infektion i centrala nervsystemet, ospecificerad

047 Meningit orsakad av enterovirus

Meningitis per enterovirus

Innefattar: Abakteriell eller aseptisk meningit
Primär icke varig meningit

Utesluter: Meningit orsakad av:
- adenovirus (094B jämte 321H)
- arbovirus (060–066 jämte 321H)
- leptospira (100W jämte 321W)
- herpes simplex-virus (054H jämte 321E)
- herpes zoster-virus (053A)
- lymfocytisk koriomeningit-virus (049A)
- poliovirus (045 jämte 321H)
- påssjukevirus (072B)
- övriga infektioner som klassificeras annorstädes

047A Meningit orsakad av Coxsackievirus

047B Meningit orsakad av ECHO-virus

047W Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus

047X Meningit orsakad av enterovirus, ospecificerat
Virusmeningit UNS

048 **Andra sjukdomar i centrala nervsystemet orsakade av enterovirus**
Alii morbi enterovirosi systematis nervosi centralis

049 **Andra virussjukdomar i centrala nervsystemet, ej överförda genom leddjur**
Alii morbi systematis nervosi centralis non ex origine arthropodorum

049A **Lymfocytisk koriomeningit**
Lymfocytisk serös meningit
Lymfocytisk serös meningoencefalit

049B **Meningit orsakad av adenovirus**

049W **Andra specificerade icke artropodburna virussjukdomar i centrala nervsystemet**
Akut encefalit med inklusionskroppar
Akut nekrotiserande encefalit
Encefalitis lethargica
Epidemisk encefalit
von Economos sjukdom

049X **Andra icke artropodburna virussjukdomar i centrala nervsystemet, ospecificerade**
Virusencefalit UNS

Virussjukdomar med hudutslag (050–057)
Viroses cum exanthemate
Utesluter: Artropodburna virussjukdomar (060–066)

050 **Smittkoppor**
Variola

051 **Kokoppor**
Variola bovis

052 **Vattkoppor**
Varicellae

052A **Varicellae med pneumonit**

052B **Varicellae med encefalit**

052W **Varicellae med annan specificerad komplikation**

052X **Varicellae utan uppgift om komplikation**

053 Bältros
Herpes zoster

053A Herpes zoster med meningit

053B Herpes zoster med andra komplikationer från nervsystemet
Herpes zoster geniculate
Postherpetisk polyneuropati
Postherpetisk trigeminusneuralgi

053C Herpes zoster med ögonkomplikationer
Herpes zoster med:
- dermatit i ögonlocken
- iridocyklit
- keratokonjunktivit

053H Herpes zoster med andra specificerade komplikationer

053W Herpes zoster med icke specificerad komplikation

053X Herpes zoster utan uppgift om komplikation

054 Herpes simplex (blåsformigt hud- och slemhinneutslag)
Herpes simplex
Utesluter: Medfödd herpes simplex (771C)

054A Eczema herpeticum
Kaposis varicelliforma utslag

054B Genital herpes
Herpetisk vulvovaginit
Herpetisk ulceration i vulva

054C Gingivostomatit orsakad av herpes simplex

054D Encefalit orsakad av herpes simplex
Herpesencefalit

054E Herpes simplex med ögonkomplikationer
Herpes simplex med:
- dermatit i ögonlocken
- keratit
- keratokonjunktivit

Irit orsakad av herpes simplex
Diskiform keratit

054H Herpes simplex med andra komplikationer
Meningit orsakad av herpes simplex
Visceral herpes simplex

054W Herpes simplex med icke specificerad komplikation

054X Herpes simplex utan uppgift om komplikation

055 Mässling
Morbilli

055A Mässlingsencefalit

055B Pneumoni efter mässling
Utesluter: Mässlingspneumonit (055H)

055C Otit efter mässling

055H Mässling med andra komplikationer
Mässlingspneumonit

055W Mässling med icke specificerad komplikation

055X Mässling utan uppgift om komplikation

056 Röda hund
Rubella
Utesluter: Medfödd rubella (771A)

056A Röda hund med neurologiska komplikationer
Encefalomyelit

056H Röda hund med andra komplikationer
Rubellaartrit

056W Röda hund med icke specificerad komplikation

056X Röda hund utan uppgift om komplikation

057 Andra hudutslag orsakade av virus
Exanthemata virogena alia

057A Erythema infectiosum
Femte sjukdomen

057W Andra specificerade virusexantem
Dukes-Filatows sjukdom
Exanthema subitum (sjätte sjukdomen, tredagarsfeber)
Roseola infantum
Fjärde sjukdomen
Parascarlatina
Pseudoscarlatina

057X Andra virusexantem, ospecificerade

Virussjukdomar överförda av leddjur (060–066)
Viroses per arthropoda

060 **Gula febern**
Febris flava

061 **Denguefeber**
Febris dengue

062 **Virusencefalit överförd av myggor**
Encephalitis virosa per mosquitos

063 **Virusencefalit överförd av fästingar**
Encephalitis virosa per ixodidam

064 **Virusencefalit överförd av andra och ospecificerade leddjur**
Encephalitis virosa per arthropoda alia sive non specificata

065 **Hemorragisk feber överförd av leddjur**
Febris haemorrhagica per arthropoda

066 **Andra virussjukdomar överförda av leddjur**
Viroses aliae per arthropoda
Arbovirusinfektion UNS

Andra sjukdomar orsakade av virus och klamydier (070–079)
Viroses aliae et morbi alii chlamydiae

070 **Virushepatit**
Hepatitis viralis
Utesluter: Cytomegalvirushepatit (078F)

070A **Virushepatit A med leverkoma**

070B **Virushepatit A utan uppgift om leverkoma**
Infektiös hepatit
Epidemisk gulsot

070C **Virushepatit B med leverkoma**

070D **Virushepatit B utan uppgift om leverkoma**
Serumhepatit
Inokulationshepatit

070E **Annan specificerad virushepatit med leverkoma**

070F **Annan specificerad virushepatit utan uppgift om leverkoma**
Deltavirushepatit

070G **Virushepatit, ospecificerad, med leverkoma**

070X **Virushepatit, ospecificerad, utan uppgift om leverkoma**
Virushepatit UNS

071 **Rabies (vattuskräck)**
Rabies

072 **Påssjuka**
Parotitis epidemica

072A **Påssjukeorkit**

072B **Påssjukemeningit**

072C **Påssjukeencefalit**
Påssjukemeningoencefalit

072D **Påssjukepankreatit**

072H **Påssjuka med andra komplikationer**

072W **Påssjuka med icke specificerade komplikationer**

072X **Påssjuka utan uppgift om komplikation**

073 **Papegojsjuka**
Ornithosis
Psittakos

074 **Specifika sjukdomar orsakade av Coxsackievirus**
Viroses Coxsackiae definitae
Utesluter: Icke specificerad infektion orsakad av Coxsackievirus (079C)
Meningit orsakad av Coxsackievirus (047A)
Enterit orsakad av Coxsackievirus (008J)

074A **Herpangina**
Vesikulär faryngit

074B **Epidemisk pleurodyni**
Bornholmssjuka
Epidemisk myalgi
Epidemisk myosit

074C **Coxsackiekardit**
Aseptisk myokardit hos nyfödd
Endokardit, myokardit, perikardit orsakad av Coxsackievirus

074D **Hand, foot and mouth disease**

074W **Andra specifika sjukdomar orsakade av Coxsackievirus**
Akut lymfonodulär faryngit

075 Körtelfeber
Mononucleosis infectiosa

Monocytangina
Mononukleos
Pfeiffers sjukdom

076 Trakom
Trachoma

Utesluter: Sena effekter av trakom (139B)

077 Andra sjukdomar i ögats bindhinna orsakade av virus och klamydier
Viroses conjunctivae aliae et morbi alii chlamydiae

Utesluter: Ögonkomplikationer av virussjukdomar som klassificeras annorstädes

077A Inklusionskonjunktivit
Paratrakom
Simhallskonjunktivit

Utesluter: Inklusionskonjunktivit hos nyfödd (771G)

077B Epidemisk keratokonjunktivit
"Shipyard eye"

077C Faryngokonjunktivalfeber
Virusfaryngokonjunktivit

077D Annan adenoviruskonjunktivit
Akut adenoviral follikulär konjunktivit

077E Epidemisk hemorrhagisk konjunktivit
Apollokonjunktivit
Konjunktivit orsakad av enterovirus typ 70
Hemorrhagisk konjunktivit

077W Annan viruskonjunktivit
Newcastle-konjunktivit

077X Viruskonjunktivit, ospecificerad

078 Andra sjukdomar orsakade av virus och klamydier
Viroses aliae et morbi alii chlamydiae

Utesluter: Viremi UNS (790W)
Virusinfektion UNS (079X)

078A Molluscum contagiosum

078B Virusvårtor
Condyloma acuminatum
Spetsiga kondylom
Verruca vulgaris
Verruca plana
Verruca plantaris
Vårtor UNS

078C Miliarfeber

078D Cat-scratch disease
Benign lymforetikulos
Cat-scratch fever

078E Mul- och klövsjuka
Stomatitis aphtosa epidemica
Epizootisk stomatit

078F Cytomegalvirussjukdom
Cytomegalvirushepatit
Utesluter: Medfödd cytomegalvirusinfektion (771B)

078G Hemorragisk nefrosonefrit
Nephropathia epidemica

078H Arenaviral hemorragisk feber

078J Klamydiainfektion i urogenitalorganen

078W Andra virussjukdomar
Epidemisk cervikal myalgi
Epidemisk vertigo
Epidemiskt kräksyndrom
Lassafeber
Marburgfeber
Tanapox
Vinterkräksjuka

079 Virusinfektioner vid sjukdomar som klassificeras annorstädes och med ospecificerad lokalisation

Viroses casuum alibi classificabilium, loco non specificato

Denna kategori används i första hand för att ange virustyp vid sjukdomar som klassificeras annorstädes. Den kan också användas som primärkod för att klassificera virusinfektion av ospecificerat slag eller med ospecificerad lokalisation.

079A Sjukdom orsakad av adenovirus

079B Sjukdom orsakad av ECHO-virus

079C Sjukdom orsakad av Coxsackievirus

079D Sjukdom orsakad av rhinovirus

079J Sjukdom orsakad av humant T-lymfotropt virus typ III (HTLV-III)
Specifika manifestationer och sekundära infektioner anges med särskilt kodnummer såsom:
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) (279K)
Kaposis sarkom (173)
Utesluter: HTLV-III-smittbärare (V02J)

079W Sjukdom orsakad av andra specificerade virus

079X Sjukdom orsakad av ospecificerat virus
Virusinfektion UNS
Utesluter: Viremi UNS (790W)

Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter samt andra sjukdomar överförda av leddjur (080–088)
Rickettsioses et alii morbi per arthropoda

Utesluter: Virussjukdom överförd av artropoder (060–066)

080 Fläcktyfus överförd av löss
Typhus exanthematicus per pediculum vestimenti

081 Annan fläcktyfus
Febris exanthematica alia

082 Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
Rickettsiosis per ixodidam

082B Boutonneus-feber

082W Annan specificerad rickettsios överförd av fästingar

082X Rickettsios överförd av fästingar, ospecificerad

083 Andra rickettsiasjukdomar
Rickettsioses aliae

083A Q-feber

083W Andra specificerade rickettsioser

083X Andra rickettsioser, ospecificerade

084 Malaria
Malaria

Utesluter: Medfödd malaria (771C)

Kodnumren 084A–G används ej om perniciös komplikation nämns (084W, 084X)

084A Falciparum-malaria (malign)
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum

084B Vivax-malaria (benign)
Malaria orsakad av Plasmodium vivax

084C Kvartär-malaria
Malaria orsakad av Plasmodium malariae

084D Oval-malaria
Malaria orsakad av Plasmodium ovale

084E Annan malaria

084F Blandad malaria
"Malaria mixed"
Malaria orsakad av mer än en parasit

084G Icke specificerad malaria
Malaria UNS

084H Inducerad malaria
Terapeutiskt inducerad malaria

Utesluter: Malariainfektion genom blodtransfusion, injektionssprutor etc (084A–084G)
Överförande av malaria från mor till barn under förlossningen (771C)

084W Blackwater fever
Hemoglobinurisk malaria
Malariahemoglobinuri

084X Andra perniciösa komplikationer till malaria
Algid malaria
Cerebral malaria
Malariahepatit
Malarianefros

085 Leishmanios (sjukdom överförd av blodsugande sandflugor)
Leishmaniosis

085A Visceral form (kala-azar)

085B Kutan form, urban

085C Kutan form, asiatisk
Orientböld

085D **Kutan form, etiopisk**

085E **Kutan form, amerikansk**

085F **Mukokutan form, amerikansk**

085X **Leishmanios, ospecificerad**

086 Trypanosomiasis (sömnsjuka)

Trypanosomiasis

Kodnumren 086A–C avser infektioner med Trypanosoma cruzi, även kallade sydamerikansk trypanosomiasis

086A **Chagas sjukdom med hjärtengagemang**

086B **Chagas sjukdom med engagemang av andra organ än hjärtat**

086C **Chagas sjukdom utan uppgift om organengagemang**

086D **Gambia-trypanosomiasis**
Infektion med Trypanosoma gambiense

086E **Rhodesia-trypanosomiasis**
Infektion med Trypanosoma rhodesiense

086F **Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad**
Afrikansk sömnsjuka UNS

086X **Trypanosomiasis, ospecificerad**

087 Återfallsfeber

Febris recurrens

087A **Återfallsfeber överförd av löss**

087B **Återfallsfeber överförd av fästingar**

087X **Återfallsfeber, ospecificerad**

088 Annan sjukdom överförd av leddjur

Morbus alius per arthropoda

Bartonellos

Syfilis och andra könssjukdomar (090–099)
Syphilis et alii morbi venerei

Utesluter: Icke venerisk endemisk syfilis (104)
Urogenital trichomoniasis (131A)

090 Medfödd syfilis
Syphilis congenita

090A Tidig medfödd syfilis med symtom
Varje medfött syfilitiskt tillstånd som specificeras som tidigt eller som uppträder inom två år efter födelsen

090B Tidig medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov och som uppträder inom två år efter födelsen

090C Tidig medfödd syfilis, ospecificerad
Medfödd syfilis som ej specificeras som symtomgivande eller latent och som uppträder inom två år efter födelsen

090D Syfilitisk interstitiell keratit
Keratitis punctata profunda syphilitica
Utesluter: Interstitiell keratit UNS (370F)

090E Juvenil neurosyfilis
Medfödd neurosyfilis
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil paralysie générale
Juvenil tabopares
Tilläggskod kan användas för att ange samtidig psykisk störning

090F Annan sen medfödd syfilis med symtom
Gumma orsakad av medfödd syfilis
Hutchinsons tänder
Syfilitisk sadelnäsa
Varje medfött syfilitiskt tillstånd som specificeras som sent eller som uppträder två år eller senare efter födelsen

090G Sen medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov som uppträder två år eller senare efter födelsen

090H Sen medfödd syfilis, ospecificerad
Medfödd syfilis UNS som uppträder två år eller senare efter födelsen

090X Medfödd syfilis, ospecificerad

091 Tidig syfilis med symtom
Syphilis recens symptomatica

Utesluter: Tidig kardiovaskulär syfilis (093)
Tidig neurosyfilis (094)

091A Primär genital syfilis
Genital schanker

091B Tidig anal syfilis

091C Annan primär syfilis
Primär syfilis på fingrar, läppar och tonsiller

091D Sekundär syfilis i hud eller slemhinnor
Condyloma latum
Sekundär syfilis i anus, munnen, svalget, huden, tonsillerna och vulva

091E Adenopati beroende på sekundär syfilis
Syfilitisk lymfadenit

091F Uveit beroende på sekundär syfilis
Syfilitisk korioretinit
Syfilitisk iridocyklit

091G Sekundär syfilis i inre organ och skelett
Sekundär syfilis i levern
Sekundär syfilitisk hepatit
Sekundär syfilitisk periostit

091H Återfall av sekundär syfilis

091W Andra former av sekundär syfilis
Akut syfilitisk meningit
Syfilitisk alopeci

091X Icke specificerad sekundär syfilis

092 Tidig latent syfilis
Syphilis recens latens

Innefattar: Syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov inom två år efter infektionen

092A Tidig latent syfilis, serologiskt återfall efter behandling

092X Tidig latent syfilis, ospecificerad

093 Syfilis i hjärt-kärlsystemet
Syphilis cardiovascularis

093A Aneurysm i aorta beroende på syfilis

093B Syfilitisk aortit

093C Syfilitisk endokardit
Syfilitisk aortainsufficiens eller aortastenos
Syfilitisk koronarsjukdom

093W Annan specificerad kardiovaskulär syfilis
Syfilitisk myokardit
Syfilitisk perikardit

093X Kardiovaskulär syfilis, ospecificerad

094 Syfilis i nervsystemet
Neurosyphilis

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig psykisk störning

094A Tabes dorsalis
Neurogen artropati
Tabetisk artropati
Charcots ledsjukdom
Lokomotorisk ataxi
Tabetisk neurosyfilis

094B Paralysie générale
Dementia paralytica
Paretisk neurosyfilis
Tabopares

094C Syfilitisk meningit
Meningovaskulär syfilis

094D Asymtomatisk neurosyfilis

094W Annan specificerad neurosyfilis
Syfilitisk akustikusneurit
Syfilitisk dissiminerad retinokorioidit
Syfilitisk encefalit
Syfilitisk optikusatrofi
Syfilitisk parkinsonism
Syfilitisk retrobulbärneurit
Syfilitiskt brustet cerebralt aneurysm

094X Neurosyfilis, ospecificerad
Syfilitiskt gumma i centrala nervsystemet
Syfilis i centrala nervsystemet UNS

095 Andra former av sen syfilis med symtom
Syphilis alia tarda cum symptomatibus

Sen eller tertiär syfilis, alla lokalisationer med undantag för dem som klassificeras under 093 och 094
Syfilitiskt gumma UNS
Syfilis i ospecificerat stadium i skelett, njure, lever, lungor, muskler
Syfilitisk episklerit
Syfilitisk peritonit

096 Sen latent syfilis
Syphilis tarda latens

Syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov två år eller senare efter infektionen

097 Annan och icke specificerad syfilis
Alia syphilis et syphilis non specificata

097A Sen syfilis, ospecificerad

097B Latent syfilis, ospecificerad
Positiv serologisk reaktion för syfilis

097X Syfilis, ospecificerad
Syfilis UNS

Utesluter: Syfilis, ospecificerad, som orsak till död hos barn under två års ålder (090X)

098 Gonokockinfektioner
Infectiones gonococcicae

098A Akut gonokockinfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
Bartholinit, uretrit, vulvovaginit orsakad av gonokocker
Gonorré UNS

098B Akut gonorré i övre delen av urin- och könsorganen
Av gonokocker orsakad:
- akut endometrit
- akut orkit
- akut prostatit
- akut salpingit

Akut gonorré
- i cervix
- i sädesblåsorna
- i urinblåsan

098C Kronisk gonorré i nedre delen av urin- och könsorganen
Varje tillstånd under 098A specificerat som kroniskt eller som pågått två månader eller längre

098D Kronisk gonorré i övre delen av urin- och könsorganen
Varje tillstånd under 098B specificerat som kroniskt eller som pågått två månader eller längre
Kronisk gonokocksalpingit
Gonokocksalpingit UNS

098E Gonokockinfektion i ögonen
Gonokockkonjunktivit hos nyfödd
Gonokockiridocyklit
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker

098F Gonokockinfektion i lederna
Gonokockartrit
Gonokockbursit
Gonokocksynovit
Gonokocktenosynovit

098G Gonokockinfektion i svalget

098H Gonokockinfektion i anus och rektum

098W Gonokockinfektion med annan lokalisation
Gonokockemi
Gonokockendokardit
Gonokockkeratos
Gonokockmeningit
Gonokockperitonit

099 Andra könssjukdomar
Alii morbi venerei

Utesluter: Klamydiainfektion i urogenitalorganen (078J)
Genital herpes (054B)
HTLV-III-infektion (079J)

099A Chankroid
Ulcus molle
Mjuk schanker

099B Lymphogranuloma venereum
Esthiomene
Lymphogranuloma inguinale

099C Granuloma inguinale
Donovanos
Granuloma venereum

099D Reiters sjukdom
Reiters syndrom

099E Annan uretrit som ej orsakas av gonokocker

099W Andra specificerade veneriska sjukdomar

099X Andra veneriska sjukdomar, ospecificerade

Andra spiroketsjukdomar (100–104)
Alii morbi spirochaetae

100 **Leptospiros (sjukdom orsakad av leptospiraarter)**
Leptospirosis

100A **Leptospirosis icterohemorrhagica**
Leptospiral eller spiroketal ikterus
Weils sjukdom

100W **Annan specificerad leptospiros**

100X **Leptospiros, ospecificerad**

101 **Vincents angina (tonsillinflammation)**
Angina Vincenti
Akut nekrotiserande ulcerös gingivit och stomatit
Fusospiroketal faryngit
Spiroketal stomatit

102 **Yaws**
Yaws
Innefattar: Framboesi

103 **Pinta**
Pinta

104 **Andra spiroketinfektioner**
Alii morbi spirochaetae

Svampsjukdomar (110–118)
Mycoses

Utesluter: Infektion av Actinomycetales såsom arter av Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomyces (039)

110 **Dermatofytos (hudsvampsjukdom)**
Dermatophytosis
Innefattar: Infektion av arter av Epidermophyton, Microsporum och Trichophyton
Tinea, alla former utom de som anges under 111

110A **Dermatofytos i hårbottnen och skäggbottnen**
Sycosis mycotica
Tinea capitis et barbae

110B Dermatofytos i nagel
Onykomykos
Tinea unguium

110C Dermatofytos i hand
Tinea manuum

110D Dermatofytos i ljumske och perianalt
Tinea inguinalis
Eczema marginatum

110E Dermatofytos på fot
Tinea pedis

110F Dermatofytos på bålen
Tinea corporis

110G Djup dermatofytos
Tinea profunda

110W Dermatofytos med annan lokalisation

110X Dermatofytos med icke specificerad lokalisation
Favus UNS
Mikrosporisk tinea UNS
Ringorm UNS

111 Dermatomykos (hudsvampsjukdom), annan och ospecificerad
Dermatomycosis alia sive non specificata

111A Pityriasis versicolor
Tinea versicolor

111B Tinea nigra
Infektion av Cladosporiumarter
Keratomycosis nigricans
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
Tinea palmaris nigra

111C Tinea blanca
Infektion av Trichosporon cutaneum

111D Svart piedra
Infektion av Piedraia hortai

111W Annan specificerad dermatomykos

111X Dermatomykos, ospecificerad

112 Candidainfektion (torsk)
Candidiasis

Innefattar: Infektion med candidaarter
Candidios
Monilios

Utesluter: Candidainfektion hos nyfödd (771H)

112A Candidainfektion i munnen
Muntorsk

112B Candidainfektion i vulva och vagina
Candidavulvovaginit

112C Candidainfektion i andra urogenitalorgan

112D Candidainfektion i hud och naglar
Candidaparonyki
Candidaonyki
Candidaintertrigo

112E Candidainfektion i lunga

112F Disseminerad candidainfektion
Systemisk candidiasis

112W Candidainfektion med annan lokalisation
Candidaendokardit
Candidainfektion i esofagus

112X Candidainfektion med icke specificerad lokalisation

114 Koccidioidomykos
Coccidioidomycosis
Koccidios

115 Histoplasmos
Histoplasmosis

116 Blastomykotisk infektion (jästsvampinfektion)
Blastomycosis

116A Blastomykos
Blastomykotisk dermatit
Disseminerad blastomykos
Gilchrists sjukdom
Kutan blastomykos
Nordamerikansk blastomykos
Pulmonal blastomykos

116B Parakoccidioidomykos
Parakoccidios
Sydamerikansk blastomykos

116C Lobomykos

117 Andra svampsjukdomar
Mycoses aliae

117D Aspergillos
Allergisk aspergillos
Invasiv aspergillos
Aspergillom

117E Mykotiskt mycetom
Mykotisk madurafot
Maduromykos
Utesluter: Aktinomykotiskt mycetom (039)

117F Kryptokockos
Torulos

117X Annan och ospecificerad mykos

118 Opportunistisk mykos
Mycosis opportunistica
Infektion i hud, subkutan vävnad och organ med många olika svamparter, vanligen ansedda som patogena endast för nedkomna personer och personer med nedsatt immunförsvar, t ex infektion med arter som Alternaria, Dreschlera och Fusarium

Masksjukdomar (120–129)
Helminthiases

120 Schistosomiasis
Schistosomiasis
Bilharzios

120A Infektion med Schistosoma haemotobium
Blåsschistosomiasis UNS

120B Infektion med Schistosoma mansoni
Tarmschistosomiasis UNS

120C Infektion med Schistosoma japonicum
Asiatisk schistosomiasis UNS
Katayamas sjukdom

120D Hudschistosomiasis
Cercariainfektion
Schistosoma-larvinfektion

120W Annan specificerad schistosomiasis
Infektion med:
- Schistosoma bovis
- Schistosoma intercalatum
- Schistosoma matthei
- Schistosoma spindale

120X Schistosomiasis, ospecificerad

121 Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar)
Infestationes trematodicae aliae

121A Opisthorchiasis
Opisthorchis (felineus, viverrini)

121B Clonorchiasis
Kinesisk levermasksjukdom

121C Paragonimiasis
Infektion med lungmask

121D Fascioliasis
Infektion med stora leverflundran

121E Fasciolopsiasis

121F Metagonimiasis

121G Heterophyiasis

121W Annan specificerad trematodinfektion
Infektion med:
- Dicroceolium dendriticum
- Echinostomum ilocanum
- Gastrodiscoides hominis

121X Annan trematodinfektion, ospecificerad
Distomiasis UNS
Fluke disease UNS

122 Blåsmasksjuka
Echinococcosis
Innefattar: Hydatidos

122A Echinococcus granulosus-infektion i levern

122B Echinococcus granulosus-infektion i lunga

122C Echinococcus granulosus-infektion i tyreoidea

122D Echinococcus granulosus-infektion med annan lokalisation

122E Echinococcus granulosus-infektion, ospecificerad

122F Echinococcus multilocularis-infektion i levern

122G Echinococcus multilocularis-infektion med annan lokalisation

122H Echinococcus multilocularis-infektion, ospecificerad

122W Echinokockos i levern, ospecificerad

122X Echinokockos, annan och ospecificerad

123 Annan bandmaskinfektion
Infestatio cestodica alia

123A Infektion med Taenia solium, intestinal form
Svinbandmaskinfektion

123B Cysticerkos
Infektion med Cysticercus cellulosae

123C Infektion med Taenia saginata
Nötbandmaskinfektion

123D Bandmaskinfektion, ospecificerad
Taeniasis UNS

123E Diphyllobothriasis, intestinal form
Infektion med:
- Diphyllobothrium latum
- fiskbandmask
- binnikemask

123F Sparganos
Infektion med Diphyllobothrium larvae

123G Hymenolepiasis
Dvärgbandmaskinfektion

123W Annan specificerad bandmaskinfektion

123X Bandmaskinfektion, ospecificerad

124 Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner)
Trichinosis
Infektion med Trichinella spiralis

125 Filariainfektion och dracontiasis
Filariasis et dracontiasis

125A Bancroftifilarios
Egentlig filarios
Elefantiasis och lymfangit orsakad av Wuchereria bancrofti

125B Malaysisk filarios
Infektion med Brugia malayi

125C Loiasis
Infektion med Loa loa

125D Onchocerciasis
Onchocercosis

125E Dipetalonemaiasis
Infektion med Acanthocheilonema perstans

125F Infektion med Mansonella ozzardi

125G Annan specificerad filarios

125H Dracontiasis
Infektion med Guinea-mask (Dracunculus medinensis)

125X Filarios, ospecificerad

126 Hakmasksjukdom
Ancylostomiasis et necatoriasis
Innefattar: Larva migrans orsakad av Ancylostoma uncinariasis

126A Infektion med Ancylostoma duodenale

126B Infektion med Necator americanus

126C Infektion med Ancylostoma braziliare

126D Infektion med Ancylostoma ceylanicum

126W Infektion med annan specificerad Ancylostoma-art

126X Ancylostomiasis och necatoriasis, ospecificerad
"Creeping eruption" UNS
Kutan larva migrans UNS

127 Andra tarmmasksjukdomar
Helminthiases intestinales aliae

127A Spolmaskinfektion
Ascaridiasis
Askaridos
Infektion med Ascaris lumbricoides

127B Anisakiasis
Infektion med Anisakis larva

127C Strongyloidiasis
Infektion med Strongyloides stercoralis
Utesluter: Trichostrongyliasis (127G)

127D Piskmaskinfektion
Infektion med Trichuris trichiura
Trichocephaliasis
Trichuriasis
Whipworm-infektion

127E Springmaskinfektion
Enterobiasis
Infektion med Enterobius vermicularis
Oxyuriasis
Trådmaskinfektion

127F Capillariasis
Infektion med Capillaria philippinensis

127G Trichostrongyliasis
Infektion med Trichostrongylus-arter

127H Andra tarmmasksjukdomar

127W Blandad tarmmasksjukdom
Infektion med tarmmaskar klassificerade under mer än en kategori av 120A–127H

127X Tarmmasksjukdom, ospecificerad

128 Andra och ospecificerade masksjukdomar
Helminthiases aliae sive non specificatae

128A Toxocariasis
Visceral larva migrans
Infektion med Toxocaracanis
Infektion med Toxocaracati

128B Gnathostomiasis

128W Annan maskinfektion
Infektion med:
- Angiostrongylus cantonensis
- Capillaria hepatica
- annan specificerad mask

128X Masksjukdom, ospecificerad
Helminthiasis UNS

129 Icke specificerad tarmparasitsjukdom
Morbus intestinalis parasitarius non specificatus

Andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (130–136)
Morbi infectiosi sive parasitarii alii

130 Toxoplasmainfektion
Toxoplasmosis
Infektion orsakad av Toxoplasma gondii
Förvärvad toxoplasmos av typen:
- hepatit
- korioretinit
- meningoencefalit
- myokardit
- pneumonit

Utesluter: Medfödd toxoplasmos (771C)

131 Trikomonasinfektion
Trichomoniasis

131A Urogenital trikomoniasis
Trikomonasinfektion av typen:
- flytning
- leukorré
- prostatit
- uretrit
- vaginit
- vulvovaginit

131W Trikomonasinfektion med annan lokalisation
Utesluter: Trikomonasinfektion i tarmen (007D)

131X Trikomonasinfektion, ospecificerad

132 Lusangrepp
Pediculosis

132A Huvudlöss

132B Kroppslöss

132C Flatlöss

132D Blandat lusangrepp
Angrepp som kan klassificeras under mer än en av kategorierna 132A–C

132X Pedikulos, ospecificerad

133 Akarinos (angrepp av kvalsterarter)
Acariasis

133A Scabies
Skabb

133W Annan kvalsterinfestation
Chiggers
Angrepp av:
- Demodex folliculorum
- Trombiculae

133X Akarinos, ospecificerad
Kvalsterinfestation UNS

134 Annan infestation
Infestatio alia

134A Myiasis
Infektion av fluglarver
Gasterophilus intestinalis

134B Annan artropodinfestation
Infektion av:
- chigoe
- Tunga penetrans
- sandfluga

Jiggers sjukdom

134C Hirudiniasis
Infestation av blodigel

134W Annan specificerad infestation

134X Annan infestation, ospecificerad

135 Sarkoidos
Sarcoidosis

Besnier-Boeck-Schaumanns sjukdom
Boecks lupoid
Boecks sarkoid
Lupus pernio (Besnier)
Lymphogranulomatosis benigna (Schaumann)
Uveoparotitfeber
Sarkoid UNS

136 Annan och icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom
Morbi infectiosi et parasitarii alii sive non specificati

136A Ainhum
Dactyloysis spontanea

136B Behcets syndrom

136C Specifik infektion med fritt levande amöbor
Meningoencefalit orsakad av Naegleria

136D Pneumocystisinfektion
Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii

136E Psorospermiasis

136F Sarkosporidios

136W Annan specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom
Candiruinfektion

136X Infektionssjukdom eller parasitsjukdom, ospecificerad

Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (137–139)
Morbi infectiosi et parasitarii, sequelae

137 Sena effekter av tuberkulos
Tuberculosis, sequelae

Detta kodnummer används för att ange tillstånd under 010–018 som orsak till sena effekter, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" innefattar tillstånd som specificeras som sena besvär, som följdtillstånd eller som gammal eller inaktiv tuberkulos utan tecken på aktiv sjukdom.

137A Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen eller tuberkulos UNS

137B Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet

137C Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen

137D Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder

137E Sena effekter av tuberkulos i andra specificerade organ

138 Sena effekter av polio

Poliomyelitis, sequelae

Detta kodnummer används för att ange tillstånd under 045 som orsak till sena effekter, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" innefattar tillstånd specificerade som sena besvär eller som följdtillstånd eller sådana som föreligger ett år eller mer efter insjuknandet i polio.

139 Sena effekter av andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Morbi infectiosi et parasitarii alii, sequelae

Detta kodnummer används för att ange tillstånd under 001–009, 020–041, 046–136 som orsak till sena effekter, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" innefattar tillstånd specificerade som sena besvär eller följdtillstånd till sjukdomar klassificerade under de nämnda kodnumren när sjukdomen själv inte längre föreligger.

139A Sena effekter av virusencefalit

Sena effekter av tillstånd under 049W, 049X, 062–064

139B Sena effekter av trakom

Sena effekter av tillstånd under 076

139W Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Kapitel II
Tumörer
Neoplasmata

Innehåll
Detta kapitel innehåller följande stora grupper:

140–195 Maligna tumörer som fastställts eller förmodats vara av primär typ och som har specificerad lokalisation.
Undantagna är dock tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad.

196–198 Maligna tumörer som fastställts eller förmodats vara sekundära och som har specificerad lokalisation.

199 Maligna tumörer utan specificerad lokalisation.

200–208 Maligna tumörer som fastställts eller förmodats vara av primär typ i lymfatisk och blodbildande vävnad.

210–229 Benigna tumörer.

230–234 Cancer in situ.

235–238 Tumörer av oklar natur (se anmärkning före kodnummer 235).

239 Tumörer av icke specificerad natur.

Funktionell aktivitet
Alla tumörer klassificeras i detta kapitel antingen de är funktionellt aktiva eller inte.

Tilläggskod från kapitel III kan användas för att ange funktionell aktivitet förenad med tumören, t ex:

Katekolamin-producerande malignt feokromocytom i binjurarna kodas under 194A med tilläggskod 255G

Basofilt adenom i hypofysen med Cushings syndrom kodas under 227D med tilläggskod 255A.

Morfologisk-histologisk bild
För kodning av histologisk typ av tumören finns en särskild kod utarbetad av WHO, publicerad i International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)

Maligna tumörer som går över lokalisationsgränser
Kategorierna 140–195 används för klassifikation av primärt maligna tumörer med avseende på deras ursprungslokalisation. En malign tumör som går över två eller flera undergrupper inom en treställig kategori, och vars ursprung ej kan fastställas, bör klassificeras under W i fjärde positionen. Så bör t ex "cancer i tungspetsen och tungans undersida" hänföras till 141W. Å andra sidan bör "cancer i tungspetsen som utbrett sig till tungans undersida" kodas under 141C, eftersom ursprungslokalisationen (tungspetsen) är känd. Tre undergrupper, 149W, 159W, 165W är avsedda för maligna tumörer som går över gränserna för treställiga kategorier inom vissa organsystem. Gränsöverskridande maligna tumörer som ej kan klassificeras på ovanstående sätt, bör hänföras till lämplig undergrupp av kategori 195 (malign tumör av annan eller ofullständigt angiven lokalisation).

Malign tumör i läpp, munhåla och svalg (140–149)
Neoplasma malignum labii, cavi oris et pharyngis

140 Malign tumör i läpp
Neoplasma malignum labii

Utesluter: Tumör på läpphuden (173A)

140A Överläppen, inom läpprödsgränsen

140B Underläppen, inom läpprödsgränsen

140D Överläppens insida
Överläppen
- buckalt
- vid frenulum
- i slemhinnan

140E Underläppens insida
Underläppen
- buckalt
- vid frenulum
- i slemhinnan

140F Läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad
Läppen, över- eller underläpp ej specificerad
- buckalt
- vid frenulum
- i slemhinnan

140G Läppkommissuren (i mungipan)

140W Annan lokalisation i läpp, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

140X Malign tumör inom läpprödsgränsen, över- eller underläpp ej specificerad
Läpp UNS

141 Malign tumör i tungan
Neoplasma malignum linguae

141A Tungbasen
Tungbasens dorsala sida
Tungroten UNS

141B Tungans översida
De främre två tredjedelarna av den dorsala tungytan
Utesluter: Tungbasens dorsala yta (141A)

141C Tungspetsen och tungranden

141D Tungans undersida
De främre två tredjedelarna av den ventrala tungytan
Frenulum linguae

141E De främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad
Tungans rörliga delar UNS

141F Mellanzonen
Gränsområdet mellan den fixerade och den rörliga delen av tungan

141G Tungtonsillen

141W Annan lokalisation i tungan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

141X Tungan, ospecificerad

142 Malign tumör i de stora spottkörtlarna
Neoplasma malignum glandulae salivariae

Utesluter: Malign tumör i de små spottkörtlarna vilka klassificeras efter sin anatomiska lokalisation; om lokalisationen icke är specificerad hänförs tumören till 145X

142A Parotiskörteln

142B Submandibulariskörteln
Submaxillariskörteln

142C Sublingualiskörteln

142W Annan lokalisation i de stora spottkörtlarna, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

142X Icke specificerad lokalisation i de stora spottkörtlarna
Spottkörtel UNS

143 Malign tumör i tandköttet
Neoplasma malignum gingivae

Innefattar: Alveolarlistens slemhinna

Utesluter: Malign tumör utgången från tandvävnad (170)

143A Överkäkstandköttet

143B Underkäkstandköttet

143W Annan lokalisation i tandköttet, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

143X Icke specificerad lokalisation

144 Malign tumör i munbottnen
Neoplasma malignum baseos oris

144A Främre delen
Framför premolar-hörntandsgränsen

144B Laterala delen

144W Annan lokalisation i munbottnen, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

144X Icke specificerad lokalisation i munbottnen

145 Malign tumör i annan och icke specificerad del av munhålan
Neoplasma malignum partis alterius oris sive non specificatae
Utesluter: Läppslemhinnan (140)

145A Kindslemhinnan
Buckal mukosa

145B Muningången
Buckal sulcus
Labial sulcus
Vestibulum oris

145C Hårda gommen

145D Mjuka gommen
Utesluter: Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (147D)

145E Uvula

145F Gom, ospecificerad
Gränsen mellan hårda och mjuka gommen
Muntaket

145G Retromolara området

145W Annan lokalisation i munhålan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

145X Munhålan, ospecificerad
De små spottkörtlarna, icke specificerad lokalisation
Munhålan UNS

146 Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)
Neoplasma malignum oropharyngis

146A Tonsill
Gomtonsill
Tonsill UNS
Utesluter: Tungtonsillen (141G)
Svalgtonsillen (147B)

146B Fossa tonsillaris

146C Gombågar (främre, bakre)

146D Vallecula epiglottica
Främre och mediala ytan av faryngoepiglottiska vecket

146E Linguala ytan av epiglottis
Epiglottis, fria kanterna
Glosso-epiglottiska vecket
Utesluter: Epiglottis UNS (161B)

146F Gränsregionen
Övergången mellan den fria randen av epiglottis, aryepiglottiska vecket och faryngoepiteliala vecket

146G Laterala väggen av orofarynx

146H Bakre väggen av orofarynx

146W Annan lokalisation i orofarynx, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

146X Icke specificerad lokalisation i orofarynx

147 Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)
Neoplasma malignum rhinopharyngis

147A Övre väggen
Rinofarynxtaket

147B Bakre väggen
Farynxtonsillen
Adenoiden

147C Sidoväggen
Rosenmüllers fossa
Örontrumpetens öppning
Faryngeal ficka

147D Främre väggen
Rinofarynxgolvet
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen
Bakre kanten av nässeptum och koaner

147W Annan lokalisation i rinofarynx, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

147X Icke specificerad lokalisation i rinofarynx
Rinofarynxväggen UNS

148 Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
Neoplasma malignum hypopharyngis

148A Postkrikoidala rummet

148B Fossa piriformis

148C Aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen
Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket, marginala zonen eller UNS
Utesluter: Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket, laryngeala delen (161B)

148D Bakre hypofarynxväggen

148W Annan lokalisation i hypofarynx, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

148X Icke specificerad lokalisation i hypofarynx
Hypofarynx UNS

149 Malign tumör i annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg
Neoplasma malignum loco alio sive male definito labii, cavi oris et pharyngis

149A Farynx, ospecificerat

149B Waldeyers ring

149W Annan lokalisation
Malign tumör i läpp, munhåla och farynx vars ursprung inte kan hänföras till någon av kategorierna 140–148

149X Ofullständigt angiven lokalisation

Malign tumör i matsmältningsorganen och bukhinnan (150–159)
Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei

150 Malign tumör i matstrupen
Neoplasma malignum oesophagi

150D Övre delen

150E Mellersta delen

150F Nedre delen

150W Multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

150X Icke specificerad lokalisation i esofagus

151 Malign tumör i magsäcken
Neoplasma malignum ventriculi

151A Kardia
Övre magmunnen

151B Pylorus
Pyloruskanalen
Prepylorus

151C Antrum ventriculi
Nedre magmunnen UNS

151D Fundus ventriculi

151E Corpus ventriculi

151F Curvatura minor, ospecificerad
Curvatura minor om den ej klassificeras under 151A–E

151G Curvatura major, ospecificerad
Curvatura major om den ej klassificeras under 151A–E

151W Annan lokalisation i magsäcken inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Främre väggen om den ej klassificeras under 151A–E
Bakre väggen om den ej klassificeras under 151A–E

151X Icke specificerad lokalisation i magsäcken
Carcinoma ventriculi
Magsäckscancer UNS

152 Malign tumör i tunntarmen inklusive tolvfingertarmen
Neoplasma malignum intestini tenuis, duodeno incluso

152A Duodenum

152B Jejunum

152C Ileum
Utesluter: Ileocekalvalveln (153E)

152D Meckels divertikel

152W Annan lokalisation i tunntarmen, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Duodenojejunala gränszonen

152X Icke specificerad lokalisation i tunntarmen

153 Malign tumör i tjocktarmen
Neoplasma malignum intestini crassi

153A Flexura hepatica

153B Colon transversum

153C Colon descendens

153D Sigmoideum
Utesluter: Rektosigmoidala gränszonen (154A)

153E Caecum
Ileocekalvalveln

153F Appendix

153G Colon ascendens

153H Flexura lienalis

153W Annan lokalisation i kolon, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

153X Icke specificerad lokalisation i kolon
Tjocktarmen UNS

154 Malign tumör i ändtarmen, rektosigmoidala gränszonen och anus
Neoplasma malignum recti, flexurae rectosigmoideae et ani

154A Flexura rectosigmoidea
Rektosigmoidala gränszonen
Kolon och rektum

154B Rektum
Ampulla recti

154C Analkanalen
Analsfinktern
Sfincter ani

154D Anus, ospecificerad
Utesluter: Analranden (172F, 173F)
Analhuden (172F, 173F)
Perianala huden (172F, 173F)

154W Annan lokalisation i ändtarmen, rektosigmoidala gränszonen och anus, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

155 Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (gallgångarna inom levern)
Neoplasma malignum hepatis et viarum biliferarum intrahepaticarum

155A Levern, primär tumör
Hepatocellulär cancer
Hepatoblastom

155B Intrahepatiska gallgångarna
Canaliculi biliferi
Interlobulära gallgångarna

155C Levern, tumören icke specificerad som primär eller sekundär

156 Malign tumör i gallblåsan och extrahepatiska gallgångarna (gallgångarna utanför levern)
Neoplasma malignum vesicae felleae et viarum biliferarum extrahepaticarum

156A Gallblåsan

156B Extrahepatiska gallgångarna
Gallgång UNS
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus

156C Ampulla Vateri

156W Annan lokalisation i gallblåsan och extrahepatiska gallgångarna, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

156X Icke specificerad lokalisation i gallblåsan och extrahepatiska gallgångarna
Malign tumör som engagerar både intrahepatiska och extrahepatiska gallgångarna

157 Malign tumör i bukspottkörteln
Neoplasma malignum pancreatis

157A Caput pancreatis

157B Corpus pancreatis

157C Cauda pancreatis

157D Ductus pancreatis

157E Langerhanska öarna

157W Annan lokalisation i pankreas, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

157X Icke specificerad lokalisation i pankreas

158 Malign tumör i bukhinnan och retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan)
Neoplasma malignum peritonei et telae retroperitonealis

158A Retroperitonealrummet

158W Specificerade delar av peritoneum, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Mesenteriet
Mesocolon
Omentet
Parietala peritoneum
Bäckenperitoneum

158X Icke specificerad lokalisation i peritoneum

159 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen och bukhinnan
Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei loco alio sive male definito

159A Tarmkanalen, icke specificerad lokalisation
Tarmar UNS

159B Mjälten, icke klassificerad annorstädes
Angiosarkom
Fibrosarkom
Utesluter: Hodgkins sjukdom (201)
Lymfosarkom (200B)
Histiocytärt lymfom (200A)

159W Annan lokalisation i matsmältningsorganen, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Malign tumör i matsmältningsorganen och peritoneum vars ursprung inte kan hänföras till någon av kategorierna 150–158
Utesluter: Kardio-esofageala gränszonen (151A)
Kolon och rektum (154A)

159X Ofullständigt angiven lokalisation
Digestionsorganen UNS
Gastrointestinalkanalen UNS

Malign tumör i andningsorganen och brösthålans organ (160–165)
Neoplasma malignum systematis respirationis et organorum intrathoracalium

160 Malign tumör i näshåla, mellanöra och näsans bihålor
Neoplasma malignum cavitatum nasi, auris mediae et sinuum accessoriorum

160A Näshåla
Näsbrosk
Näsmusslor
Inre näsrummet
Nässeptum
Vestibulum nasi
Utesluter: Näsben (170A)
Näsan UNS (195A)
Bulbus olfactorius (192A)
Bakre randen av nässeptum och näsmusslor (147D)
Näshuden (172D, 173D)

160B Örontrumpet, mellanöra och cellsystemet i mastoideus
Antrum tympanicum
Eustachiska röret
Cavum tympani
Utesluter: Yttre hörselgång (172C, 173C)
Hörselben (170A)
Öronbrosk (171A)
Ytterörats hud (172C, 173C)

160C Maxillarsinus

160D Etmoidalsinus

160E Frontalsinus

160F Sfenoidalsinus

160W Annan lokalisation i näshåla, mellanöra och näsans bihålor, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

160X Bihålor, ospecificerade

161 Malign tumör i struphuvudet
Neoplasma malignum laryngis

161A Glottis
Inre larynx
Larynxkommissuren
Äkta stämbanden
Stämband UNS

161B Supraglottis
Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket, laryngeala delen
Epiglottis UNS
Falska stämbanden
Laryngeala ytan av epiglottis
Ventriculus laryngis
Yttre larynx
Utesluter: Linguala delen av epiglottis (146E)
Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket:
- UNS (148C)
- hypofaryngeala delen (148C)
- gränszonen (148C)

161C Subglottis

161D Larynxbrosken
Arytenoidbrosket
Krikoidbrosket
Kuneiforma brosket
Tyreoidbrosket

161W Annan lokalisation i larynx, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

161X Icke specificerad lokalisation i larynx

162 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga
Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis

162A Trakea

162C Huvudbronk
Carina
Hilus

162D Överlob, bronk eller lunga

162E Mellanlob, bronk eller lunga

162F Underlob, bronk eller lunga

162W **Annan lokalisation i trakea, bronk och lunga, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**

162X **Icke specificerad lokalisation i bronk och lunga**

163 **Malign tumör i lungsäcken**
Neoplasma malignum pleurae

163A **Parietala väggen**

163B **Viscerala väggen**

163W **Annan lokalisation i pleura, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**

163X **Icke specificerad lokalisation i pleura**

164 **Malign tumör i tymus (brässen), hjärtat och mediastinum (lungmellanrummet)**
Neoplasma malignum thymi, cordis et mediastini

164A **Tymus**

164B **Hjärtat**
Perikardium
Utesluter: De stora kärlen (171E)

164C **Främre mediastinum**

164D **Bakre mediastinum**

164W **Annan lokalisation i tymus, hjärtat och mediastinum, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**

164X **Icke specificerad del av mediastinum**

165 **Malign tumör med andra och ofullständigt angivna lokalisationer i andningsorganen och brösthålans organ**
Neoplasma malignum systematis respirationis et intrathoracalis loco alio et male definito

165A **Övre luftvägarna, icke specificerad lokalisation**

165W **Annan lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**
Malign tumör i respirationsorganen och intratorakala organ vars ursprung inte kan hänföras till någon av kategorierna 160–164

165X **Ofullständigt angivna lokalisationer i andningsorganen**
Andningsorganen UNS
Utesluter: Intratorakala organ UNS (195B)
Torakala organ UNS (195B)

Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel (170–175)
Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae

170 Malign tumör i ben och ledbrosk
Neoplasma malignum ossium et cartilaginis articularis

Utesluter: Benmärg UNS (202X)
Brosk i:
- öra (171A)
- ögonlock (171A)
- larynx (161D)
- näsan (160A)

Synovia (171)

170A Skallens ben och ansiktsbenen
Etmoidalben
Frontalben
Hörselben
Nasalben
Occipitalbenet
Orbitalben
Parietalben
Sfenoidalben
Temporalben
Vomer
Överkäksben

Utesluter: Carcinom, alla typer utom de som utgår från ben- och tandvävnad:
- överkäken, maxillarsinus (160C)
- överkäkstandköttet (143A)
- underkäkens ben (170B)

170B Underkäkens ben
Mandibel
Käkben UNS

Utesluter: Carcinom, alla typer utom de som utgår från ben- och tandvävnad:
- käkben UNS (143X)
- underkäkstandköttet (143B)

170C Kotpelaren, förutom sakrum och coccyx

170D Revben, sternum och klavikel
Revbensbrosk
Processus xiphoideus

170E Övre extremitetens långa ben samt skapula
Akromionutskott
Humerus
Radius
Ulna
Övre extremitetens ben UNS

170F Övre extremitetens korta ben
Karpalben
Handlovsben
Metakarpalben
Handens falanger
Navikulare

170G Bäckenben, sakrum och coccyx
Ilium
Ischium
Os pubicum
Sakralkotor
Svanskotor

170H Nedre extremitetens långa ben
Femur
Fibula
Tibia
Nedre extremitetens ben UNS

170W Nedre extremitetens korta ben
Tarsalben
Metatarsalben
Navikulare
Mellanfotens ben
Fotens falanger

170X Icke specificerade lokalisationer i ben och ledbrosk
Icke specificerad lokalisation av:
- kondrosarkom
- kondromyxosarkom
- Ewings sarkom
- osteosarkom

171 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad
Neoplasma malignum telae conjunctivae et telae mollis alterius

Innefattar: Blodkärl, bursor, fascior, ligament (med undantag för uterina ligament), muskler, perifera sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier, synovia, senor

Utesluter: Ledbrosk (170)
Larynxbrosk (161D)
Näsbrosk (160A)
Bindväv i bröstkörtel (174)
Hjärtat (164B)

171A Huvudet, ansiktet och halsen
Öronbrosk
Brosk i ögonlock

171C Övre extremitet inklusive skuldran

171D Nedre extremitet inklusive höften

171E Bröstkorgen
Axill
Diafragma
Stora kärlen
Utesluter: Tymus, hjärtat och mediastinum (164)

171F Buken
Bukväggen
Hypokondriet

171G Bäckenet
Ljumske
Perineum
Sätet
Utesluter: Samtliga uterusligament (183)

171H Bålen, icke specificerad del
Ryggen UNS

171W Annan lokalisation i bindväv och annan mjukvävnad, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

171X Icke specificerad lokalisation i bindväv och annan mjukvävnad
Icke specificerad lokalisation av:
- fibrosarkom
- hemangiosarkom
- leiomyosarkom
- liposarkom
- lymfangiosarkom
- myosarkom
- myxosarkom
- rabdomyosarkom
- sarkom
- sarkomatos

172 Malignt melanom (pigmentsvulst) i huden
Melanoma malignum cutis

Innefattar: Melanocarcinom
Melanom UNS
Utesluter: Huden på könsorganen (184, 187)

172A Läpp
Utesluter: Inom läpprödsgränsen (140)

172B Ögonlock inklusive ögonvrå

172C Ytteröra och yttre hörselgång

172D Andra och icke specificerade delar av ansiktet
Kind
Ögonbryn
Näsans yttre delar
Tinning

172E Huvudsvålen och halsen

172F Bålen förutom skrotum
Axill
Bröstkörtel
Sätet
Ljumske
Huden omkring anus
Perineum
Naveln
Utesluter: Anus UNS (154D)
Skrotum (187H)

172G Övre extremitet inklusive skuldran

172H Nedre extremitet inklusive höften

172W Annan lokalisation av malignt melanom i huden, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

172X Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden

173 Andra maligna tumörer i huden
Neoplasmata maligna cutis alia
Innefattar: Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar
Utesluter: Malignt melanom i huden (172)
Huden på könsorganen (184, 187)

173A Läpphuden
Utesluter: Inom läpprödsgränsen (140)

173B Ögonlock inklusive ögonvrå
Utesluter: Brosket i ögonlocken (171A)

173C Ytteröra och yttre hörselgången
Utesluter: Öronbrosk (171A)

173D Huden på andra och ospecificerade delar av ansiktet
Kind
Ögonbryn
Näsans yttre delar
Tinning

173E Huvudsvålen och halsen

173F Huden på bålen med undantag av skrotum
Axill
Huden omkring anus
Naveln
Huden på:
- bukväggen
- anus
- ryggen
- bröstkörtel
- sätet
- bröstväggen
- ljumske
- perineum

Utesluter: Analkanalen (154C)
Anus UNS (154D)
Skrotalhuden (187H)

173G Huden på övre extremiteten inklusive skuldran

173H Huden på nedre extremiteten inklusive höften

173W Annan lokalisation i huden, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

173X Icke specificerad lokalisation i huden

174 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel
Neoplasma malignum mammae

Innefattar: Bindväv i bröstet
Mjukvävnad i bröstet
Pagets sjukdom i:
- bröstkörteln
- bröstvårtan

Utesluter: Huden över bröstkörteln (172F, 173F)

174A Bröstvårta och vårtgård

174B Centrala delen

174C Övre inre kvadranten

174D Nedre inre kvadranten

174E Övre yttre kvadranten

174F Nedre yttre kvadranten

174G Axillary tail (fram mot armhålan)

174W Annan lokalisation i kvinnlig bröstkörtel, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Ektopiska lokalisationer

174X Icke specificerad lokalisation i kvinnlig bröstkörtel

175 **Malign tumör i manlig bröstkörtel**
Neoplasma malignum mammae virilis
Utesluter: Huden över bröstkörteln (172F, 173F)

Malign tumör i urin- och könsorganen (179–189)
Neoplasma malignum organorum urogenitalium

179 **Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation**
Neoplasma malignum uteri loco non specificato

180 **Malign tumör i livmoderhalsen**
Neoplasma malignum cervicis uteri

180A **Endocervix**
Cervixkanalen
Endocervikal körtel

180B **Exocervix**

180W **Annan specificerad lokalisation i cervix uteri, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**

180X **Icke specificerad lokalisation i cervix uteri**

181 **Malign tumör i moderkakan**
Neoplasma malignum placentae
Korioncarcinom UNS
Korionepiteliom UNS
Utesluter: Chorioadenoma destruens (236B)
Hydatidiform mola (630)
Malign mola (236B)

182 **Malign tumör i livmoderkroppen**
Neoplasma malignum corporis uteri

182A **Corpus uteri med undantag för istmus**
Endometrium
Fundus
Myometrium
Cornu

182B **Istmus**
Nedre uterinsegmentet

182W **Annan specificerad lokalisation i corpus uteri, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt**

183 Malign tumör i äggstock och andra med livmodern sammanhängande organ
Neoplasma malignum ovarii et aliorum adnexorum uterinorum

183A Ovarium

183C Äggledare
Tuba Fallopii

183D Breda ligamentet
Ligamentum latum

183E Parametrium
Uterinligament UNS

183F Runda ligamentet

183W Annan specificerad lokalisation i ovarium och uterina adnexa, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

183X Icke specificerad lokalisation i uterina adnexa

184 Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
Neoplasma malignum organorum genitalium feminae aliorum sive non specificatorum

184A Vagina

184B Labia majora
Bartholins körtlar

184C Labia minora

184D Klitoris

184E Vulva, icke specificerad lokalisation
Yttre kvinnliga genitalia UNS
Pudendum

184W Annan specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

184X Icke specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
Kvinnliga genitalorgan UNS

185 Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)
Neoplasma malignum prostatae

186 Malign tumör i testikel
Neoplasma malignum testis

186A Icke nedstigen testikel
Ektopisk testis
Retinerad testis

186X Annan och ospecificerad lokalisation av tumör i testikel
Testikel UNS
Nedstigen testikel

187 Malign tumör i penis och andra manliga könsorgan
Neoplasma malignum penis et aliorum organorum genitalium viri

187B Preputiet

187C Glans penis

187D Peniskroppen
Corpus cavernosum

187E Penis, icke specificerad lokalisation
Huden på penis UNS

187F Epididymis
Bitestikel

187G Sädesledare

187H Skrotum
Huden på skrotum

187W Annan lokalisation i penis och andra manliga könsorgan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt
Sädesblåsa
Tunica vaginalis

187X Icke specificerad lokalisation i de manliga könsorganen

188 Malign tumör i urinblåsan
Neoplasma malignum vesicae urinariae

188A Trigonum

188B Blåstaket

188C Sidovägg

188D Framväggen

188E Bakväggen

188F Blåshalsen
Inre uretraöppningen

188G Uretäröppning

188H Urachusgången

188W Annan lokalisation i urinblåsan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

188X Icke specificerad lokalisation i urinblåsan

189 Malign tumör i njure samt andra och icke specificerade urinorgan
Neoplasma malignum renis et organorum urinariorum aliorum non specificatorum

189A Njure med undantag av njurbäcken

189B Njurbäcken
Pelvi-uretära gränszonen
Njurkalyces

189C Uretär
Utesluter: Uretäröppningen in mot blåsan (188G)

189D Uretra
Utesluter: Uretraöppningen in mot blåsan (188F)

189E Parauretrala körtlarna

189W Annan lokalisation i njurar och andra urinorgan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

189X Icke specificerad lokalisation i njure och andra urinorgan
Urinorgan UNS

Malign tumör med andra och icke specificerade lokalisationer (190–199)
Neoplasma malignum loco alio sive non specificato

190 Malign tumör i öga
Neoplasma malignum oculi
Utesluter: Ögonlocksbrosk (171A)
Ögonlock (huden) (172B, 173B)
Synnerven (192A)
Orbitalben (170A)

190A Ögonglob utom konjunktiva, kornea, retina och korioidea
Ciliarkroppen

190B Orbita
Bindväv i orbita
Yttre ögonmusklerna
Retrobulbär lokalisation
Utesluter: Orbitalben (170A)

190C Tårkörtel

190D Konjunktiva

190E Kornea

190F Retina

190G Korioidea

190H Tårkanal
Tårsäck
Ductus nasolacrimalis

190W Annan lokalisation i öga, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

190X Icke specificerad lokalisation i öga

191 Malign tumör i hjärnan
Neoplasma malignum cerebri
Utesluter: Kranialnerver (192A)
Retrobulbära tumörer (190B)

191A Storhjärnan utom lober och ventriklar

191B Frontalloben

191C Temporalloben

191D Parietalloben

191E Occipitalloben

191F Ventrikel
Ventrikelbottnen

191G Lillhjärnan

191H Hjärnstammen

191W Annan lokalisation i hjärnan, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

191X Icke specificerad lokalisation i hjärnan
Icke specificerad lokalisation av:
- astrocytom
- astroblastom
- ependymom
- gliom
- medulloblastom
- neuroepiteliom
- oligodendroblastom

192 Malign tumör i andra och icke specificerade delar av nervsystemet
Neoplasma malignum systematis nervosi, loco alio sive non specificato
Utesluter: Perifera, sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier (171)

192A Kranialnerver

192B Hjärnhinnor

192C Ryggmärgen

192D Ryggmärgens hinnor

192W Annan lokalisation i nervsystemet, inklusive multipel lokalisation med oklar utgångspunkt

192X Icke specificerad lokalisation i nervsystemet
Nervsystemet UNS

193 Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

194 Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Neoplasma malignum glandularum endocrinarum aliarum et tetalum cognatarum
Utesluter: Langerhans öar (157E)

194A Binjure

194B Bisköldkörtel

194D Hypofys och ductus craniopharyngealis

194E Corpus pineale (tallkottkörteln)

194F Glomus caroticum

194G Paraganglier

194W Annan lokalisation i endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Multiglandulärt engagemang UNS
Anmärkning: Om lokalisationerna för multipelt engagemang är kända bör dessa kodas separat

194X Icke specificerad lokalisation i endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Endokrin körtel UNS

195 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
Neoplasma malignum, loco alio sive male definito

Innefattar: Tumör med multipel lokalisation med oklar utgångspunkt som ej klassificeras annorstädes

Utesluter: Malign tumör
- i lymfatisk och blodbildande vävnad (200–208)
- med icke specificerad lokalisation (199)

195A Huvudet, ansiktet och halsen

195B Bröstkorgen
Axill

195C Buken

195D Bäckenet
Ljumske
Lokalisationer som hänför sig till flera organsystem inom bäckenet såsom:
- rektovesikalt septum
- rektovaginalt septum

195E Övre extremitet

195F Nedre extremitet

195W Andra specificerade lokalisationer

196 Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlarna
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium sive non specificatum

Utesluter: Varje malign tumör i lymfkörtlarna specificerad som
primär (200–202)
Hodgkins sjukdom (201)
Lymfosarkom (200B)
Histiocytärt lymfom (200A)
Andra former av lymfom (202)

Anmärkning: Denna kategori bör inte användas för att koda underliggande dödsorsak

196A Huvudet, ansiktet och halsen
Cervikofacial lokalisation
Supraklavikulär lokalisation

196B Intratorakal lokalisation
Bronkopulmonär
Mediastinal
Trakeobronkeal

196C Intraabdominell lokalisation
Intestinal
Mesenterial
Retroperitoneal

196D Axill och övre extremitet
Brakial lokalisation
Epitroklear lokalisation
Pektoral lokalisation

196F Ljumske och nedre extremitet
Inguinal lokalisation
Knävecket
Tibial lokalisation

196G Bäckenet

196W Multipla lokalisationer i lymfkörtlarna

196X Icke specificerad lokalisation i lymfkörtlarna

197 Sekundär malign tumör i andningsorganen och matsmältningsorganen

Neoplasma malignum secundarium organorum respirationis et systematis digestivi

Anmärkning: Denna kategori bör inte användas för att koda underliggande dödsorsak

197A Lunga

197B Mediastinum

197C Lungsäck

197D Andra respirationsorgan

197E Tunntarmen inklusive duodenum

197F Tjocktarmen och rektum

197G Retroperitonealrummet och peritoneum

197H Levern

197W Andra matsmältningsorgan

198 Sekundär malign tumör med andra specificerade lokalisationer
Neoplasma malignum secundarium, alio loco specificato

Anmärkning: Denna kategori bör inte användas för att koda underliggande dödsorsak

198A Njure

198B Andra urinorgan

198C Huden

198D Hjärnan och ryggmärgen

198E Andra delar av nervsystemet
Hjärnhinnorna

198F Ben och benmärg

198G Ovarium

198H Binjure

198W Andra specificerade lokalisationer

199 Malign tumör utan specificerad lokalisation
Neoplasma malignum partis non indicatae

199A Disseminerad
Carcinomatos
Generaliserad cancer
Generaliserad malignitet
Multipel cancer

199B Annan lokalisation
Icke specificerad lokalisation av:
- carcinom
- cancer
- malignitet

Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad (200–208)
Neoplasma malignum telae lymphaticae et haematopoeticae

Utesluter: Sekundär och icke specificerad tumör i lymfkörtlar (196)

200 **Non-Hodgkin-lymfom**
Lymphoma non-Hodgkin

200A **Histiocytärt lymfom**

200B **Lymfosarkom**
Utesluter: Lymfosarkomcellsleukemi (207W)

200C **Burkitts tumör**

200W **Andra specificerade former av lymfosarkom och retikelcellssarkom**

201 **Hodgkins sjukdom**
Morbus Hodgkin

201E **Lymfocyt-histiocytpredominans**

201F **Nodulär skleros**

201G **Blandad cellularitet**

201H **Lymfocyt-depletion**

201X **Hodgkins sjukdom, ospecificerad**

202 **Annan malign tumör i lymfoid och histiocytisk vävnad**
Aliud neoplasma malignum telae lymphoidis et histiocyti

202A **Nodulärt lymfom**
Brill-Symmers sjukdom
Follikulärt lymfom

202B **Mycosis fungoides**

202C **Sézarys sjukdom**

202D **Malign histiocytos**

202E **Leukemisk retikuloendotelios**
Hairy-cell-leukemi

202F Letterer-Siwes sjukdom
Akut differentierad progressiv histiocytos
Akut infantil retikuloendotelios
Akut histiocytos X
Akut retikulos hos barn
Utesluter: Histiocytos (akut) (kronisk) (277W)
Histiocytos X (kronisk) (277W)

202G Malign mastcellstumör
Malignt mastocytom
Malign mastocytos
Malignt mastcellssarkom
Utesluter: Mastcellsleukemi (207W)

202W Andra lymfom
Malignt lymfom UNS
Diffust malignt lymfom

202X Annan och ospecificerad malign tumör i lymfoid och histiocytisk vävnad

203 Multipelt myelom och immunoproliferativa tumörer
Myeloma multiplex et neoplasmata immunoproliferativa

203A Multipelt myelom
Kahlers sjukdom
Myelomatos
Utesluter: Solitärt myelom (238G)

203B Plasmacellsleukemi

203W Andra immunoproliferativa tumörer

204 Lymfatisk leukemi
Leuchaemia lymphatica

204A Akut lymfatisk leukemi
Utesluter: Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi (204B)

204B Kronisk lymfatisk leukemi

204C Subakut lymfatisk leukemi

204W Annan lymfatisk leukemi

204X Lymfatisk leukemi, ospecificerad

205 Myeloisk leukemi
Leuchaemia myeloides

Innefattar: Granulocytisk leukemi
Myelogen leukemi

205A Akut myeloisk leukemi

Utesluter: Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemi (205B)

205B Kronisk myeloisk leukemi

205C Subakut myeloisk leukemi

205D Myeloiskt sarkom
Klorom
Granulocytiskt sarkom

205W Annan myeloisk leukemi

205X Myeloisk leukemi, ospecificerad

206 Monocytleukemi
Leuchaemia monocytica

206A Akut monocytleukemi

Utesluter: Akut exacerbation av kronisk monocytleukemi (206B)

206B Kronisk monocytleukemi

206C Subakut monocytleukemi

206W Annan monocytleukemi

206X Monocytleukemi, ospecificerad

207 Annan specificerad leukemi
Leuchaemia alia specificata

Utesluter: Leukemisk retikuloendotelios (202E)
Plasmacellsleukemi (203B)

207A Akut erytremi och erytroleukemi
Akut erytremisk myelos
Di Guglielmos sjukdom

207B Kronisk erytremi
Heilmeyer-Schöners sjukdom

207C Megakaryocytisk leukemi

207W Annan specificerad leukemi
Lymfosarkomcellsleukemi

208 Leukemi med icke specificerad celltyp
Leuchaemia typi cyti non specificati

208A Akut leukemi med icke specificerad celltyp
Akut leukemi UNS
Blastcellsleukemi
Stamcellsleukemi
Utesluter: Akut exacerbation av kronisk leukemi med icke specificerad celltyp (208B)

208B Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp
Kronisk leukemi UNS

208C Subakut leukemi med icke specificerad celltyp
Subakut leukemi UNS

208W Annan leukemi med icke specificerad celltyp

208X Leukemi med icke specificerad celltyp, ospecificerad med avseende på förlopp
Leukemi UNS

Benigna (godartade) tumörer (210–229)
Neoplasmata benigna

210 Benign tumör i läpp, munhåla och svalg
Neoplasma benignum labii, cavi oris et pharyngis
Utesluter: Käkcysta (522, 526)
Cysta i munnens mjukvävnader (228)

210A Läpp
Frenulum labii
Läppens insida, slemhinnan och inom läpprödsgränsen
Utesluter: Läppkommissuren (210E)
Läpphuden (216A)

210B Tungan
Tungtonsillen

210C Stora spottkörtlarna
Parotiskörteln
Sublingualiskörteln
Submandibulariskörteln
Utesluter: Benign tumör i de små spottkörtlarna klassificeras efter sin anatomiska lokalisation; om lokalisationen icke är specificerad hänförs tumören till 210E

210D Munbottnen

210E Andra och icke specificerade delar av munnen
Gingivan
Läppkommissuren
Munhålan UNS
Munslemhinnan
Hårda och mjuka gommen
Uvulan
Utesluter: Läppslemhinnan (210A)
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (210H)
Benign odontogen tumör (213)

210F Tonsill
Utesluter: Tungtonsillen (210B)
Svalgtonsillen (210H)
Tonsillgropen (210G)
Tonsillvecken (210G)

210G Andra delar av orofarynx
Epiglottis, främre ytan
Tonsillgropen
Vallecula
Utesluter: Epiglottis UNS (212B)
Suprahyoidala delen av epiglottis (212B)

210H Rinofarynx

210W Hypofarynx

210X Svalget, ospecificerat

211 Benign tumör i andra delar av matsmältningskanalen
Neoplasma benignum partium aliarum organorum digestionis

211A Matstrupen

211B Magsäcken

211C Tunntarmen inklusive tolvfingertarmen
Utesluter: Ampulla Vateri (211F)
Ileocekalvalveln (211D)

211D Tjocktarmen
Utesluter: Rektosigmoidala gränszonen (211E)

211E Rektum och analkanalen
Anus UNS
Utesluter: Analranden (216F)
Perianala huden (216F)

211F Levern och gallvägarna

211G Bukspottkörteln utom Langerhanska öarna

211H Langerhanska öarna

211W Retroperitonealrummet och peritoneum

211X Annan och icke specificerad lokalisation
Matsmältningskanalen UNS
Tarmar UNS
Benign tumör i mjälten ej klassificerad annorstädes

212 Benign tumör i andningsorganen och brösthålans organ
Neoplasma benignum systematis respirationis et organorum thoracis

212A Näsans hålrum, mellanöra och bihålor
Utesluter: Huden på ytteröra (216C)
Näsan UNS (229W)
Yttre hörselgång (216C)
Öronbrosk (215A)
Öronben (213A)
Näshuden (216D)
Näsben (213A)
Bulbus olfactorius (225D)
Polyp i:
- bihålor (471W)
- öra (387X)
- näsan (471A, 471J)
- bakre kanten av septum och näsmusslorna (210H)

212B Larynx
Utesluter: Epiglottis, främre delen (210G)
Polyp på stämband eller i larynx (478E)

212C Trakea

212D Bronk och lunga

212E Lungsäck

212F Mediastinum

212G Tymus

212H Hjärtat
Utesluter: De stora kärlen (215E)

212W Andra specificerade lokalisationer

212X Icke specificerad lokalisation
Respirationsorganen UNS
Övre luftvägarna UNS
Utesluter: Intratorakal lokalisation UNS (229W)
Torakal lokalisation UNS (229W)

213 Benign tumör i ben och ledbrosk
Neoplasma benignum ossium et cartilaginum
Utesluter: Brosk i:
- öra (215A)
- ögonlock (215A)
- larynx (212B)
- näsan (212A)

Synovia (215)

213A Skallens och ansiktets ben
Utesluter: Underkäksben (213B)

213B Underkäksben

213C Kotpelaren utom sakrum och coccyx

213D Revben, bröstben och nyckelben

213E Övre extremitetens långa ben samt skulderbladet

213F Övre extremitetens korta ben

213G Bäckenben, sakrum och coccyx

213H Nedre extremitetens långa ben

213W Nedre extremitetens korta ben

213X Icke specificerad lokalisation
Icke specificerad lokalisation av:
- kondrom
- osteom

214 Lipom (fettsvulst)
Lipoma
Alla lokalisationer av:
- angiolipom
- fibrolipom
- hibernom
- lipom
- myxolipom

215 Andra benigna tumörer i bindväv och annan mjukvävnad
Neoplasmata benigna alia telae conjunctivae et telae mollis alterius

Innefattar: Blodkärl
Bursa
Fascia
Ligament
Muskel
Perifera sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier
Sena
Synovia

Utesluter: Brosk i:
- ytteröra (213)
- larynx (212B)
- näsan (212A)
- bindväv i bröstet (217)

215A Huvudet, ansiktet och halsen

215C Övre extremitet inklusive skuldran

215D Nedre extremitet inklusive höften

215E Bröstkorgen
Utesluter: Hjärtat (212H)
Mediastinum (212F)
Tymus (212G)

215F Buken

215G Bäckenet
Utesluter: Uterint leiomyom (218)
Uterina ligament (221A)

215H Bålen, ospecificerad
Ryggen UNS

215W Andra specificerade lokalisationer

215X Icke specificerad lokalisation
Icke specificerad lokalisation av:
- leiomyom
- myom
- myxofibrom
- myxom
- rabdomyom

216 Benign tumör i huden
Neoplasma benignum cutis

Innefattar: Blå nevus
Dermatofibrom
Hidrocystom
Pigmentnevus
Syringoadenom
Syringom

Utesluter: Huden på könsorganen (221, 222)

216A Läpphuden

Utesluter: Inom läpprödsgränsen (210A)

216B Ögonlock, inklusive ögonvrå

Utesluter: Ögonlocksbrosket (215A)

216C Ytteröra och hörselgång

Yttre öronöppningen
Pinna

Utesluter: Öronbrosket (215A)

216D Huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

Kindens utsida
Ögonbryn
Näsans yttre delar
Tinning

216E Huvudsvålen och huden på halsen

216F Huden på bålen utom skrotum

Axillarhuden
Perianalhuden
Naveln
Huden på:
- bukväggen
- anus
- ryggen
- bröstkörtel
- sätet
- bröstkorgsväggen
- ljumske
- perineum

Utesluter: Analkanalen (211E)
Anus UNS (211E)
Huden på skrotum (222D)

216G Huden på övre extremitet inklusive skuldran

216H Huden på nedre extremitet inklusive höften

216W Annan specificerad hudyta

216X Icke specificerad lokalisation

217 Benign tumör i bröstkörtel
Neoplasma benignum mammae

Bröstkörtel
Kvinnliga och manliga bröstets bindväv och mjukdelar

Utesluter: Benign cysta i bröstkörtel (610)
Huden över bröstkörteln (216F)

218 Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Leiomyoma corporis uteri

Fibromyom i uterus
Leiomyom i uterus
Myom UNS

219 Annan benign tumör i livmodern
Neoplasma benignum corporis uteri aliud

219A Cervix uteri

219B Corpus uteri

219W Andra specificerade delar av uterus

219X Icke specificerad del av uterus

220 Benign tumör i äggstock
Neoplasma benignum ovarii

221 Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan
Neoplasma benignum genitalium feminae aliorum

Innefattar: Adenomatös polyp
Benignt teratom

221A Äggledare och ligament

Tuba Fallopii
Uterus breda och runda ligament

221B Vagina

221C Vulva

Klitoris
Bartholins körtlar
Labia majora, minora
Yttre kvinnliga könsorgan UNS

221W Andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

221X Icke specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen

222 Benign tumör i de manliga könsorganen
Neoplasma benignum genitalium viri

222A Testis

222B Penis
Corpus cavernosum
Glans penis
Preputiet

222C Prostata
Utesluter: Adenomatös hyperplasi av prostata (600)
Prostataadenom (600)
Prostataförstoring (600)
Prostatahypertrofi (600)

222D Epididymis

222E Skrotum
Huden på skrotum

222W Andra specificerade lokalisationer
Sädesblåsor
Sädesledare

222X Icke specificerad lokalisation i de manliga könsorganen

223 Benign tumör i njure och andra urinorgan
Neoplasma benignum renis et organorum urinariorum aliorum

223A Njure utom njurbäcken
Utesluter: Njurkalyces (223B)
Njurbäcken (223B)

223B Njurbäcken

223C Uretär
Utesluter: Uretärmynningen in mot blåsan (223D)

223D Urinblåsan

223W Andra specificerade lokalisationer i njure och andra urinorgan
Parauretrala körtlarna
Uretra
Utesluter: Uretramynningen in mot urinblåsan (223D)

223X Icke specificerad lokalisation i njure och andra urinorgan
Urinorgan UNS

224 Benign tumör i öga
Neoplasma benignum oculi

Utesluter: Ögonlocksbrosk (215A)
Ögonlock (huden) (216B)
Synnerven (255B)
Orbitalben (213A)

224A Ögonglob utom konjunktiva, kornea, retina och korioidea

224B Orbita

224C Tårkörtel

224D Konjunktiva

224E Kornea

224F Retina

Utesluter: Hemangiom i retina (228A)

224G Korioidea

224H Tårkanal
Tårsäck
Ductus nasolacrimalis

224W Andra specificerade delar av öga

224X Icke specificerad lokalisation i öga

225 Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet
Neoplasma benignum cerebri et partium systematis nervosi aliarum

Utesluter: Hemangiom (228A)
Perifera, sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier (215)
Retrobulbär benign tumör (224B)

225A Hjärnan

225B Kranialnerver

225C Hjärnhinnor
Meningiom

225D Ryggmärgen

225E Ryggmärgens hinnor

225W Annan lokalisation i hjärnan och nervsystemet

225X Icke specificerad lokalisation i hjärnan och nervsystemet
Nervsystemet UNS
Utesluter: Hjärnhinnor UNS (225C)

226 **Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)**
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

227 **Benign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader**
Neoplasma benignum glandularum aliarum endocrinarum et telarum cognatarum

227A **Binjure**

227B **Bisköldkörtel**

227D **Hypofys och ductus craniopharyngealis**

227E **Corpus pineale (tallkottkörteln)**

227F **Glomulus caroticum**

227G **Paraganglier**

227W **Annan lokalisation i endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader**

227X **Icke specificerad lokalisation i endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader**
Endokrin körtel UNS

228 **Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer**
Haemangioma et lymphangioma, omnibus locis
Utesluter: Blå eller pigmenterade nevi (216)

228A **Hemangiom, alla lokalisationer**
Angiom UNS
Kavernöst angiom
Medfött angiom
Medfött hemangiom
Glomustumör
Nevus cavernosus
Systemisk angiomatos

228B **Lymfangiom, alla lokalisationer**
Medfött lymfangiom
Lymfatiskt nevus

229 **Benign tumör med andra och icke specificerade lokalisationer**
Neoplasma benignum aliis locis sive non specificatis

229A **Lymfkörtlar**

229W **Andra specificerade lokalisationer**

229X **Icke specificerad lokalisation**

Cancer in situ (lokalt begränsad cancer) (230–234)
Carcinoma in situ

Innefattar: Bowens sjukdom
Erytroplasi
Queyrats erytroplasi

230 Cancer in situ i matsmältningsorganen
Carcinoma in situ organorum digestionis

230A Läpp, munhåla och svalg
Gingivan
Hypofarynx
Munnen
Rinofarynx
Orofarynx
Spottkörtel eller spottkörtelkanal
Tungan
Utesluter: Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket, laryngeala ytan (231A)
Epiglottis UNS (231A)
Läpphuden (232A)

230B Matstrupen

230C Magsäcken

230D Tjocktarmen
Utesluter: Rektosigmoidala gränszonen (230E)

230E Rektum

230F Analkanalen

230G Anus, ospecificerad
Utesluter: Anusranden (232F)
Anushuden (232F)
Perianala huden (232F)

230H Andra och icke specificerade delar av tarmen
Utesluter: Ampulla Vateri (230W)

230W Levern och gallvägarna

230X Andra och icke specificerade delar av matsmältningsorganen
Matsmältningsorganen UNS
Bukspottkörteln

231 Cancer in situ i andningsorganen
Carcinoma in situ systematis respiratorii

231A Larynx

Utesluter: Aryepiglottiska vecket eller interarytenoida vecket:
- UNS (230A)
- hypofaryngeala ytan (230A)
- gränszonen (230A)

231B Trakea

231C Bronk och lunga

231W Andra specificerade delar av andningsorganen

Bihålor
Mellanöra
Näshåla

Utesluter: Öra, ytteröra med hud (232C)
Näsan UNS (234W)
Näshuden (232D)

231X Icke specificerad lokalisation i andningsorganen

Andningsorganen UNS

232 Cancer in situ i huden
Carcinoma in situ cutis

Innefattar: Pigmentceller

232A Läpphuden

Utesluter: Inom läpprödsgränsen (230A)

232B Ögonlock, inklusive ögonvrå

232C Öra och hörselgång

232D Huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet

232E Huvudsvålen och huden på halsen

232F Huden på bålen, utom skrotum
Anuskanten
Axillarhuden
Perianala huden
Naveln
Huden på:
- bukväggen
- anus
- ryggen
- bröstkörtel
- sätet
- bröstkorgsväggen
- ljumske
- perineum

Utesluter: Analkanalen (230F)
Anus UNS (230G)
Huden på könsorganen (233D, 233F, 233G)

232G Huden på övre extremitet inklusive skuldran

232H Huden på nedre extremitet inklusive höften

232W Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer

232X Cancer in situ med icke specificerad lokalisation

233 Cancer in situ i bröstkörtel samt urin- och könsorganen
Carcinoma in situ mammae et organorum urogenitalium

233A Bröstkörtel
Utesluter: Huden över bröstkörteln (232F)

233B Cervix uteri

233C Andra och icke specificerade delar av uterus

233D Andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan

233E Prostata

233F Penis

233G Andra och icke specificerade manliga könsorgan

233H Urinblåsan

233X Andra och icke specificerade urinorgan

234 Cancer in situ med annan och icke specificerad lokalisation
Carcinoma in situ loco alio sive non specificato

234A Öga
Utesluter: Ögonlocket (232B)

234W Andra specificerade lokalisationer
Endokrina körtlarna

234X Icke specificerad lokalisation
Cancer in situ UNS

Tumörer av oklar natur (235–238)
Neoplasmata non definita

Anmärkning: Kategorierna 235–238 används för att klassificera lokalisationen av vissa histo-morfologiskt väldefinierade tumörer vilkas framtida beteende i fråga om malignitet inte kan förutses

235 Tumör av oklar natur i matsmältningsorganen och andningsorganen
Neoplasma non definitum organorum digestionis et respirationis

235A Stora spottkörtlarna
Parotis
Sublingualiskörteln
Submandibulariskörteln

235B Läpp, munhåla och svalg
Gingivan
Hypofarynx
Munnen
Rinofarynx
Orofarynx
Tungan
Utesluter: Aryepiglottiska vecket och interarytenoida vecket, laryngeala ytan (235G)
Epiglottis UNS (235G)
Läpphuden (238C)

235C Magsäck, tarmar och rektum

235D Levern och gallvägarna
Ampulla Vateri
Gallgångarna
Gallblåsan

235E Retroperitoneala rummet och peritoneum

235F Andra och icke specificerade matsmältningsorgan
Analkanalen
Analsfinktern
Anus UNS
Bukspottkörteln
Matstrupen
Utesluter: Anusranden (238C)
Anushuden (238C)
Perianala huden (238C)

235G Larynx
Utesluter: Aryepiglottiska vecket och interarytenoida vecket:
- UNS (235B)
- hypofaryngeala ytan (235B)
- gränszonen (235B)

235H Trakea, bronk och lunga

235W Lungsäcken, tymus och mediastinum

235X Andra och icke specificerade andningsorgan
Bihålor
Mellanöra
Näshåla
Andningsorgan UNS
Utesluter: Ytteröra (238C)
Näsan (238C)

236 Tumör av oklar natur i urin- och könsorganen
Neoplasma non definitum urogenitalium

236A Uterus

236B Placenta
Korioadenom

236C Ovarium

236D Andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan

236E Testikel

236F Prostata

236G Andra och icke specificerade manliga könsorgan

236H Urinblåsan

236X Andra och icke specificerade urinorgan
Njure
Njurbäcken
Uretär
Uretra

237 Tumör av oklar natur i endokrina körtlarna och nervsystemet
Neoplasma non definitum glandularum endocrinarum et systematis nervosi

237A Hypofysen och ductus craniopharyngealis

237B Corpus pineale (tallkottkörteln)

237C Binjure

237D Paraganglier

237E Andra och icke specificerade endokrina körtlar
Paratyreoidea
Tyreoidea

237F Hjärnan och ryggmärgen

237G Hjärnhinnor
Ryggmärgens hinnor

237H Neurofibromatos
von Recklinghausens sjukdom

237X Andra och icke specificerade delar av nervsystemet
Kranialnerver

238 Tumör av oklar natur med annan eller icke specificerad lokalisation samt i annan eller icke specificerad vävnad
Neoplasma non definitum loco alio sive non specificato et telae alterius sive non specificatae

238A Ben och ledbrosk
Utesluter: Brosk i:
- öra (238B)
- ögonlock (238B)
- larynx (235G)
- näsan (235X)

Synovia (238B)

238B Bindväv och annan mjukvävnad
Utesluter: Brosk i:
- leder (238A)
- larynx (235G)
- näsan (235X)

Bindväv i bröst (238C)

238C Huden
Utesluter: Anus UNS (235F)
Huden på könsorganen (236D, 236G)
Inom läpprödsgränsen (235B)

238D Bröstkörtel
Utesluter: Huden över bröstkörtel (238C)

238E Polycytemia vera
Primär polycytemi

238F Histiocytceller och mastceller
Mastcellstumör UNS
Mastocytom UNS

238G Plasmaceller
Plasmocytom UNS
Solitärt myelom

238H Andra lymfatiska och blodbildande vävnader
Lymfoproliferativ (kronisk) sjukdom UNS
Myeloproliferativ (kronisk) sjukdom UNS
Idiopatisk trombocytemi
Primär trombocytos
Megakaryocytisk myeloskleros
Myeloskleros med myeloid metaplasi
Panmyelos (akut)
Utesluter: Myelofibros (289W)
Myeloskleros UNS (289W)
Myelos UNS (205X)
Megakaryocytisk myelos (207C)

238W Andra specificerade lokalisationer
Öga
Hjärtat
Utesluter: Ögonlock (238C)
Ögonlockets brosk (238B)

238X Icke specificerad lokalisation

Tumörer av icke specificerad natur (239)
Neoplasmata non definita

Anmärkning: Kategori 239 används för att klassificera tumörer av icke specificerad morfologi och natur med hänsyn till lokalisation

239 **Tumör av icke specificerad natur**
Neoplasma non definitum

Innefattar: Växt UNS
Neoplasm UNS
Tumör UNS

239A **Matsmältningsorganen**

Utesluter: Anusranden (239C)
Anushuden (239C)
Perianala huden (239C)

239B **Andningsorganen**

239C **Ben, mjukvävnad och hud**

Utesluter: Analkanalen (239A)
Anus UNS (239A)
Larynxbrosk (239B)
Näsbrosk (239B)
Bindväv i bröst (239D)
Huden på könsorganen (239F)
Inom läpprödsgränsen (239A)

239D **Bröstkörtel**

Utesluter: Huden över bröstkörteln (239C)

239E **Urinblåsan**

239F **Andra urin- och könsorgan**

239G **Hjärnan**

Utesluter: Hjärnhinnor (239H)
Kranialnerver (239H)

239H **Endokrina körtlar samt andra delar av nervsystemet**

Utesluter: Perifera, sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier (239C)

239W **Andra specificerade lokalisationer**

Utesluter: Ögonlock (239C)
Ögonlockens brosk (239C)
De stora blodkärlen (239C)
Synnerven (239H)

239X **Icke specificerad lokalisation**

Kapitel III

Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet

Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi et functio laesa immunosystematis

Utesluter: Endokrina och metaboliska störningar specifika för foster och nyfödda (775)
Anmärkning: Alla tumörer, oavsett endokrin aktivitet, skall ges koder enligt kapitel II. Dessutom kan koder enligt kapitel III registreras för att ange typ av hormonsekretion (t ex 242W, 246A, 251–253, 255–259).

Sjukdomar i sköldkörteln (240–246)
Morbi glandulae thyreoideae

240 **Enkel struma och ospecificerad struma**
Struma simplex et struma non specificata

240A **Struma som specificeras som enkel**
Innefattar: Tillstånd under 240X som är specificerat som enkel

240X **Struma, ospecificerad**
Förstoring av sköldkörteln
Diffus kolloidstruma
Endemisk struma
Hyperplastisk struma
Parenkymatös struma
Utesluter: Medfödd struma (246B)

241 **Icke giftig knölstruma**
Struma nodosa atoxica
Utesluter: Adenom i sköldkörteln (226)
Cystadenom i sköldkörteln (226)

241A **Atoxisk uninodulär struma**

241B **Atoxisk multinodulär struma**

241X **Atoxisk nodulär struma, ospecificerad**

242 Tyreotoxikos med eller utan struma (överfunktion hos sköldkörteln med eller utan sköldkörtelförstoring)

Thyreotoxicosis cum sive sine struma

Utesluter: Nyföddhetstyreotoxikos (775D)

242A Diffus giftstruma

242B Uninodulär giftstruma

242C Multinodulär giftstruma

242D Giftstruma, ej specificerad som uni- eller multinodulär

242E Tyreotoxikos beroende på ektopisk sköldkörtelvävnad

242W Tyreotoxikos av annan specificerad orsak

Överproduktion av tyreoideastimulerande hormon (TSH)
Thyreotoxicosis factitia (överkonsumtion av sköldkörtelhormon)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

242X Tyreotoxikos utan att struma eller annan orsak nämns

Hypertyreos, ospecificerad

243 Medfödd hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

Hypothyreoidismus congenitus

Kretinism
Medfött myxödem

244 Förvärvad hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

Hypothyreoidismus acquisitus

244A Hypotyreos efter kirurgiskt ingrepp

244B Hypotyreos efter strålbehandling

Hypotyreos efter radiojodbehandling

244C Jod-hypotyreos

Hypotyreos som följd av för stort intag av jod
Hypotyreos efter jodterapi
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

244D Annan iatrogen hypotyreos

Hypotyreos som följd av behandling med läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

244W Annan specificerad förvärvad hypotyreos

244X Hypotyreos, ospecificerad

Hypotyreos, primär eller ospecificerad
Myxödem, primärt eller ospecificerat

245 Sköldkörtelinflammation
Thyreoiditis

245A Akut tyreoidit
Abscess i sköldkörteln
Varig tyreoidit
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande mikroorganism

245B Subakut tyreoidit
de Quervains tyreoidit
Jättecellstyreoidit
Granulomatös tyreoidit

245C Kronisk lymfoidcellstyreoidit
Autoimmun tyreoidit
Hashimotos tyreoidit

245D Kronisk fibrös tyreoidit
Riedels tyreoidit

245E Iatrogen tyreoidit
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

245W Annan och icke specificerad kronisk tyreoidit

245X Tyreoidit, ospecificerad

246 Andra sjukdomar i sköldkörteln
Alii morbi thyreoideae

246A Rubbningar i kalcitoninsekretionen

246B Medfödd struma
Struma på grund av enzymberoende syntesdefekt av tyreoideahormon

246C Sköldkörtelcysta
Utesluter: Cystadenom (226)

246D Blödning och infarkt i sköldkörteln

246W Annan specificerad sjukdom i sköldkörteln
Abnormitet i tyreoideahormonbindande protein
Atrofi av sköldkörteln

246X Andra sjukdomar i sköldkörteln, ospecificerade

Sjukdomar i andra endokrina körtlar (250–259)
Morbi glandularum aliarum systematis endocrini

250 Diabetes (sockersjuka)
Diabetes mellitus

Utesluter: Nyföddhetsdiabetes (775B)
Icke klinisk diabetes (790C)
Som komplikation till graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (648A)

250A Diabetes utan uppgift om komplikation
Diabetes mellitus UNS

250B Diabetes med ketoacidos
Diabetesacidos eller diabetesketos utan uppgift om koma

250C Diabetes med koma
Diabeteskoma med ketoacidos
Hyperosmolärt koma

250D Diabetes med njurkomplikation
Diabetesnefropati
Intrakapillär glomeruloskleros
Kimmelstiel-Wilsons syndrom

250E Diabetes med ögonkomplikation
Diabeteskatarakt
Diabetesretinopati

250F Diabetes med neurologisk komplikation
Diabetesamyotrofi
Diabetesmononeuropati
Diabetespolyneuropati

250G Diabetes med perifer cirkulationsrubbning
Diabetesgangrän
Perifer diabetesangiopati

250H Diabetes med andra specificerade manifestationer
Utesluter: Interkurrenta infektioner hos diabetespatienter

250X Diabetes med icke specificerade komplikationer

251 Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion
Alia dysfunctio secretionis internae pancreatis

251A Hypoglykemiskt koma (av exogent insulin)
Iatrogen hyperinsulinism
Insulinkoma
Tilläggskod kan användas för att ange orsak

251B Hyperinsulinism (överproduktion av endogent insulin)
Hyperinsulinism
- ektopisk
- funktionell
- UNS

Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller, ospecificerad
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för hyperinsulinism orsakad av insulinom

251C Hypoglykemi, ospecificerad

251D Hypoinsulinemi efter kirurgiskt ingrepp
Hyperglykemi efter pankreaskirurgi

251E Överproduktion av glukagon
Hyperplasi av pankreasöarnas alfaceller

251F Överproduktion av gastrin
Hyperplasi av pankreasöarnas alfaceller med överproduktion av gastrin
Zollinger-Ellisons syndrom
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för överproduktion av gastrin vid gastrinom

251W Andra rubbningar i pankreas inre sekretion

251X Andra rubbningar i pankreas inre sekretion, ospecificerade
Öcellshyperplasi, ospecificerad

252 Sjukdomar i bisköldkörtlarna
Morbi glandulae parathyreoideae

252A Hyperparatyreoidism
Hyperplasi av paratyreoidea
Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausens sjukdom)
Utesluter: Sekundär hyperparatyreoidism beroende på njurskada (588W)
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för hyperparatyreoidism orsakad av adenom (227B)

252B Hypoparatyreoidism
Paratyreoidit av autoimmun typ
Kramper beroende på bristande paratyreoideafunktion
Utesluter: Pseudohypoparatyreoidism (275E)
Pseudopseudohypoparatyreoidism (275E)
Tetani, ospecificerad (781H)
Transitorisk hypoparatyreoidism i nyföddhetsperioden (775E)

252W Annan sjukdom i paratyreoideakörtlarna

252X Sjukdomar i paratyreoideakörtlarna, ospecificerade

253 Rubbningar i hypofysen (undre hjärnbihanget) och i dess hypotalamiska kontroll

Dysfunctio hypophyseos et hypothalami

Innefattar: De uppräknade tillstånden oberoende av om rubbningen är i hypofysen eller i hypotalamus

Utesluter: Cushings syndrom (255A)

253A Akromegali och gigantism

Överproduktion av tillväxthormon

253B Ökad produktion av andra framlobshormoner

Överproduktion av prolaktin, luteiniseringshormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH)

Utesluter: Cushings syndrom (255A)
Överproduktion av tyreoideastimulerande hormon (TSH) (242W)

253C Panhypopituitarism

Nekros av hypofysen
Sheehans syndrom
Hypofysinsufficiens UNS

Utesluter: Iatrogen hypopituitarism (253H)

253D Hypofysär kortvuxenhet

Brist på tillväxthormon

253E Andra rubbningar i hypofysframloben

Isolerad eller partiell brist på annat eller andra hormon än tillväxthormon

253F Diabetes insipidus

Utesluter: Nefrogen diabetes insipidus (588B)

253G Andra rubbningar av neurohypofysen

Abnorm hypersekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH)

253H Iatrogena hypofysrubbningar

Hypopituitarism orsakad av:
- läkemedel
- hypofysoperation
- strålbehandling

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

253W Andra rubbningar i hypofysen

Abscess i hypofysen
Cysta i Rathkes ficka

253X Rubbningar i hypofysen, ospecificerade

254 Sjukdomar i tymus (brässen)
Morbi thymi

Utesluter: Aplasi eller dysplasi med immundefekt (279L)
Myasthenia gravis (358A)

254A Bestående hyperplasi av tymus

254B Abscess i tymus

254W Andra specificerade sjukdomar i tymus

254X Sjukdomar i tymus, ospecificerade

255 Sjukdomar i binjurarna
Morbi glandulae suprarenalis

Innefattar: De uppräknade tillstånden, antingen grundorsaken ligger i binjurar, hypofys eller hypotalamus

255A Cushings syndrom (kroniskt överskott av kortisol)
Cushings syndrom
- iatrogent
- idiopatiskt
- hypofysutlöst
- UNS

Ektopisk produktion av ACTH och/eller corticotropine releasing factor (CRF)
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken om tillståndet beror på läkemedel

255B Hyperaldosteronism
Conns syndrom

255C Adrenogenitala rubbningar
Viriliserande eller feminiserande adrenogenitala syndrom, medfödda såväl som förvärvade
Kvinnlig adrenal pseudohermafroditism
Manlig adreal pubertas praecox
Virilisering hos kvinnan

255D Annan hypersekretion från binjurebarken

255E Binjurebarksinsufficiens
Addisonkris
Addisons sjukdom UNS
Adrenal
- atrofi
- förkalkning
- blödning
- infarkt
- insufficiens UNS

Utesluter: Addisons sjukdom på grund av tuberkulos (017G)

255F Annan binjurebarksinsufficiens

Utesluter: Waterhouse-Friderichsens syndrom orsakat av meningokocker (036D)

255G Binjuremärgshyperfunktion
Katekolaminsekretion från feokromocytom
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för feokromocytom

255W Annan specificerad sjukdom i binjurarna
Rubbning i kortisolbindande globulin (CBG)

255X Sjukdomar i binjurarna, ospecificerade

256 Rubbningar i äggstockarnas funktion
Dysfunctio ovarii

256A Hyperestrogenism

256B Annan ovarial hyperfunktion
Hypersekretion av ovariella androgener

256C Iatrogen ovarial hypofunktion
Iatrogen ovarial hypofunktion orsakad av:
- strålbehandling
- kirurgiskt ingrepp
- läkemedel

256D Annan ovarial hypofunktion
För tidig menopaus UNS
Primär ovarial svikt

256E Polycystiska ovarier
Stein-Leventhals syndrom

256W Annan specificerad ovarial dysfunktion

256X Dysfunktion hos ovarierna, ospecificerad

257 Rubbningar i testiklarnas funktion
Dysfunctio testis

257A Testikulär hyperfunktion

257B Iatrogen testikulär hypofunktion
Iatrogen testikulär hypofunktion orsakad av:
- strålbehandling
- kirurgisk behandling
- läkemedel

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

257C Annan testikulär hypofunktion
Defekt biosyntes eller metabolism av testikulära androgener
Testikulär hypogonadism
Utesluter: Azoospermi (606)

257W Annan specificerad testikulär dysfunktion
Goldberg-Maxwells syndrom
Manlig pseudohermafroditism med testikulär feminisering

257X Testikulär dysfunktion, ospecificerad

258 Samtidig rubbning i flera inresekretoriska organ
Dysfunctio polyglandularis systematis endocrini

258A Polyglandulär aktivitet vid multipel endokrin neoplasi
Wermers syndrom, MEN I-syndrom (neoplasi i paratyreoidea, pankreas och hypofys)
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för multipel endokrin adenomatos

258B Andra kombinationer av endokrin dysfunktion
Lloyds syndrom
Schmidts syndrom

258W Annan specificerad polyglandulär dysfunktion

258X Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad

259 Andra endokrina rubbningar
Morbi systematis endocrini alii

259A Försenad sexuell utveckling och pubertet som ej klassificeras annorstädes
Pubertas tarda UNS

259B För tidig sexuell utveckling och pubertet som ej klassificeras annorstädes
Pubertas praecox UNS

259C Carcinoidsyndrom
Observera: Detta nummer skall ej användas som primärkod för carcinoidtumör

259D Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes

259E Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes
Konstitutionell kortvuxenhet
Dvärgväxt UNS
Utesluter: Kortvuxenhet
- kondrodystrofisk (756E)
- intrauterin (759H)
- nutritionell (263C)
- hypofysär (253D)
- renal (588A)

259W Annan specificerad endokrin rubbning

259X Endokrin rubbning, ospecificerad
Hormonell rubbning UNS

Näringsbrist (260–269)
Insufficienta nutritionis

Utesluter: Bristanemier (280, 281)

260 **Proteinundernäring**
Nutritio defectiva proteini
Kwashiorkor

261 **Energiundernäring**
Marasmus nutritionis
Kaloribrist
Marasm
Svår undernäring UNS

262 **Annan svår protein-energiundernäring**
Malnutritio gravis alia

263 **Annan och icke specificerad protein-energiundernäring**
Malnutritio alia sive non specificata

263A **Undernäring av måttlig grad**

263B **Undernäring av lätt grad**

263C **Avstannad utveckling orsakad av protein-energiundernäring**
Fysisk utvecklingsstörning orsakad av undernäring

263W **Annan specificerad protein- och/eller energiundernäring**

263X **Annan protein-energiundernäring, ospecificerad**

264 **A-vitaminbrist**
Avitaminosis A

264F **A-vitaminbrist med nattblindhet**

264W **Annan specificerad manifestation av A-vitaminbrist**

264X **A-vitaminbrist, ospecificerad**
Hypovitaminos A UNS

265 Tiamin- och niacinbrist
Insufficientia thiamini et niacini

265A Beriberi

265B Andra och icke specificerade manifestationer av tiaminbrist

265C Pellagra

265X Andra och icke specificerade manifestationer av niacinbrist

266 Annan B-vitaminbrist
Alia avitaminosis B

266A Riboflavinbrist

266B B_6-vitaminbrist
Utesluter: Sideroblastisk anemi som svarar på B_6-terapi

266C Folsyrabrist
Utesluter: Bristanemier (281C)

266D B_{12}-vitaminbrist
Utesluter: Bristanemier (281B)

266X B-vitaminbrist, ospecificerad

267 Askorbinsyrabrist
Insufficientia acidi ascorbici
Skjörbjugg
Skorbut

268 D-vitaminbrist
Hypovitaminosis D
Utesluter: D-vitaminresistent rakit och osteomalaci (275D)

268A Aktiv rakit
Utesluter: Celiaki-rakit (579A)
Fosfatförlorande tubulär sjukdom (588A)
Renal rakit (588A)

268B Sena effekter av rakit
Varje tillstånd specificerat som rakit eller beroende på rakit som kvarstår ett år eller mer efter sjukdomens början eller som anges som sen effekt eller följdtillstånd efter rakit

268C Osteomalaci

268X D-vitaminbrist, ospecificerad
D-avitaminos

269 Andra näringsbristtillstånd
Insufficientiae nutritionis alterius

269A K-vitaminbrist
Utesluter: Brist på koagulationsfaktor beroende på:
- K-vitaminbrist (286H)
- K-vitaminbrist hos nyfödda (776A)

269B Brist på andra vitaminer

269C Icke specificerad vitaminbrist

269D Brist på mineralämnen
Primär brist på:
- natrium
- kalium
- kalcium
- magnesium
- järn
- zink
- selen

Utesluter: Brist på grund av primära rubbningar i mineralmetabolismen (276)

269W Andra specificerade näringsbrister
Utesluter: Failure to thrive (783E)
Uppfödningsproblem (783D)
Uppfödningsproblem hos nyfödd (779D)

269X Andra näringsbristtillstånd, ospecificerade

Andra ämnesomsättningsrubbningar och rubbningar i immunsystemet (270–279)

Alii morbi metabolici et immunitatis

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig psykisk störning

270 Rubbningar av transport och omsättning av aminosyror

Defectus transportationis et morbi metabolici aminoacidi

Utesluter: Rubbningar utan manifest sjukdom (791–796)
Rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen (277C)
Gikt (274)

270A Störningar i aminosyratransporten
Cystinos
Cystinuri
Fanconis syndrom
Glycinuri
Hartnups sjukdom

270B Fenylketonuri
Hyperfenylalaninemi

270C Andra störningar i omsättningen av aromatiska aminosyror
Albinism
Alkaptonuri
Hydroxikynureninuri
Hypertyrosinemi
Tyrosinemi
Utesluter: B_6-vitaminbrist (266B)

270D Störningar i omsättningen av grenade aminosyror
Maple-syrup-urine disease (MSUD)

270E Störningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror
Cystationinuri
Homocystinuri
Hypermetioninemi

270F Störning av histidinomsättningen
Histidinemi

270G Rubbningar av urinämnesomsättningen
Argininobärnstenssyruri
Citrullinemi
Hyperammonemi
Hyperornitinemi
Familjär proteinintolerans

270H Andra störningar i omsättningen av alifatiska aminosyror
Hyperglycinemi
Hyperlysinemi
Pipekolsyremi

270W Andra specificerade rubbningar i transport och omsättning av aminosyror
Etanolaminuri
Hydroxiprolinemi
Hyperprolinemi
Iminoaciduri

270X Rubbningar i transport och omsättning av aminosyror, ospecificerade

271 Rubbningar i transport och omsättning av kolhydrater
Defectus transportationis et morbi metabolici carbonhydratis

Utesluter: Abnorm sekretion av glukagon (251E)
Diabetes mellitus (250)
Hypoglykemi UNS (251C)
Mukopolysaccaridos (277F)

271A Glykogenos

271B Galaktosemi

271C Ärftlig fruktosintolerans

271D Laktasbrist och laktosmalabsorption
Medfödd laktasbrist
Primär förvärvad laktasbrist
Sekundär förvärvad laktasbrist

271E Renal glykosuri
Renal diabetes

271W Annan specificerad rubbning av transport och omsättning av kolhydrater
Hyperoxaluri
Oxalos

271X Rubbningar av transport och omsättning av kolhydrater, ospecificerad

272 Rubbningar i fettomsättningen
Morbi metabolici lipoidici

Utesluter: Lokaliserad cerebral lipidos (330B)

272A Ren hyperkolesterolemi
Familjär hyperkolesterolemi
Fredrickson-typ IIa-hyperlipoproteinemi
Low-density-lipid-hyperlipoproteinemi (LDL)

272B Ren hypertriglyceridemi
Endogen hypertriglyceridemi
Fredrickson-typ IV-hyperlipoproteinemi
Very-low-density-lipid-hyperlipoproteinemi (VLDL)

272C Blandad hyperlipidemi
Fredrickson-typ IIb eller III-hyperlipoproteinemi
Xanthoma tuberosum

272D Hyperkylomikronemi
Fredrickson-typ I eller V-hyperlipoproteinemi

272E Annan och icke specificerad hyperlipidemi
Alfa-lipoproteinemi
Hyperlipidemi UNS

272F Lipoproteinbrist
A-beta-lipoproteinemi
High-density-lipoproteinbrist
Hypo-alfa-lipoproteinemi
Hypo-beta-lipoproteinemi (familjär)
Lecitin-kolesterol-akyltransferasbrist
Tangiers sjukdom

272G Lipodystrofi
Utesluter: Intestinal lipodystrofi (Whipples sjukdom) (040C)

272H Lipidoser
Fabrys sjukdom
Gauchers sjukdom
I-cell- eller mukolipidos I
Lipidupplagringssjukdom UNS
Niemann-Picks sjukdom
Pseudo-Hurlers sjukdom eller mukolipidos III
Triglycerid-upplagring typ I eller II
Mukolipidos II
Primär familjär xantomatos

272W Andra specificerade rubbningar i lipidomsättningen
Essentiell fettsyrabrist
Hoffas sjukdom eller liposynovitis prepatellaris
Launois Bensaudes lipomatos

272X Rubbningar i lipidomsättningen, ospecificerade

273 Rubbningar i plasmaproteinomsättningen
Morbi metabolismi proteini plasmatis

Utesluter: Agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi (279J)
Koagulationsdefekter (286)
Ärftlig hemolytisk anemi (282)

273A Polyklonal hypergammaglobulinemi
Waldenströms purpura med hypergammaglobulinemi

273B Monoklonal paraproteinemi
Monoklonal gammopati
- benign typ
- förenad med lymfoplasmocytdysplasi
- UNS

Paraproteinemi, benign familjär eller sekundär till malign eller inflammatorisk sjukdom

273C Andra paraproteinemier
Kryoglobulinemi med purpura
Kryoglobulinemi med vaskulit
Blandad kryoglobulinemi

273D Makroglobulinemi
Makroglobulinemi (idiopatisk) (primär)
Waldenströms makroglobulinemi

273W Andra specificerade rubbningar i plasmaproteinomsättningen
Abnormitet i transportprotein
Bisalbuminemi

273X Rubbningar av plasmaproteinomsättningen, ospecificerade

274 Gikt
Diathesis urica

Utesluter: Blygikt (984)

274A Gikt med ledsymtom

274B Gikt med njursymtom
Njursjukdom vid gikt UNS
Njurstenssjukdom vid gikt

274W Gikt med andra manifestationer
Giktknutor i öronmusslan
Giktknutor i hjärtat
Tophi arthritici

274X Gikt, ospecificerad

275 Rubbningar i mineralomsättningen
Morbi metabolismi mineralici alii

Utesluter: Abnorma fynd utan klinisk betydelse (790–796)
Tillstånd på grund av bristande intag av mineralämnen (primär mineralbrist) (269D)

275A Rubbningar i järnomsättningen
Hemokromatos

Utesluter: Järnbristanemi (280)
Sideroblastisk anemi (285A)

275B Rubbningar i kopparomsättningen
Hepatolentikulär degeneration
Wilsons sjukdom

275C Rubbningar i magnesiumomsättningen
Hypomagnesemi

275D Rubbningar i fosforomsättningen
Familjär hypofosfatemi
D-vitaminresistent
- osteomalaci
- rakit

275E Rubbningar i kalciumomsättningen
Ektopiska förkalkningar
Kalcinos
Hyperkalcemi
Familjär hypokalurisk hyperkalcemi
Hypokalcuri
Hyperkalcinuri
Nefrokalcinos
Pseudohypoparatyreoidism
Pseudopseudohypoparatyreoidism

Utesluter: Paratyreoideasjukdomar (252A)
D-vitaminbrist (268)

275W Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen

275X Rubbningar i mineralomsättningen, ospecificerade

276 Rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen
Morbi aequilibrii aquae et electrolysis

Utesluter: Diabetes insipidus (253F)
Familjär periodisk paralys (359D)

276A Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi

276B Hyposmolalitet och/eller hyponatremi

276C Acidos
Metabolisk acidos
Respiratorisk acidos
Acidos UNS
Utesluter: Diabetesacidos (250B)

276D Alkalos
Metabolisk alkalos
Respiratorisk alkalos
Alkalos UNS

276E Blandad syra-basbalansrubbning

276F Minskad vätskevolym
Dehydrering
Hypovolemi
Utesluter: Hypovolemisk chock
- postoperativ typ (998A)
- traumatisk typ (958E)

276G Ökad vätskevolym
Övervätskning
Vätskeretention

276H Hyperkalemi

276W Hypokalemi

276X Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes
Elektrolytobalans
Hypokloremi
Hyperkloremi
Utesluter: Elektrolytobalans vid hyperemesis gravidarum (643B)
Elektrolytobalans som följd av abort, ektopisk eller molgraviditet (634–639 med fjärdepositionen E)

277 Andra och ospecificerade rubbningar i ämnesomsättningen
Morbi metabolici alii sive non specificati

277A Cystisk fibros
Fibrocystisk sjukdom i pankreas
Mukoviskidos

277B Rubbningar i porfyrinomsättningen
Porfyri
Porfyrinuri

277C Andra rubbningar av purin- och pyrimidinomsättningen
Hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferasbrist (HGPRT-brist)
Lesch-Nyhans syndrom
Utesluter: Gikt (274)

277D Amyloidos
Sekundär (AA) systemamyloidos
Primär (AL) systemamyloidos
Systemamyloidos i samband med myelomatos
Familjär systemamyloidos
Senil systemamyloidos
Lokaliserad amyloidos (larynx, urinblåsa, hud m m)
Amyloidos UNS

277E Rubbning i utsöndringen av bilirubin
Crigler-Naijars syndrom
Dubin-Johnsons syndrom
Gilberts syndrom
Rotors syndrom
Utesluter: Hyperbilirubinemi specifik för perinatalperioden (774)

277F Mukopolysaccaridos
Gargoylism
Sanfiloppos sjukdom
Hunters syndrom
Hurlers syndrom

277G Andra brister i cirkulerande enzymer
Alfa-1-antitrypsinbrist
C-1-esterasbrist

277W Andra specificerade rubbningar i ämnesomsättningen
Laktacidos
Metylmalonsyremi
Glutarsyremi
3-metyl-glutakonsyruri
5-oxoprolinuri

277X Andra rubbningar i ämnesomsättningen, ospecificerade

278 Fetma och andra övernäringstillstånd
Obesitas et hyperalimentatio alia

Utesluter: Hyperalimentation UNS (783G)
Förgiftning med vitaminpreparat (963F)

278A Fetma
Utesluter: Adiposogenital dystrofi (253W)
Fetma av endokrin orsak UNS (259X)

278B Lokaliserad fetma
Fettkudde

278C Hypervitaminos A

278D Hyperkarotinemi

278E Hypervitaminos D

278W Annat specificerat övernäringstillstånd

279 Immunbristsjukdomar
Morbi immunosystematis

279J Brister huvudsakligen i den humorala immuniteten
Agammaglobulinemi
- autosomalt recessiv typ
- könsbunden recessiv (Bruton-typ)

Hypogammaglobulinemi
Vanlig variabel immundefekt
IgA-brist
IgG-subklassbrist

279K Aquired immune deficiency syndrome (AIDS)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande virus (079J)
Utesluter: HTLV-III-smittbärare (V02J)

279L Andra brister huvudsakligen i cellförmedlad immunitet samt kombinerade immundefekter
Förvärvat immundefektsyndrom
Retikulär dysgenesi
Svår kombinerad immundefekt
- med adenosindeoxiaminasbrist
- av annan typ

Wiskott-Aldrichs syndrom
Di Georges syndrom
Immundefekt med abnormt svar på Epstein-Barr virus
Utesluter: Ataxi-telangiektasi (334W)
Kronisk mukokutan candidiasis (112)

279M Icke specificerad immunbrist

279N Autoimmun sjukdom som ej klassificeras annorstädes
Autoimmun sjukdom UNS

279W Annan specificerad rubbning som påverkar immunmekanismen
Komplementdefekter
Utesluter: C-1-esterasbrist (277G)

279X Immunbristsjukdom, ospecificerad

Kapitel IV

Sjukdomar i blod och blodbildande organ

Morbi sanguinis et systematis haematopoetici

Utesluter: Anemi i samband med graviditet och under barnsängstiden (648C)

280 **Järnbristanemi**
Anaemia sideropenica

Innefattar: Alla anemiformer orsakade av järnbrist
Kronisk begränsad blodförlust i kombination med otillräcklig järntillförsel via kosten
Hypokrom anemi

Utesluter: Akut anemi på grund av större blödning (285B)

281 **Andra bristanemier**
Anaemia e deficientia alia

281A **Perniciös anemi**

Innefattar: B_{12}-bristanemi på grund av defekt bildning av intrinsic factor och därmed sammanhängande defekt B_{12}-upptag

281B **Andra former av B_{12}-bristanemier**
Defekt upptag vid regional ileit

281C **Folatbristanemi**

Innefattar: Defekt tillförsel (malnutrition), defekt upptag (malabsorption) eller ökad förbrukning (hemolys, malignitet) av folat eller folsyra

281D **Andra specificerade megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes**

281E **Anemi på grund av proteinbrist**

281W **Anemi i samband med annan specificerad näringsbrist**

281X **Andra bristanemier, ospecificerade**
Megaloblastanemi UNS

282 **Ärftliga hemolytiska anemier (ärftlig blodbrist på grund av ökad nedbrytning av de röda blodkropparna)**
Anaemia haemolytica hereditaria

282A **Ärftlig sfärocytos**

282B **Ärftlig elliptocytos**

282C **Hemolytisk anemi beroende på störd glutation-metabolism**
Glykos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G-6-PD-brist)

282D Andra former av hemolytisk anemi beroende på enzymbrist
Pyruvatkinasbrist (PK-brist)
Hexokinasbrist

282E Talassemi

282F Sicklecellsanemi (anlagsbärare)

282G Sicklecellsanemi (manifest)
Innefattar: Sicklecellsanemi (HbS) samt kombination av HbS och andra hemoglobinopatier
Utesluter: Sicklecellsanemi med talassemi (282E)

282H Andra hemoglobinopatier
Utesluter: Familjär polycytemi (289G)
Methemoglobinemi (HbM) (289H)
Hemoglobinvarianter med hög syrgasaffinitet (289A)

282W Andra ärftliga hemolytiska anemier
Stomatocytos

282X Ärftlig hemolytisk anemi, ospecificerad

283 Förvärvade hemolytiska anemier (förvärvad blodbrist på grund av ökad nedbrytning av de röda blodkropparna)
Anaemia haemolytica acquisita

283A Autoimmun hemolytisk anemi
Utesluter: Evans syndrom (287D)
Hemolys under nyföddhetsperioden (773)

283B Icke-autoimmun hemolytisk anemi
Mikroangiopatisk hemolytisk anemi
Makroangiopatisk hemolytisk anemi
Toxisk hemolytisk anemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

283C Hemoglobinuri betingad av hemolys av yttre orsak
Marschhemoglobinuri
Ansträngningshemoglobinuri

283X Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad

284 Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen)
Anaemia aplastica

284A Konstitutionell aplastisk anemi
Blackfan-Diamonds syndrom
Familjär hypoplastisk anemi
Fanconis anemi

284W Annan specificerad förvärvad aplastisk anemi
Aplastisk anemi på grund av:
- infektion
- joniserande strålning
- kemiska ämnen
- läkemedel

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

284X Aplastisk anemi, ospecificerad

285 Andra och ospecificerade anemier
Anaemia alia sive non specificata

285A Sideroblastisk anemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsinducerad

285B Anemi efter akut större blödning

285W Andra anemier
Refraktär anemi med hypercellulär benmärg
Sekundär anemi UNS

285X Anemi, ospecificerad

286 Koagulationsrubbningar
Defectus coagulationis

286A Medfödd brist på faktor VIII
Hemofili A
Hemofili UNS
Utesluter: von Willebrands sjukdom (286E)

286B Medfödd brist på faktor IX
Hemofili B

286C Medfödd brist på faktor XI
Hemofili C

286D Medfödd brist på andra koagulationsfaktorer

286E von Willebrands sjukdom

286F Förvärvad koagulationsrubbning på grund av cirkulerande antikoagulans
Innefattar: Koagulationsrubbningar orsakade av cirkulerande faktorer med hämmande inverkan på koagulationen, såväl faktorer med direkt koagulerande effekt som antikroppar mot koagulationsfaktorer
Tilläggskod kan användas för att ange tillförda läkemedel med antikoagulationseffekt

286G Defibrineringssyndrom
Tillstånd med patologisk proteolys
Innefattar: Såväl primär fibrinolys som primär disseminerad intravasal koagulation (DIC) med sekundär fibrinolys
Utesluter: Defibrineringssyndrom som komplikation till abort, graviditet och under barnsängstiden (634–639 med fjärdepositionen B, 641D, 666D)
Disseminerad intravasal koagulation (DIC) hos nyfödd (776C)

286H Förvärvad koagulationsrubbning beroende på bristande bildning av koagulationsfaktorer
Brist på K-vitamin samt vid leversjukdom
Utesluter: K-vitaminbrist hos nyfödd (776A)

286X Andra och ospecificerade koagulationsrubbningar
Utesluter: Koagulationsrubbningar som komplikation till abort, graviditet och under barnsängstiden (634–639 med fjärdepositionen B, 641D, 666D)

287 Purpura (punktformiga blödningar i huden m m) och andra tillstånd med blödningsbenägenhet
Purpura et alii status haemorrhagici
Utesluter: Purpura vid essentiell trombocytemi (238H)
Purpura fulminans (286G)

287A Allergisk purpura
Anafylaktoid purpura
Henoch-Schönleins purpura
Allergisk vaskulit

287B Kvalitativa trombocytdefekter
Innefattar: Såväl ärftligt betingade som förvärvade (vid uremi, levercirros, efter läkemedelsbruk)
Utesluter: von Willebrands sjukdom (286E)

287C Annan ej trombocytbetingad purpura
Purpura UNS

287D Primär trombocytopeni
Defekt trombocytbildning

287E Sekundär trombocytopeni
Trombocytopeni beroende på ökad elimination, förbrukning, patologisk fördelning
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

287F Trombocytopeni, ospecificerad

287W Andra specificerade tillstånd med blödningsbenägenhet

287X Andra tillstånd med blödningsbenägenhet, ospecificerade

288 Sjukdomar i vita blodkroppar
Morbi leucocytici

288A Agranulocytos
Neutropeni, läkemedelsinducerad eller toxisk
Neutropeni UNS
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

288B Defekt funktion hos granulocyter
Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (CGD)

288C Genetiskt betingade granulocytanomalier

288D Eosinofili
Eosinofili av reaktiv, allergisk och hereditär typ
Utesluter: Eosinofila lunginfiltrat (518D)

288W Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar
Leukemoid reaktion
Leukocytos UNS
Utesluter: Immunbristsjukdom (279)

288X Sjukdomar i vita blodkroppar, ospecificerade

289 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
Morbi alii sanguinis et systematis haematopoetici

289A Sekundär polycytemi
Utesluter: Polycytemia vera (238E)
Ärftligt betingad polycytemi (289G)

289B Kronisk lymfadenit
Utesluter: Förstorade lymfkörtlar UNS (785G)

289C Ospecifik mesenteriallymfadenit

289D Icke specificerad lymfadenit
Utesluter: Mesenteriallymfadenit (289C)

289E Hypersplenism
Mjältcysta
Mjältinfarkt
Icke traumatisk mjältruptur

289F Andra specificerade mjältsjukdomar
Utesluter: Splenomegali UNS (789C)

289G Ärftligt betingat polycytemi
Familjär polycytemi

289H Methemoglobinemi
Medfödd methemoglobinemi (med enzymdefekt)
Förvärvad eller toxisk methemoglobinemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

289W Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ

289X Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ospecificerade

Kapitel V
Psykiska störningar
Morbi mentis

Detta kapitel omfattar i den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-9) vissa definitioner och förklaringar av termer, vilka ej medtagits i den svenska versionen. Dessa definitioner kan inom psykiatrisk sjukvård ersättas av särskilda användaranvisningar utarbetade av svensk psykiatrisk expertis.

Psykoser (290–299)
Psychoses

Organiska psykoser (290–294)
Psychoses organicae

Innefattar: Psykotiska organiska syndrom

Utesluter: Specificerade icke psykotiska psykiska störningar till följd av hjärnskada (310)

290 **Demens i samband med åldrandet**
Dementia senilis et praesenilis

Utesluter: Psykoser klassificerade under 295–298W som uppträder i samband med åldrandet utan demens eller delirium (295–298)
Övergående organiska psykotiska sjukdomar (293)
Demens som ej klassificeras som senil eller presenil demens eller som multiinfarktdemens (294B)

290A **Senil demens**

Utesluter: Lätta minnesstörningar som inte når demensgrad i samband med hjärnsjukdom (310)

290B **Presenil demens (demens med debut före 65 års ålder)**
Organiskt syndrom med presenil cerebral sjukdom
Demens vid Alzheimers sjukdom
Demens vid Picks sjukdom

Utesluter: Multiinfarktdemens (290E)
Demens i samband med andra cerebrala sjukdomar (294B)

290E **Multiinfarktdemens**

Utesluter: Misstänkta fall utan klara bevis på kärlsjukdom (290X)

290W **Annan specificerad åldersdemens**

290X **Demens i samband med åldrandet, ospecificerad**

291 Alkoholpsykoser
Psychoses alcoholicae

Utesluter: Alkoholism utan psykos (303)

291A Delirium tremens
Alkoholbetingat delirium

291B Korsakovs psykos, alkoholbetingad
Utesluter: Korsakovs psykos, ej alkoholbetingad eller UNS (294A)

291C Annan alkoholbetingad demens
Alkoholbetingad demens UNS
Kroniska alkoholbetingade organiska syndrom

291D Alkoholhallucinos
Utesluter: Schizofreni (295) och paranoida tillstånd (297) i form av kronisk hallucinos med klart sensorium

291E Patologiskt alkoholrus
Utesluter: Vanligt rus (305A)
Alkoholbetingad paranoia (291F)

291F Patologisk svartsjuka
Alkoholbetingad paranoia
Utesluter: Icke alkoholbetingat paranoidtillstånd (297)
Schizofreni, paranoid form (295D)

291W Annan specificerad alkoholpsykos

291X Alkoholpsykoser, ospecificerade
Kronisk alkoholism med psykos

292 Drogpsykoser
Psychoses per medicamenta

292A Psykos under drogabstinens
Drug withdrawal syndrome

292B Paranoid och hallucinatorisk drogpsykos

292C Patologiskt drogrus
Utesluter: Fysiologiska biverkningar av droger

292W Annan specificerad drogpsykos

292X Drogpsykos, ospecificerad

293 Övergående organiska psykoser
Psychoses organicae transistoriae

Utesluter: Demens orsakad av alkohol (291)

293A Akut förvirringstillstånd (varar timmar eller dagar)

Akut
- delirium
- infektiös psykos
- organisk reaktion
- post-traumatisk organisk psykos
- psykoorganiskt syndrom
- psykos förenad med endokrina, metaboliska eller cerebrovaskulära sjukdomar

Postepileptiskt förvirringstillstånd

293B Subakut förvirringstillstånd (varar veckor eller månader, växlande intensitet)

293W Annan specificerad övergående organisk psykos

293X Övergående organisk psykos, ospecificerad

294 Andra organiska psykoser (kroniska)
Psychoses organicae aliae

294A Korsakovs psykos, ej alkoholbetingad eller UNS

294B Demens vid somatisk sjukdom som klassificeras annorstädes

Demens vid:
- cerebral lipidos
- epilepsi
- cerebral syfilis
- hepatolentikulär degeneration
- Huntingtons korea
- Jakob-Creutzfeldts sjukdom
- multipel skleros
- Parkinsons sjukdom
- polyarteritis nodosa

Tilläggskod kan användas för att ange den underliggande somatiska sjukdomen

294W Annan specificerad kronisk organisk psykos

Epileptisk psykos UNS

Utesluter: Lätt minnesstörning som inte kan karakteriseras som demens (310W)

294X Kronisk organisk psykos, ospecificerad

Andra psykoser (295–299)
Psychoses aliae

295 Schizofreni
Schizophrenia

295A Simplexform
Schizophrenia simplex
Utesluter: Gränsschizofrent tillstånd (295F)

295B Hebefreni

295C Katatoni
Kataton
- agitation
- excitation
- stupor

Schizofren
- katalepsi
- katatoni
- flexibilitas cerea

295D Paranoid form
Utesluter: Parafreni, paranoiskt involutionstillstånd (297C)
Paranoia (297B)

295E Akut schizofren episod
Utesluter: Akuta former av:
- simplex (295A)
- hebefreni (295B)
- katatoni (295C)
- paranoid form (295D)

295F Gränsschizofrent tillstånd
Schizofreni av typen:
- prepsykotisk
- prodromal
- pseudoneurotisk
- pseudopsykopatisk
- icke-regressiv

Utesluter: Schizoid personlighet (301C)

295G Schizofrent resttillstånd
Kronisk odifferentierad schizofreni

295H Schizoaffektiv form
Blandad schizofren och affektiv psykos
Schizoaffektiv psykos
Schizofreniform psykos, affektiv typ

295W Annan specificerad form av schizofreni
Akut odifferentierad schizofreni
Atypisk schizofreni
Utesluter: Infantil autism (299A)

295X Schizofreni, ospecificerad
Schizofren reaktion UNS
Schizofreniform psykos UNS
Schizofreni UNS

296 Affektiv psykos
Psychosis affectiva
Utesluter: Reaktiv depressiv psykos (298A)
Reaktiv excitation (298B)
Neurotisk depression (300E)

296A Unipolär affektiv psykos, mani
Hypomani UNS
Utesluter: Med tidigare attack av depression (296C)

296B Unipolär affektiv psykos, melankoli
Endogen depression
Psykotisk depression
Utesluter: Med tidigare attack av manisk typ (296D)
Depression UNS (311)

296C Bipolär affektiv psykos, manisk fas

296D Bipolär affektiv psykos, melankolisk fas

296E Bipolär affektiv psykos, blandform

296W Annan specificerad affektiv psykos
Cykloid psykos
Utesluter: Reaktiva psykoser (298)

296X Affektiv psykos, ospecificerad
Affektiv psykos UNS
Melankoli UNS

297 Paranoida tillstånd
Status paranoicus
Utesluter: Alkoholparanoia (291F)
Paranoid schizofreni (295D)

297B Paranoisk psykos
Utesluter: Paranoid personlighetsstörning (301A)

297C Parafreni
Involutionsparanoida tillstånd
Sen parafreni

297D Inducerad psykos
Folie à deux
Inducerad paranoid sjukdom

297W Andra specificerade paranoida tillstånd
Kverulansparanoia
Hänsyftningsparanoia
Parasitosparanoia

297X Paranoida tillstånd, ospecificerade
Paranoid psykos UNS
Paranoid reaktion UNS
Paranoida tillstånd UNS

298 Reaktiva psykoser
Psychoses reactivae

298A Reaktiv depressiv psykos
Psykogen depressiv psykos
Utesluter: Unipolär affektiv psykos, melankoli (296B)
Neurotisk depression (300E)

298B Reaktiv excitativ psykos
Utesluter: Unipolär affektiv psykos, mani (296A)

298C Reaktivt förvirringstillstånd
Psykogen konfusion
Psykogent oklarhetstillstånd
Utesluter: Akut förvirringstillstånd (293A)

298E Reaktiv paranoid psykos
Utesluter: Paranoida tillstånd (297)

298W Annan specificerad reaktiv psykos
Ganser-syndrom
Hysterisk psykos
Psykogen stupor

298X Reaktiv psykos, ospecificerad
Psykos UNS

299 Barndomspsykoser
Psychoses infantiles

299A Infantil autism
Infantil psykos
Kanners syndrom

299B Desintegrativ psykos

299W Annan specificerad barndomspsykos

299X Barndomspsykos, ospecificerad

Neuroser, personlighetsstörningar och andra icke psykotiska psykiska störningar (300–316)

Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales nonpsychoticae

300 Neuroser

Neuroses

300A Ångestneuros

Panikattacker

Utesluter: Neurasteni (300F)
Psykofysiologiska reaktioner (306)

300B Hysteri

Hysterisk astasi-abasi
Konversionshysteri-reaktion
Dissociationsreaktion
Multipel personlighet
Sekundär hysteri

Utesluter: Krisreaktion (309)
Anorexia nervosa (307B)
Katastrofreaktion (308)
Psykofysiologiska reaktioner (306)

300C Fobi

Agorafobi
Djurfobi
Klaustrofobi
Social fobi
Fobi UNS

Utesluter: Ångestneuros (300A)
Tvångsneuros (300D)

300D Tvångsneuros

Anankastisk neuros
Obsessiv-kompulsiv neuros

Utesluter: Obsessiva-kompulsiva symtom vid:
- melankoli (296B)
- schizofreni (295)

300E Neurotisk depression

Utesluter: Krisreaktion (309)
Depression UNS (311)
Långvarig affektiv psykos, melankoli (296B)
Reaktiv depressiv psykos (298A)

300F Neurasteni

Utesluter: Ångestneuros (300A)
Neurotisk depression (300E)
Psykofysiologiska reaktioner (306)
Specificerade icke psykotiska störningar till följd av hjärnskada (310)

300G Depersonalisationssyndrom
Derealisation

300H Hypokondri
Utesluter: Hysteri (300B)
Unipolär affektiv psykos, melankoli (296B)
Neurasteni (300F)
Tvångsneuros (300E)
Schizofrena tillstånd (295)

300W Annan specificerad neuros

300X Neuros, ospecificerad
Neuros UNS
Psykoneuros UNS

301 Personlighetsstörningar
Personae pathologicae

301A Paranoid personlighetsstörning

301B Affektiv personlighetsstörning

301C Schizoid personlighetsstörning

301D Explosiv personlighetsstörning

301E Anankastisk personlighetsstörning

301F Hysteroid personlighetsstörning

301G Astenisk personlighetsstörning

301H Antisocial personlighetsstörning

301J Gränspsykotisk personlighet

301W Annan specificerad personlighetsstörning

301X Personlighetsstörning, ospecificerad

302 Sexuella störningar
Anomaliae sexuales
Frigiditet
Impotens, psykogent betingad
Nedsatt sexuell lust
Transsexualism

303 Alkoholberoende
Alcoholismus

Kronisk alkoholism

Utesluter: Alkoholpsykoser (291)
Alkoholmissbruk UNS (305A)
Komplikationer till alkoholkonsumtion såsom:
- gastrit (535D)
- levercirros (571C)

304 Drogberoende
Narcomania

Utesluter: Missbruk av alkohol, droger och läkemedel utan beroende (305)

304A Narkomani, morfin och andra opiater

304B Narkomani, barbiturater

304C Narkomani, kokain

304D Narkomani, cannabis

304E Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia

304F Narkomani, hallucinogener

304G Sniffning av thinner/bensin m m

304H Narkomani, kombination av olika droger

304W Narkomani, andra specificerade droger

304X Narkomani, icke specificerade droger

305 Missbruk av alkohol, droger och läkemedel utan beroende
Abusus alcoholum et medicamentorum sine dependentia

Utesluter: Alkoholism (303)
Narkomani (304)
Psykos under drogabstinens (292A)
Förgiftning med droger eller läkemedel (960–979)

305A Alkoholmissbruk

Utesluter: Alkoholpsykos (291)
Komplikationer till alkoholkonsumtion, såsom:
- levercirros (571C)
- gastrit (535D)

305B Tobaksmissbruk

Innefattar: Tobaksberoende

305X Missbruk av droger och läkemedel

306 Psykofysiologisk reaktion
Reactio psychophysiologica

Hjärtneuros
Psykogen torticollis
Psykogen pruritus
Psykosomatisk störning UNS

Utesluter: Hysteri (300B)
Specificerade icke psykotiska psykiska störningar till följd av hjärnskada (310)

307 Psykiska symtom eller syndrom som ej klassificeras annorstädes
Symptomata vel syndromata mentis, non alibi classificabilia

307A Stamning

Utesluter: Dysfasi (784F)
Sen utveckling av talet (315D)

307B Anorexia nervosa

Utesluter: Andra och ospecificerade ätproblem (307F)
Aptitlöshet (783A)

307C Tics

307D Rörelsestereotypier

307E Specifika sömnstörningar

Utesluter: Narkolepsi (347)

307F Andra och ospecificerade ätproblem

Icke organiskt betingad:
- aptitlöshet
- bulimi (hetsätande)
- pica
- psykogen kräkning

Uppfödningssvårigheter av icke organiskt ursprung hos småbarn

Utesluter: Anorexia nervosa (307B)
Anorexi av ospecificerad orsak (783A)
Hetsätning av ospecificerad orsak (783G)
Kräkning UNS (787A)
Habituell kräkning (536C)

307G Enures

Primär eller sekundär enures av icke organisk orsak

Utesluter: Enures av ospecificerad orsak (788D)

307H Enkopres

Primär eller sekundär enkopres av icke organisk orsak

Utesluter: Enkopres av ospecificerad orsak (787G)

307W Psykalgi

Spänningshuvudvärk

Utesluter: Migrän (346)

307X Andra och ospecificerade psykiska symtom och syndrom

308 **Katastrofreaktion**
Reactio maladaptoria transitoria

309 **Krisreaktion**
Reactio maladaptoria longinqua

309A **Akut krisreaktion**

309B **Fördröjd krisreaktion**

309X **Krisreaktion, ospecificerad**

310 **Specifika icke psykotiska psykiska störningar efter hjärnskada**
Perturbationes mentis nonpsychoticae per laesionem cerebri
Denna kategori av diagnoser används endast för tillstånd där hjärnskada har fastställts

310A **Frontallobssyndrom**
Lobotomisyndrom

310C **Postkontusionellt syndrom**

310W **Andra specifika icke psykotiska psykiska störningar efter hjärnskada**

310X **Icke psykotiska psykiska störningar efter hjärnskada, ospecificerade**

311 **Depressiva störningar som ej klassificeras annorstädes**
Morbi depressivi non alibi classificabiles
Depression UNS
Utesluter: Affektiva psykoser (296)
Reaktiv depressiv psykos (298A)
Neurotisk depression (300E)
Katastrofreaktion med depressiva symtom (308)
Krisreaktion (309)
Emotionella störningar specifika för barn och ungdom med nedstämdhet och förtvivlan (313B)

312 **Uppföranderubbning som ej klassificeras annorstädes**
Perturbationes morum non alibi classificabiles
Detta kodnummer bör ej användas, utan mer specificerade diagnoser eftersträvas

313 **Emotionella störningar specifika för barndom och ungdomsår**
Perturbationes mentis infantum et juvenum
Utesluter: Masturbation, nagelbitning, tumsugning och andra isolerade symtom (307)
Krisreaktion (309)

313A Emotionella störningar med rädsla och ångest
Överdriven ängslighet i olika situationer
Skolvägran
Utesluter: Fobi (300C)
Katastrofreaktion (308)
Krisreaktion (309)
Ångestneuros (300A)

313B Emotionella störningar med nedstämdhet och förtvivlan
Utesluter: Neurotisk depression (300E)

313C Emotionella störningar med känslighet, skygghet eller tillbakadragenhet
Utesluter: Infantil autism (299A)
Schizofreni (295)

313D Relationsproblem

313W Andra specificerade emotionella störningar

313X Emotionella störningar i barndom och ungdomsår, ospecificerade

314 Hyperkinetiska syndrom i barndomen
Syndromata hyperkinesiae infantum

314J Minimal brain dysfunction (MBD)

314W Andra hyperkinetiska syndrom

314X Hyperkinetiska syndrom i barndomen, ospecificerade

315 Specifika störningar i utvecklingen
Retardatio definita maturitatis

315A Speciella läs- och skrivsvårigheter
Dyslexi

315B Speciella räknesvårigheter
Dyskalkuli

315D Försenad tal- och språkutveckling
Dyslali
Utesluter: Stamning (307A)
Förvärvad afasi (784D)

315E Försenad motorisk utveckling
Dyspraxi
Omogen motorik utan organisk orsak

315W Andra specifika störningar i utvecklingen

315X Störningar i utvecklingen, ospecificerade

(316 **Psykiska faktorer förenade med sjukdomar som klassificeras annorstädes)**
Perturbationes mentis cum morbis alibi classificabilibus
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen

Psykisk utvecklingsstörning (317–319)
Retardatio mentalis

317 **Lätt psykisk utvecklingsstörning**
Retardatio mentalis levis

318 **Annan specificerad psykisk utvecklingsstörning**
Retardatio alia mentalis specificata

318A **Måttlig psykisk utvecklingsstörning**

318B **Svår psykisk utvecklingsstörning**

318C **Djup psykisk utvecklingsstörning**

319 **Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning**
Retardatio mentalis non specificata
Psykisk utvecklingsstörning UNS

Kapitel VI
Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan
Morbi systematis nervosi et organorum sensuum

Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (320–326)
Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

320 **Bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation)**
Meningitis bacterialis

Innefattar: Bakteriell
- araknoidit
- leptomeningit
- meningit
- meningoencefalit
- meningomyelit
- pakymeningit

320A **Meningit orsakad av Haemophilus influenzae**

320B **Meningit orsakad av pneumokocker**

320C **Meningit orsakad av streptokocker**

320D **Meningit orsakad av stafylokocker**

(320E **Tuberkulös meningit)**
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (013A)

(320F **Meningokockmeningit)**
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (036A)

320H **Meningit vid andra bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes**
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Meningit vid:
- gonokockinfektion (098W)
- listerios (027A)
- neurosyfilis (094C)
- salmonellos (003C)
- medfödd syfilis (090E)
- sekundär syfilis (091W)
- tyfoidfeber (002A)

320W Meningit orsakad av andra specificerade bakterier
Meningit orsakad av:
- Escherichia coli
- Friedländers bacill

320X Meningit orsakad av icke specificerad bakterie
Bakteriell meningit UNS
Purulent meningit
Meningit orsakad av varbildande bakterier UNS
Suppurativ meningit UNS

321 Meningit orsakad av andra organismer
Meningitis per alios microorganismos

Innefattar: Araknoidit
Leptomeningit
Pakymeningit

Anmärkning: Vissa av fjärdepositionskoderna under detta nummer används ej; de har nämligen exakt motsvarighet vid grundsjukdomen

321A Meningit orsakad av svampinfektioner
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Svampsjukdomar med kodnummer 110–118

(321B Meningit orsakad av Coxsackievirus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (047A)

(321C Meningit orsakad av ECHO-virus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (047B)

(321D Meningit orsakad av Herpes zoster-virus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (053A)

321E Meningit orsakad av Herpes simplex-virus
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (054H)

(321F Meningit orsakad av påssjukevirus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (072B)

(321G Meningit orsakad av koriomeningit-virus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (049A)

321H Meningit orsakad av andra virus
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Arbovirus (060–066)

Utesluter: Virusmeningit UNS (047X)

321W Meningit orsakad av andra organismer
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Leptospiros (100W)
Trypanosomiasis (086)

322 Meningit (hjärnhinneinflammation) av icke specificerad orsak
Meningitis causa non indicata

Innefattar: Araknoidit
Leptomeningit
Pakymeningit

322A Icke varig meningit

322B Eosinofil meningit

322C Kronisk meningit

322X Meningit, ospecificerad

323 Encefalit, myelit och encefalomyelit (inflammation i hjärnan, ryggmärgen och i både hjärna och ryggmärg)
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

Innefattar: Akut (disseminerad) encefalomyelit
Icke bakteriell meningoencefalit eller meningomyelit
Uppåtstigande myelit
Tvärsnittsmyelit

Utesluter: Bakteriell meningoencefalit eller meningomyelit (320)

Anmärkning: Vissa av fjärdepositionskoderna under detta nummer används ej; de har nämligen exakt motsvarighet vid grundsjukdomen

(323A Kuru)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (046A)

(323B Subakut skleroserande panencefalit)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (046C)

(323C Polio)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (045)

323D Virusencefalit överförd av artropoder
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (062–064)

(323E Annan encefalit orsakad av infektion)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Encefalit vid:
- herpes simplex-infektion (054D)
- meningokockinfektion (036B)
- påssjuka (072C)
- röda hund (056A)
- syfilis (094W)
- medfödd syfilis (090E)
- trypanosomiasis (086)
- tuberkulos (013W)
- virusinfektion UNS (094X)

Meningoencefalit orsakad av fritt levande amöbor (136C)

323F Encefalit som följd av immunisering
Encefalit och encefalomyelit efter immunisering eller vaccination

323G Postinfektiös encefalit
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod, t ex vattkoppor (052)
Utesluter: Mässlingsencefalit (055A)

323H Toxisk encefalit
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod, t ex blyencefalit (984 jämte E-kod)

323W Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit

323X Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad

324 Abscess (varansamling) i skallen och ryggradskanalen
Abscessus intracranialis et intraspinalis

324A Intrakraniell abscess
Abscess i hjärnan (av emboli)
- epidural
- extradural
- otogen
- subdural
- cerebellär
- cerebral

Utesluter: Tuberkulös intrakraniell eller intraspinal abscess (013W)

324B Intraspinal abscess
Abscess i ryggmärgen (av emboli)
- epidural
- extradural
- subdural

Utesluter: Tuberkulös intraspinal abscess (013W)

324X Intrakraniell och intraspinal abscess utan specificerad lokalisation
Extradural eller subdural abscess UNS

325 Flebit och tromboflebit (inflammation samt inflammation med samtidig proppbildning) i skallens venösa hålrum

Phlebitis et thrombophlebitis sinuum intracranialium venosorum

Emboli, endoflebit, flebit, tromboflebit eller trombos (septisk eller varig) i kavernös lateral, annan eller ospecificerad intrakraniell venös sinus

Utesluter: Som komplikation till graviditet, förlossning eller under barnsängstiden (671F)
Av icke varig typ (437G)

326 Sena effekter av abscess (varsamling) eller varig infektion i skallen

Abscessus sive infectio intracranialis, sequelae

Detta kodnummer används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under 320–325. Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" (sequelae) eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början.

Ärftliga och degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet (330–337)

Morbi hereditarii et degenerativi systematis nervosi

Utesluter: Hepatolentikulär degeneration (275B)
Multipel skleros (340)
Andra demyeliniserade sjukdomar i centrala nervsystemet (341)

330 Degenerativa hjärnsjukdomar, vanligen manifesterade i barndomen

Degeneratio cerebralis plerumque in pueritia manifesta

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig psykisk utvecklingsstörning (317–319)

330A Leukodystrofi

Krabbes sjukdom
Globoidcellsleukodystrofi
Metakromatisk leukodystrofi
Sudanofil leukodystrofi

330B Cerebral lipidos

Amaurotisk familjär idioti (Tay-Sachs sjukdom)
Cerebral ceroid lipofuscinos
Battens sjukdom
Gangliosidos
Jansky-Bielschowskys sjukdom
Kufs sjukdom
Spielmyer-Vogts sjukdom

(330C Cerebral degeneration vid generaliserade lipidoser)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Fabrys sjukdom (272H)
Gauchers sjukdom (272H)
Niemann-Picks sjukdom (272H)
Sfingolipidos (272H)

(330D Cerebral degeneration i barndomen vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Hunters sjukdom (277F)
Mukopolysackaridos (277F)

330W Andra cerebrala degenerationer manifesterade i barndomen
Poliodystrofi (Alpers sjukdom)
Subakut nekrotiserande encefalomyopati (Leighs sjukdom)

330X Cerebral degeneration manifesterad i barndomen, ospecificerad

331 Andra degenerativa hjärnsjukdomar
Alia degeneratio cerebralis

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig psykisk störning, t ex demens vid Alzheimers sjukdom (290)

331A Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ

331B Picks sjukdom

331C Senil degeneration av hjärnan av ospecificerad typ

331D Kommunicerande hydrocefalus
Utesluter: Medfödd hydrocefalus (741A, 742D)

331E Obstruktiv hydrocefalus
Förvärvad hydrocefalus UNS
Utesluter: Medfödd hydrocefalus (741A, 742D)

(331F Jakob-Creutzfeldts sjukdom)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (046B)

(331G Progressiv multifokal leukoencefalopati)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (046D)

(331H Cerebral degeneration vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)

Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:

Alkoholism (303)
Beriberi (265A)
Cerebrovaskulär sjukdom (430–438)
Medfödd hydrocefalus (741A, 742D)
Myxödem (244A)
Tumörsjukdom (140–239)
B_{12}-vitaminbrist (266C)

331W Annan specificerad cerebral degeneration

331X Cerebral degeneration, ospecificerad

332 Parkinsons sjukdom
Morbus Parkinson

332A Paralysis agitans

Parkinsonism eller Parkinsons sjukdom, idiopatisk, primär eller UNS

332B Sekundär parkinsonism

Parkinsonism beroende på läkemedel eller toxiska ämnen

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel eller toxiskt ämne

333 Annan extrapyramidal sjukdom och rörelserubbning
Morbus alius extrapyramidalis et perturbatio motus

Innefattar: Andra former av extrapyramidal sjukdom eller sjukdomar i basala ganglier eller pallidostriära systemet

Utesluter: Onormala huvudrörelser UNS (781A)

333A Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna

Hallervorden-Spatz sjukdom
Olivopontocerebellär degeneration
Parkinsonsyndrom i förbindelse med dysautonomi
Shy-Dragers syndrom
Progressiv supranukleär oftalmoplegi
Strionigral degeneration

333B Essentiell tremor och andra definierade former av tremor

Benign essentiell tremor
Familjär tremor
Senil tremor

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter: Tremor UNS (781A)

333C Myoklonus

Familjär essentiell myoklonus
Progressiv myoklonusepilepsi

333D Tics av organiskt ursprung
Utesluter: Gilles de la Tourettes syndrom (307C)
Tics UNS (307C)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

333E Huntingtons korea

333F Annan korea
Ärftlig icke progressiv korea
Hemiballism
Paroxysmal koreoatetos
Utesluter: Sydenhams korea eller reumatisk korea (392)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

333G Idiopatisk torsionsdystoni
Dystonia musculorum

333H Symtomatisk torsionsdystoni
Atetoid cerebral pares (Vogts sjukdom)
Dubbelatetos
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

333W Andra specificerade extrapyramidala sjukdomar
Blefarospasm
Orofacial dyskinesi
Spastisk tortikollis
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

333X Andra och ospecificerade extrapyramidala sjukdomar
Restless legs
Stiff man syndrome

334 Sjukdom i både ryggmärg och lillhjärna
Morbus spinocerebellaris
Utesluter: Olivopontocerebellär degeneration (333A)
Peroneal muskelatrofi (356B)

334A Friedreichs ataxi

334B Ärftlig spastisk paraplegi

334C Primär cerebellär degeneration
Primär cerebellär degeneration, ärftlig, sporadisk eller UNS

334D Annan cerebellär ataxi
Roussy-Lévys syndrom
Cerebellär ataxi UNS
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

334E Cerebellär ataxi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Alkoholism (303)
Myxödem (244)
Tumörsjukdom (140–239)

334W Andra specificerade spinocerebellära sjukdomar
Ataxia teleangiectasia (Louis-Bars syndrom)

334X Spinocerebellär sjukdom, ospecificerad

335 Motorneuronsjukdomar (sjukdomar i ryggmärgens framhorn)
Morbi neuronis motorii

335A Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut (infantil)
Typ I (Werding-Hoffmann)
Typ II (mer benign än typ I)

335B Progressiv spinal muskelatrofi med senare debut
Typ III (Kugelberg-Welanders typ)
Annan specificerad juvenil eller adult spinal muskelatrofi

335C Amyotrofisk lateralskleros

335W Andra specificerade motorneuronsjukdomar

335X Motorneuronsjukdomar, ospecificerade

336 Andra sjukdomar i ryggmärgen
Alii morbi medullae spinalis

336A Syringomyeli och syringobulbi

336B Vaskulära myelopatier
Akut infarcering av ryggmärgen
Arteriell trombos i ryggmärgen
Hematomyeli
Ödem i ryggmärgen
Subakut nekrotisk myelopati

336C Subakut kombinerad degeneration av ryggmärgen
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Vissa B-vitaminbristtillstånd (266C)
Perniciös anemi (281A)
Annan B_{12}-bristanemi (281B)

336D Ryggmärgskompression vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Sjukdom i intervertebralskivor (722H)
Spondylos (721)
Tumörsjukdom (140–239)

336W Annan specificerad myelopati
Myelopati orsakad av läkemedel
Myelopati orsakad av röntgenbehandling
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

336X Andra sjukdomar i ryggmärgen, ospecificerade
Myelopati UNS
Ryggmärgskompression UNS
Utesluter: Myelit (323)

337 Sjukdomar i autonoma nervsystemet
Morbi systematis nervosi autonomi

Innefattar: Sjukdomar i perifera, sympatiska eller parasympatiska nervsystemet
Utesluter: Familjär dysautonomi, Riley-Days syndrom (742W)
Shy-Dragers syndrom (333A)

337A Idiopatisk perifer autonom neuropati

337B Perifer autonom neuropati som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Amyloidos (277D)
Diabetes (250F)

337X Sjukdomar i autonoma nervsystemet, ospecificerade

Andra sjukdomar i centrala nervsystemet (340–349)
Alii morbi systematis nervosi centralis

340 Multipel skleros
Sclerosis disseminata

341 Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis

341A Neuromyelitis optica

341B Schilders sjukdom
Balos koncentriska skleros
Encephalitis periaxialis, koncentrisk eller diffus

341W Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet

341X Andra demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet, ospecificerade

342 Ensidig förlamning
Hemiplegia

Som primärkod används kodnummer under 342 endast för hemiplegi utan närmare specifikation eller hemiplegi som betecknas som "gammal" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under 342 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av hemiplegi.

342A Slapp hemiplegi

342B Spastisk hemiplegi

342X Hemiplegi, ospecificerad

343 Cerebral pares
Paralysis cerebralis infantilis

Innefattar: Spastiska, ataktiska och dyskinetiska icke-progressiva syndrom med prenatal, perinatal eller postnatal (upp till ca två års ålder) orsak
Littles sjukdom

Utesluter: Heredodegenerativa nervsjukdomar med cerebral pares såsom:
Ärftlig spastisk paraplegi (334B)
Vogts sjukdom (333H)

343A Diplegi
Cerebral pares omfattande alla fyra extremiteterna, men mer uttalad i benen än i armarna

343B Hemiplegi
Cerebral pares omfattande ena sidans båda extremiteter

343C Tetraplegi
Cerebral pares omfattande alla fyra extremiteterna i ungefär samma grad

343D Monoplegi
Cerebral pares omfattande en extremitet

343W Annan specificerad form av cerebral pares
Spastiskt syndrom
Ataktiskt syndrom
Ataktisk diplegi
Medfödd ataxi
Dyskinetiska syndrom
Atetos
Koreoatetos
Dystoni (inklusive tonusväxlingar)

343X Cerebral pares, ospecificerad

344 Andra förlamningssyndrom
Paralysis cerebralis alia

Som primärkod används kodnummer under 344 endast för förlamningssyndrom som anges utan närmare specifikation eller som betecknas som "gamla" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under 344 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av förlamning.

Innefattar: Paralys utom de former som klassificeras under 342 och 343

344A Tetraplegi
Quadriplegi
Förlamning av alla fyra extremiteterna

344B Paraplegi
Förlamning av båda nedre extremiteterna

344C Förlamning av båda övre extremiteterna

344D Monoplegi i nedre extremitet
Förlamning av en nedre extremitet

344E Monoplegi i övre extremitet
Förlaming av en övre extremitet

344F Ospecificerad monoplegi
Förlamning av en extremitet UNS

344G Cauda equina-syndrom
Neurogen störning i sfinkterfunktionen hos tarm och blåsa

344W Andra specificerade förlamningssyndrom

344X Andra förlamningssyndrom, ospecificerade

345 Epilepsi
Epilepsia

Utesluter: Progressiv myoklonusepilepsi (333C)

345J Primär generaliserad epilepsi
Anfallssjukdom utan morfologisk hjärnsjukdom, tidigare betecknad genuin eller idiopatisk:
Petit mal med tre spike and wave per sekund
Infantil eller juvenil myoklon epilepsi
Grand mal, primärt generaliserat

345K Sekundär generaliserad epilepsi
Anfallssjukdom sekundär till morfologiskt fattbar diffus hjärnsjukdom:
Grand mal
Atypiska absenser
Atypiska myoklona anfall
Anfall med plötslig tonusförlust eller tonusökning
Myoklon astatisk epilepsi
Akinetiska anfall
Lennox-Gastauts syndrom
Utesluter: Grand mal, primärt generaliserat (345J)
Partiella (fokala) anfall med sekundär generalisering av grand mal-typ (345N, 345P)

345L Infantil spasm
Wests syndrom
Hypsarrytmi

345M Partiell eller fokal epilepsi med medvetandegrumling
Epilepsia partialis complexa
Psykomotoriska anfall
Innefattar: Anfall med medvetandegrumling, tankestörning, affektförändring, illusioner, komplexa hallucinationer samt de nämnda anfallstyperna med sekundär generalisering av grand mal-typ

345N Partiell eller fokal epilepsi utan medvetandegrumling
Epilepsia partialis simplex
Innefattar: Motoriska Jacksonanfall och andra partiella motoriska anfall, t ex adversivanfall
Sensoriska Jacksonanfall
Visuella, audativa och vertiginösa anfall samt anfall med enbart lukt- eller smakhallucinationer (uncinate fits)
Benign barnepilepsi med Rolandic-spikes
Blandformer av ovanstående anfallstyper samt de nämnda anfallstyperna med sekundär generalisering av grand mal-typ

345P Grand mal-anfall av oklart ursprung

345Q Status epilepticus
Detta kodnummer bör i första hand användas tillsammans med diagnos som anger epilepsins typ (345J–P)
Status epilepticus UNS

345W Annan specificerad epilepsi

345X Epilepsi, ospecificerad
Epileptiska anfall UNS

346 Migrän och annan vaskulär huvudvärk
Hemicrania et cephalalgia alia vascularis

346A Klassisk migrän
Migrän föregången eller åtföljd av övergående fokala neurologiska symtom
Migrän med aura

346B Vanlig migrän

346C Hortons syndrom
Cluster-huvudvärk

346W Annan specificerad migrän eller vaskulär huvudvärk
Innefattar: Vaskulär huvudvärk av migräntyp
Familjär hemiplegisk migrän
Oftalmoplegisk migrän
Kronisk paroxysmal hemikrani
Benign huvudvärk av ansträngning
Benign orgasmhuvudvärk

346X Migrän, ospecificerad

347 Kataplexi (plötslig tonusförlust) och narkolepsi (sömnattacker)
Cataplexia et narcolepsia
Narkolepsisyndrom

348 Andra sjukdomstillstånd i hjärnan
Morbi cerebri alii

348A Hjärncystor
Araknoidcysta
Porencefalcysta

348B Anoxisk hjärnskada
Utesluter: Hjärnskada vid medicinsk vård för abort, ektopisk graviditet, molgraviditet eller förlossning (634–638 med fjärdepositionen H, 639W, 668C, 669E)
Hjärnskada hos nyfödd (767A, 768, 772B, 772C)
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken (t ex anestesi)

348C Benign intrakraniell hypertension
Pseudotumor cerebri

348D Icke specificerad encefalopati

348E Hjärnkompression
Kompression eller inklämning av hjärnan eller hjärnstammen

348F Hjärnödem

348W Andra specificerade tillstånd i hjärnan
Förkalkningar i hjärnan
Utesluter: Tuberkulom i hjärnan (013W)

348X Andra tillstånd i hjärnan, ospecificerade

349 Andra och icke specificerade sjukdomar i nervsystemet
Morbi systematis nervosi alii sive non specificati

349A Reaktioner efter spinal- eller lumbalpunktion
Huvudvärk efter lumbalpunktion

349B Komplikationer från nervsystemet efter kirurgisk implantation
Utesluter: Omedelbara postoperativa komplikationer (997A)
Mekaniska komplikationer (996C)

349C Sjukdomar i mjuka hjärnhinnorna som ej klassificeras annorstädes
Meningeala sammanväxningar, cerebrala eller spinala
Utesluter: Tuberkulom i meningerna (013B)

349W Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet

349X Andra sjukdomar i nervsystemet, ospecificerade

Sjukdomar i perifera nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar (350–359)
Morbi nervorum periphericorum

Utesluter: Sjukdomar i
- synnerven (377)
- ögonmuskelnerver (378)
- akustikusnerven (388F)

Neuralgi, neurit eller radikulit UNS eller "reumatisk" (729C)
Perifer neurit vid graviditet (646E)

350 Sjukdomar i trigeminusnerven
Morbi nervi trigemini

350A Trigeminusneuralgi efter herpesinfektion
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (053B)

350B Annan trigeminusneuralgi
Trigeminusneuralgi UNS

350C Atypisk ansiktssmärta

350W **Andra specificerade sjukdomar i trigeminusnerven**

350X **Sjukdomar i trigeminusnerven, ospecificerade**

351 **Sjukdomar i facialisnerven (ansiktsnerven)**
Morbi nervi facialis

351A **Bells pares**
Ansiktsförlamning
Facialispares

351W **Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven**

351X **Sjukdomar i facialisnerven, ospecificerade**

352 **Sjukdomar i andra kranialnerver**
Morbi nervorum cranialium aliorum

352A **Sjukdomar i nervus olfactorius**

352B **Glossofaryngeusneuralgi**

352C **Andra sjukdomar i nervus glossopharyngeus**

352D **Sjukdomar i nervus vagus**

352E **Sjukdomar i nervus accessorius**

352F **Sjukdomar i nervus hypoglossus**

352G **Multipla kranialnervsförlamningar**

352X **Sjukdomar i andra kranialnerver, ospecificerade**

353 **Sjukdomar i nervrötter och nervplexus (nervnät)**
Morbi radicis nervi et plexi
Utesluter: Tillstånd beroende på:
- sjukdomar i intravertebralskivorna (722)
- spondylos (720, 721)

Vertebrogena tillstånd (723, 724)

353A **Brakialplexuslesion**
Utesluter: Brakialneurit eller brakialradikulit (723E)

353B **Lumbosakralplexuslesion**

353C **Cervikalrotslesion som ej klassificeras annorstädes**

353D **Torakalrotslesion som ej klassificeras annorstädes**

353E **Lumbosakralrotslesion som ej klassificeras annorstädes**

353F Neuralgisk amyotrofi
Skulderneurit

353G Fantom-extremitetssyndrom
Fantomsmärta

353W Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och plexus

353X Sjukdomar i nervrötter och plexus, ospecificerade

354 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet samt multipel mononeuropati

Mononeuropathia extremitatis superioris et mononeuropathia multiplex

Om nedanstående kodnummer används vid diabetesneuropati skall grundsjukdomen anges som primärkod (250F)

354A Karpaltunnel-syndrom

354B Annan nervus medianus-lesion

354C Nervus ulnaris-lesion

354D Nervus radialis-lesion

354E Kausalgi

354F Mononeuropathia multiplex
Innefattar: Kombinationer av tillstånd som klassificeras under 354 och 355

354W Annan specificerad mononeuropati i övre extremitet

354X Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad

355 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet

Mononeuropathia extremitatis inferioris

Om nedanstående kodnummer används vid diabetesneuropati skall grundsjukdomen anges som primärkod (250F)

355A Nervus ischiadicus-lesion
Utesluter: Ischias UNS (724D)

355B Meralgia paraesthetica
Lesion av nervus cutaneus femoris lateralis

355C Nervus femoralis-lesion

355D Nervus fibularis-lesion

355E Nervus tibialis-lesion

355F Tarsaltunnel-syndrom

355G Nervus plantaris-lesion
Mortons metatarsalgi

355H Annan specificerad mononeuropati i bäckenbottnen eller nedre extremitet

355W Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad

355X Mononeuropati med icke angiven lokalisation
Utesluter: Diabetesmononeuropati UNS (250F) (jämför ovan under 355)

356 Ärftlig och idiopatisk perifer neuropati (sjukdom i perifer nerv, ärftlig och av okänd orsak)
Neuropathia peripherica hereditaria et idiopathica

356A Ärftlig perifer neuropati
Dejerine-Sottas sjukdom

356B Peroneal muskelatrofi
Charcot-Marie-Tooths sjukdom

356C Ärftlig sensorisk neuropati
Utesluter: Familjär dysautonomi (Riley-Days syndrom) (742W)

356D Heredopathia atactica polyneuritiformis
Refsums sjukdom

356E Idiopatisk progressiv polyneuropati

356W Annan specificerad ärftlig och idiopatisk perifer neuropati

356X Ärftlig och idiopatisk perifer neuropati, ospecificerad

357 Inflammatorisk och toxisk neuropati
Neuropathia inflammatoria et toxica

357A Akut inflammatorisk polyneuropati
Guillain-Barrés syndrom
Utesluter: Idiopatisk perifer autonom neuropati (337A)
Kronisk inflammatorisk polyneuropati (357W)

357B Polyneuropati vid kollagen kärlsjukdom
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Disseminerad lupus erythematosus (710A)
Polyartheritis nodosa (446A)
Reumatoid artrit (714A)

357C Polyneuropati vid diabetes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (250F)

357D Polyneuropati vid maligna sjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (140–208)

357E Polyneuropati vid andra sjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Difteri (032)
Påssjuka (072H)
Herpes zoster (053B)
Sarkoidos (135)
Hypoglykemi (251C)
Beriberi (265A)
Pellagra (265C)
Annan B-vitaminbrist (266)
Porfyri (277B)
Amyloidos (277D)
Uremi (585)

357F Alkoholpolyneuropati

357G Polyneuropati orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

357H Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet

357W Annan specificerad inflammatorisk och toxisk neuropati
Kronisk progredierande och kronisk recidiverande polyneuropati av Guillain-Barré-typ

357X Inflammatorisk och toxisk neuropati, ospecificerad

358 Myoneurala sjukdomar (rubbningar i överföringen av impulser mellan nerver och muskler)
Morbi myoneurales

358A Myasthenia gravis
Autoimmun myasthenia gravis
Neonatal myasthenia gravis

358B Myastena syndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Malign sjukdom (140–208)

358C Toxiska myoneurala sjukdomar
Innefattar: Myoneurala sjukdomar som orsakas av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange toxiskt ämne eller läkemedel

358W Andra specificerade myoneurala sjukdomar
Medfött myastent syndrom
Förvärvat myastent syndrom (Lambert-Eaton) utan malign sjukdom

358X Myoneurala sjukdomar, ospecificerade

359 Muskeldystrofi och andra muskelsjukdomar
Dystrophia muscularis et myopathia alia
Utesluter: Idiopatisk polymyosit (710E)

359A Medfödd myopati
Myotubulär myopati
Nemalin myopati
Central core disease
Utesluter: Arthrogryposis multiplex congenita (755W)

359B Ärftlig progressiv muskeldystrofi
Muskeldystrofi av specificerad typ:
- Becker
- bäcken-skuldergördel
- distal (Welanders sjukdom)
- Duchenne
- facioskapulohumeral
- okulofaryngeal
- okulär

Muskeldystrofi UNS

359C Myotona sjukdomar
Dystrophia myotonica
Myotonia congenita
Paramyotonia congenita

359D Metabolisk myopati
Familjär periodisk paralys
Adynamia episodica hereditaria
Mitokondriell myopati
Myopati vid:
- störd glykogenomsättning
- störd lipidmetabolism
- malabsorption

359E Toxisk myopati
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande toxiskt ämne

359F Endokrin myopati
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Addisons sjukdom (255E)
Akromegali (253A)
Cushings syndrom (255A)
Hyperparatyreoidism (252A)
Myxödem (244)
Tyreotoxikos (242)

359G Symtomatisk inflammatorisk myopati

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Amyloidos (277D)
- Dermatomyosit (710D)
- Disseminerad lupus erythematosus (710A)
- Maligna sjukdomar (140–208)
- Polyarteritis nodosa (446A)
- Polymyosit (710E)
- Reumatoid artrit (714A)
- Sarkoidos (135)
- Sklerodermi (710B)
- Sjögrens syndrom (710C)

Utesluter: Infektiös myosit (728A)

359W Annan specificerad myopati

359X Muskeldystrofi och annan myopati, ospecificerad

Sjukdomar i ögat och närliggande organ (360–379)
Morbi oculi et adnexorum

360 Sjukdomar i ögongloben
Morbi bulbi oculi

Innefattar: Sjukdomar som inbegriper flera av ögats vävnader

360A Varig inflammation i ögats inre
Panoftalmit
Abscess i glaskroppen
Endoftalmit

360B Annan inflammation i ögats inre
Ophthalmia nodosa
Parasitisk endoftalmit UNS
Sympatisk uveit

360C Degenerativa sjukdomar i ögongloben
Chalcosis
Malign myopi
Sideros i ögat

360D Hypotoni av ögat

360E Degenererande tillstånd i ögongloben
Absolut glaukom
Atrofi av globen
Hemoftalmos
Phthisis bulbi

360F Kvarvarande magnetisk främmande kropp i ögongloben
Kvarvarande magnetisk främmande kropp i:
- främre kammaren
- ciliarkroppen
- iris
- linsen
- glaskroppen
- ögonglobens bakvägg

360G Kvarvarande icke magnetisk främmande kropp i ögongloben
Kvarvarande icke magnetisk främmande kropp eller främmande kropp UNS med lokalisation som under 360F

360W Andra specificerade sjukdomar i ögongloben
Luxation av ögongloben

360X Sjukdomar i ögongloben, ospecificerade

361 Näthinneavlossning
Ablatio retinae

361A Näthinneavlossning med defekt
Stort hål i retina med avlossning

361B Retinochis och retinala cystor
Cysta på ora serrata
Pseudocysta på retina
Utesluter: Mikrocystoid degeneration av retina (362G)
Parasitcysta på retina (360B)

361C Näthinneavlossning utan defekt
Serös retinal avlossning

361D Näthinnedefekt utan näthinneavlossning
Hästskoformat hål i retina
Runt hål i retina
Operculum på retina
Utesluter: Korioretinala ärr efter ingrepp för näthinneavlossning (363D)
Perifer retinal degeneration utan defekt (362G)

361W Andra specificerade former av näthinneavlossning
Traktionsnäthinneavlossning

361X Näthinneavlossning, ospecificerad

362 Andra sjukliga förändringar av näthinnan
Alii morbi retinae
Utesluter: Korioretinit (363)
Korioretinala ärr (363D)

362A Diabetisk retinopati
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (250E)

362B Andra förändringar av retinalkärlen
Coats retinopati
Exudativ retinopati
Hypertensiv retinopati
Retinopati UNS
Retinala mikroaneurysm UNS
Retinal neovaskularisering UNS

362C Retrolental fibroplasi
Prematuritetsretinopati

362D Retinal vaskulär ocklusion
Retinal mikroemboli

362E Separation av näthinnans lager
Central serös korioretinopati
Pigmentepitelavlossning
Utesluter: Serös retinal avlossning (361C)

362F Degeneration av gula fläcken och centrala delar av näthinnan
Cysta, hål eller skrynkling av makula
Drusen, degenerativ
Diskiform degeneration
Senil makuladegeneration
Toxisk makulopati
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

362G Degeneration av perifera delar av näthinnan
Retinaldegeneration av typen:
- "lattice"
- mikrocystoid
- palisad
- gatsten
- perifer
- retikulär

362H Ärftlig degeneration av näthinnan
Retinal dystrofi
Tapetoretinal dystrofi
Vitreoretinal dystrofi
Retinitis pigmentosa
Stargardts sjukdom
Utesluter: Ärftlig retinal dystrofi vid:
- cerebroretinal lipidos (330B)
- systemisk lipidos (272H)

362W Andra specificerade förändringar i näthinnan
Blödning
- preretinal
- retinal
- subretinal

Retinala bomullstussförändringar
Retinalt exsudat
Retinal ischemi
Retinalt ödem
Utesluter: Korioretinal inflammation och ärrbildning (363)

362X Andra sjukliga förändringar i näthinnan, ospecificerade

363 Inflammation samt ärr och andra sjukdomar i åderhinnan
Inflammatio chorioretinalis et alii morbi choroideae

363A Fokal inflammation i näthinnan och åderhinnan
Fokal korioretinit eller korioidit
Fokal retinokorioidit eller retinit UNS

Utesluter: Korioretinit
- vid histoplasmos (115)
- vid förvärvad toxoplasmos (130)
- vid medfödd toxoplasmos (771C)

363B Disseminerad inflammation i näthinnan och åderhinnan
Disseminerad korioretinit eller korioidit UNS
Disseminerad retinokorioidit eller retinit UNS

Utesluter: Korioretinit
- vid syfilis (091F)
- vid tuberkulos (017D)
- vid neurosyfilis (094W)

Retinal perivaskulit och vaskulit (362B)

363C Andra och icke specificerade inflammationer i åderhinnan
Pars planitis
Bakre cyklit

Utesluter: Panoftalmit (360A)
Sympatisk uveit (360B)

363D Ärr på åderhinnan
Postinflammatoriska ärr eller ärr efter trauma eller kirurgi:
- i makula
- i bakre polen
- i retina

Solretinopati

363E Degeneration av åderhinnan
Förändringar i korioidea av typen:
- angioida strimmor
- atrofi
- skleros

363F Medfödd dystrofi i åderhinnan
Chorioideremia
Dystrofi i korioidea
Gyratatrofi i korioidea

363G Blödning eller bristning i åderhinnan
Blödning i åderhinnan UNS
Expulsiv blödning i åderhinnan

363H Avlossning av åderhinnan

363W Andra specificerade förändringar i åderhinnan

363X Inflammation samt ärr och andra sjukdomar i åderhinnan, ospecificerade

364 Sjukdomar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Morbi iriditis et corporis ciliaris

364A Akut irit
Akut, återkommande eller subakut
- cyklit
- främre uveit
- iridocyklit
- irit

Irit och iridocyklit vid hypopyon

Utesluter: Irit vid herpes simplex (054E)
Irit vid herpes zoster (053C)

364B Kronisk irit
Kronisk iridocyklit

Utesluter: Syfilitisk iridocyklit (091F)
Tuberkulös iridocyklit (017D)

364C Vissa former av inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Fuchs heterokroma cyklit
Glaukomatocyklitisk kris
Linsinducerad iridocyklit

364D Icke specificerad inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen

364E Kärlförändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Blödning och vaskularisation av iris och ciliarkroppen
Hyphema
Rubeos i iris

364F Degenerativa förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Degeneration av iris eller pupillargränsen
Irisatrofi
Iridoschis
Miotisk pupillarcysta
Translucency of iris

364G Cysta på regnbågshinnan, ciliarkroppen och främre kammaren
Exsudativ cysta
Implantationscysta

Utesluter: Miotisk pupillarcysta (364F)
Parasitcysta (360B)

364H Sammanväxning och bristningar av regnbågshinnan och ciliarkroppen
Ektopisk pupill
Goniosyneki
Iridodialys
Pupillmembraner
Pupillocklusion
Pupillseklusion
Recession i kammarvinkeln
Irissyneki, främre, bakre eller UNS

364W Andra specificerade sjukdomar i regnbågshinnan och ciliarkroppen

364X Sjukdomar i regnbågshinnan och ciliarkroppen, ospecificerade

365 Glaukom (grön starr)
Glaucoma

Utesluter: Absolut glaukom (360E)
Medfött glaukom (743C)

365A Borderline-glaukom
Anatomiskt trång vinkel
Okulär hypertension
"Steroid responder"
Öppen vinkel med:
- intraokulartryck vid gränsvärdet
- "cupping of discs"

365B Glaukom med öppen kammarvinkel
Primärt glaukom
- kroniskt
- enkelt
- med lågt tryck
- med öppen vinkel
- pigmentärt

365C Glaukom med sluten kammarvinkel
Glaukom med sluten kammarvinkel
- akut
- kroniskt
- intermittent

365D Glaukom på grund av kortisonmedicinering
Glaukomatöst stadium
Resttillstånd
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedlet

(365E Glaukom i samband med medfödda missbildningar, dystrofier och systemiska syndrom)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Aniridi (743E)
Axenfelds anomali (743E)
Riegers anomali (743E)
Sturge-Weber-Dimitri-syndrom (759G)

365F Glaukom vid linsförändringar
Glaukom vid:
- övermogen katarakt
- postdislokalisation av linsen
- pseudoexfoliation av kapseln

Fakolytiskt glaukom

365G Glaukom vid andra ögonsjukdomar
Glaukom vid:
- konkussion av ögongloben
- iridocyklit
- retinal kärlocklusion
- rubeos i iris
- tumörer i ögongloben

365W Andra specificerade former av glaukom
Hypersekretionsglaukom

365X Glaukom, ospecificerat

366 Katarakt (grå starr)
Cataracta
Utesluter: Medfödd katarakt (743D)

366A Infantil, juvenil och presenil katarakt

366B Katarakt utvecklad i högre ålder
Katarakt efter 60 års ålder
Pseudoexfoliation av linskapseln
Senil katarakt

366C Katarakt efter ögonskada

366D Katarakt efter andra ögonsjukdomar
Cataracta complicata
Katarakt vid kronisk iridocyklit
Glaukomatösa fläckar

366E Katarakt av läkemedel eller vid andra sjukdomar
Katarakt orsakad av läkemedel eller toxiskt ämne
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel eller toxiskt ämne
Användningen av detta kodnummer förutsätter i övriga fall att grundsjukdomen anges som primärkod:
Diabetes mellitus (250E)
Myotonisk sjukdom (359C)
Rubbning av kalciummetabolismen (275E)
Hypoparatyreoidism (252B)

366F Sekundär katarakt
Efterstarr
Soemerings ring

366W Annan specificerad katarakt

366X Katarakt, ospecificerad

367 Förändringar i ögats refraktion (brytningsförmåga) och ackommodation (inställningsförmåga)
Vitia refractionis et accommodationis oculi

367A Hyperopi (översynthet)

367B Myopi (närsynthet)

367C Astigmatism

367D Anisometropi och aniseikoni

367E Presbyopi (ålderssynthet)

367F Ackommodationsrubbningar
Intern oftalmoplegi
Pares eller spasm i ackommodationsmuskeln

367W Andra specificerade förändringar i refraktion och ackommodation

367X Förändringar i ögats refraktion och ackommodation, ospecificerade

368 Synstörningar
Anomaliae visus

Utesluter: Elektrofysiologiska rubbningar (794B)

368A Amblyopia ex anopsia
Amblyopi orsakad av:
- deprivation
- strabism
- suppression

368B Subjektiva synstörningar
Astenopi
Halo
Metamorfopsi
Fotofobi
Plötslig synförlust
Scintillating scotoma
Synhallucinationer
Temporär amblyopi

368C Diplopi
Dubbelseende

368D Andra störningar i samsynen
Abnorm retinal korrespondens
Fusion med defekt stereopiskt seende
Samtidig synperception utan fusion
Suppression av det binokulära seendet

368E Synfältsdefekter
Förstorad blind fläck
Generaliserad förminskning av synfältet
Hemianopsi
Kvadrantanopsi
Skotom av typ:
- Bjerrum
- bågformat
- centralt
- ringformat

368F Färgsinnesdefekter
Akromatopsi
Deuteranomali
Deuteranopi
Protanomali
Protanopi
Tritanomali
Tritanopi

368G Nattblindhet
Nattblindhet UNS
Utesluter: Nattblindhet orsakad av A-vitaminbrist (264F)

368W Andra specificerade synstörningar

368X Synstörningar, ospecificerade

369 Blindhet eller allvarligt nedsatt syn
Amaurosis sive amblyopia gravis

369A Blindhet på båda ögonen

369B Blindhet på ett öga, allvarligt nedsatt syn på andra ögat

369C Allvarligt nedsatt syn på båda ögonen

369D Icke specificerad synnedsättning på båda ögonen

369G Blindhet på ett öga

369H Allvarligt nedsatt syn på ett öga

369W Icke specificerad synnedsättning på ett öga

369X Synnedsättning, ospecificerad

370 Hornhinneinflammation
Keratitis

370A Sår på hornhinnan
Kornealsår
- centralt
- marginalt
- perforerande, ej traumatiskt
- ringformigt

Hypopyon
Moorens sår

370B Keratitis dendritica
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (054E)

370C Annan ytlig keratit utan konjunktivit
Keratit
- areolär
- filamentär
- nummular
- stellat
- striat
- ytligt punktuell

Fotokeratit
Snöblindhet

370D Vissa former av keratokonjunktivit
Keratokonjunktivit
- "exposure"
- neurotropisk
- av flyktentyp

Utesluter: Keratoconjunctivitis sicca (710C)
Tuberkulös keratokonjunktivit (017D)

370E Annan och ospecificerad keratokonjunktivit
Ytlig keratit med konjunktivit
Keratokonjunktivit UNS

Utesluter: Keratokonjunktivit vid:
- herpes simplex (054E)
- herpes zoster (053C)
- mässling (055H)

Epidemisk keratokonjunktivit (077B)

370F Interstitiell och djup keratit
Abscess i hornhinnan
Interstitiell keratit UNS
Skleroserande keratit

Utesluter: Diskiform keratit (054E)
Syfilitisk keratit (090D)
Tuberkulös keratit (017D)

370G Kärlinväxning i hornhinnan
Korneal neovaskularisation
Kornealkärl
Korneal pannus

370W Andra specificerade former av keratit

370X Keratit, ospecificerad

371 Hornhinnegrumlingar och andra hornhinneförändringar
Opacitas cornealis et alii morbi corneae

371A Ärr och grumlingar i hornhinnan
Korneal makula
Korneal nebula
Kornealt leukom

371B Pigmenteringar och inlagringar i hornhinnan
Hematokornea
Kayser-Fleischerring
Krukenberg-spindel
Staehlis linje

371C Ödem i hornhinnan
Bullös keratopati

371D Förändringar i hornhinnemembranerna
Veckning och bristning i Descemets membran

371E Degeneration i hornhinnan
Arcus senilis
Bandformig keratopati
Keratomalaci
Återkommande korneal erosion
Utesluter: Keratomalaci vid A-vitaminbrist (264W)
Moorens sår (370A)

371F Medfödda hornhinnedystrofier
Korneal dystrofi
Fuchs endoteliala dystrofi

371G Keratokonus

371H Andra förändringar av hornhinnans form
Korneal ektasi
Kornealt stafylom
Descemetocele

371W Andra specificerade hornhinneförändringar
Anestesi av hornhinnan
Hypestesi av hornhinnan

371X Hornhinnegrumlingar och hornhinneförändringar, ospecificerade

372 Sjukdomar i bindhinnan
Morbi conjunctivae

Utesluter: Keratokonjunktivit (370D, 370E)

372A Akut konjunktivit
Mukopurulent konjunktivit
Serös konjunktivit

Utesluter: Adenoviruskonjunktivit, follikulär (077D)
Epidemisk hemorragisk konjunktivit (077E)
Inklusionskonjunktivit (077A)
Newcastle-konjunktivit (077W)
Pseudomembranös difterisk konjunktivit (032)
Viruskonjunktivit UNS (077X)
Neonatal gonokockblennoré (098E)
Faryngokonjunktivalfeber (077C)
Ophthalmia neonatorum UNS (771G)

372B Kronisk konjunktivit
Vernal konjunktivit

Utesluter: Filarial infestation i konjunktiva (125)

372C Blefarokonjunktivit

372D Andra och ospecificerade konjunktiviter
Utesluter: Okulär pemfigoid (694G)
Reiters konjunktivit (099D)

372E Pterygium
Utesluter: Pseudopterygium (372F)

372F Bindhinnedegeneration och bindhinneinlagringar
Konjunktival
- argyros
- konkretion
- pigmentering

Konjunktival xeros UNS
Pseudopterygium

Utesluter: Konjunktival xeros vid A-vitaminbrist (264A)

372G Ärr i bindhinnan
Symblefaron

372H Kärlförändringar och cystor i bindhinnan
Aneurysm i konjunktiva
Kemos i konjunktiva
Hyposfagma
Subkonjunktival blödning

372W Andra specificerade sjukdomar i bindhinnan

372X Sjukdomar i bindhinnan, ospecificerade

373 Inflammation i ögonlocken
Blepharitis

373A Blefarit
Utesluter: Blefarokonjunktivit (372C)

373B Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlocken
Abscess i ögonlocken
Furunkel i ögonlocken
Vagel

373C Chalazion
Vagel i Meiboms körtel

373D Icke infektiösa dermatoser i ögonlocken
Allergisk dermatit
Kontaktdermatit
Eksematös dermatit
Discoid lupus erythematosus
Xeroderma

(373E Infektiös hudförändring på ögonlocken som orsakat formförändring)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Lepra (030)
Lupus vulgaris tuberculosus (017A)
Yaws (102)

(373F Andra infektiösa hudförändringar på ögonlocken)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Herpes simplex (054E)
Herpes zoster (053C)
Impetigo (684)
Vaccinia (051)
Vaccinia efter vaccination (999A)

(373G Parasiter i ögonlocken)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Leishmaniasis (085)
Loiasis (125C)
Onchocerciasis (125D)

373W Annan specificerad inflammation i ögonlocken

373X Inflammation i ögonlocken, ospecificerad

374 Andra sjukliga förändringar av ögonlocken
Alii morbi blephari

374A Entropion och trikiasis

374B Ektropion

374C Lagoftalmi

374D Ptos

374E Andra förändringar av ögonlockens funktion
Ankyloblefaron
Blefarofimos
Ögonlocksretraktion
Utesluter: Blefarospasm (333W)
Psykogen tic (307C)
Organisk tic (333D)

374F Degenerativa förändringar av ögonlocken och det periokulära området
Kloasma
Hypertrikos
Vitiligo
Madaros
Utesluter: Xantelasm (272)

374W Andra specificerade förändringar av ögonlocken
Kvarvarande främmande kropp i ögonlock

374X Andra sjukliga förändringar av ögonlocken, ospecificerade

375 Sjukdomar i tårapparaten
Morbi glandulae lacrimalis

375A Dakryoadenit
Kronisk förstoring av tårkörteln

375B Andra förändringar i tårkörteln
Dakryops
"Torra ögon"-syndromet
Lakrimal atrofi
Lakrimal cysta

375C Tårflöde

375D Akut och ospecificerad inflammation i tårvägarna
Lakrimal canaliculit
Dakryocystit
Dakryopericystit
Utesluter: Neonatal dakryocystit (771G)

375E Kronisk inflammation i tårvägarna
Kronisk lakrimal canaliculit
Kronisk dakryocystit
Lakrimalt mukocele

375F Stenos och insufficiens i tårvägarna
Dakryolit
Eversion av punctum lacrimale
Stenos i tårvägarna, tårpunkterna eller tårsäcken

375G Andra förändringar i tårvägarna
Tårvägsfistel

375W Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten

375X Sjukdomar i tårapparaten, ospecificerade

376 Sjukdomar i ögonhålan
Morbi orbitae

376A Akut inflammation i ögonhålan
Abscess
Cellulit
Osteomyelit
Periostit
Tenonit

376B Kronisk inflammation i ögonhålan
Granulom i orbita
Myosit i orbita
Pseudotumör i orbita
Utesluter: Hydatid infestation av ögonhålan (122X)
Myiasis i orbita (134A)

(376C Endokrin exoftalmus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Tyreotoxikos (242)

376D Annan exoftalmus
Förändring av ögonglobens läge UNS
Exoftalmus av icke endokrin orsak
Blödning i orbita
Ödem i orbita

376E Förändringar i ögonhålans form
Atrofi i orbita
Exostos i orbita

376F Enoftalmus

376G Kvarvarande gammal främmande kropp i ögonhålan
Retrobulbär främmande kropp, gammal

376W Andra specificerade sjukdomar i ögonhålan
Cysta i orbita
Myopati i extraokulära muskler

376X Sjukdomar i ögonhålan, ospecificerade

377 Förändringar i synnerv och synbanor
Morbi nervi optici et tractus optici

377A Papillödem

377B Optikusatrofi
Optikusatrofi UNS
Temporal blekhet av synnervspapillen
Utesluter: Syfilitisk optikusatrofi (094W)

377C Andra förändringar av synnervspapillen
Kolobom av papillen
Drusen av papillen
Pseudopapillödem

377D Optikusneurit
Optikusneuropati (utom ischemisk)
Optikuspapillit
Retrobulbär neurit UNS
Utesluter: Meningokock-optikusneurit (036W)
Syfilitisk retrobulbär neurit (094W)

377E Andra förändringar i synnerven
Blödning i synnervsskidan
Ischemisk optikusneuropati
Kompression av synnerven

377W Andra specificerade förändringar i synnerv eller synbanor

377X Förändringar i synnerv eller synbanor, ospecificerade

378 Skelning och andra rubbningar i det binokulära seendet
Strabismus et morbi alii visus binocularis
Utesluter: Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser (379F)

378A Inåtskelning
Konvergent konkomitant strabism
Esotropi

378B Utåtskelning
Divergent konkomitant strabism
Exotropi

378C Tillfällig skelning
Intermittent esotropi
Intermittent exotropi
Intermittent heterotropi

378D Andra och ospecificerade skelningar
Konkomitant strabism UNS
Cyklotropi
Hypertropi
Hypotropi
Mikrotropi
Monofixationssyndrom
Vertikal heterotropi

378E Latent skelning
Alternerande hyperfori
Esofori
Exofori
Heterofori

378F Paralytisk skelning

378G Mekanisk skelning
Skelning på grund av sammanväxning

378H Andra former av skelning

378W Andra rubbningar i det binokulära seendet

378X Skelning och andra rubbningar i det binokulära seendet, ospecificerade
Oftalmoplegi UNS
Strabism UNS

379 Andra sjukliga förändringar i ögat
Alii morbi oculi

379A Sklerit och episklerit
Episklerit UNS
Scleromalacia perforans
Sklerotenonit
Utesluter: Syfilitisk episklerit (095)

379B Andra förändringar i senhinnan
Ekvatoriellt stafylom
Skleral ektasi

379C Sjukliga förändringar i glaskroppen
Asteroid hyalit
Blödning i glaskroppen
Glaskroppsavlossning
Mouches volantes
Opaciteter i glaskroppen
Prolaps av glaskroppen
Synchysis scintillans

379D Avsaknad av ögonlins och lägesförändringar av linsen
Afaki
Dislokation av linsen
Subluxation av linsen

379E Rubbningar i pupillfunktionen
Adies pupill
Anisokori
Hippus
Mios
Mydriasis
Pupillreaktion
- abnorm
- tonisk
- varierande

Utesluter: Argyll Robertson-fenomen (094W)

379F Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser
Nystagmus
- dissocierad
- latent
- medfödd
- UNS

379W Andra specificerade sjukliga förändringar i ögat och i ögats omgivning

379X Andra sjukliga förändringar i ögat, ospecificerade

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (380–389)
Morbi auris et processus mastoidei

380 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången
Morbi auris externae et meatus acustici externi

380A Kondrit och perikondrit i öronmusslan

380B Infektiös extern otit
Extern otit
- diffus
- gangränös
- hemorragisk
- UNS

Otitis externa UNS
Simmaröra

Utesluter: Vissa infektioner i hörselgången:
Erysipelas (035)
Herpes simplex (054H)
Herpes zoster (053H)
Furunkulos (680A)
Impetigo (684)
Aspergillos (117D)
Moniliasis (112W)
Svampinfektion UNS (111X)

380C Annan extern otit
Kolesteatom och eksem i hörselgången
Keratosis obturans

380D Icke infektiösa sjukdomar i öronmusslan
Förvärvad deformitet i öronmusslan
Hematom i öronmusslan

380E Vaxpropp

380F Förvärvad stenos i hörselgången
Kollaps av hörselgången

380W Andra specificerade sjukdomar i öronmusslan och hörselgången
Exostos i hörselgången
Utesluter: Giktknutor i öronmusslan (274W)

380X Sjukdomar i öronmusslan och hörselgången, ospecificerade

381 Icke varig inflammation i mellanörat samt sjukdomar i örontrumpeten

Otitis media non suppurativa et morbi tubae auditivae

381A Akut icke varig mellanöreinflammation

Akut otitis media och akut otosalpingit
- allergisk
- katarral
- exudativ
- mukös
- sekretorisk
- seromukös
- serös

Utesluter: Otitiskt barotrauma (993A)

381B Kronisk serös mellanöreinflammation

Kronisk serös otitis media
Kronisk serös otosalpingit

381C Kronisk mukös mellanöreinflammation

Kronisk mukös otitis media
Kronisk mukös otosalpingit

Utesluter: Adhesiv otit (385B)

381D Andra och ospecificerade kroniska icke variga mellanöreinflammationer

Kronisk otitis media och kronisk otosalpingit
- allergisk
- exudativ
- sekretorisk
- seromukös

381E Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

Otitis media eller otosalpingit
- allergisk
- exudativ
- katarral
- mukös
- sekretorisk
- seromukös
- serös

381F Inflammation i örontrumpeten

381G Tilltäppning av örontrumpeten

Kompression, förträngning eller stenos av örontrumpeten

381H Öppen örontrumpet

Tuba aperta

381W Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten

381X Sjukdomar i örontrumpeten, ospecificerade

382 Varig och ospecificerad mellanöreinflammation
Otitis media suppurativa sive non specificata

382A Akut varig mellanöreinflammation
Akut varig otitis media
Akut varig otosalpingit
Akut nekrotiserande otosalpingit
Utesluter: Otitis media vid:
- influensa (487W)
- mässling (055C)
- scharlakansfeber (034B)

382B Kronisk varig otosalpingit

382C Kronisk attikoantral varig mellanöreinflammation

382D Ospecificerad kronisk varig mellanöreinflammation
Utesluter: Tuberkulos i örat (017E)

382E Ospecificerad varig mellanöreinflammation

382X Mellanöreinflammation, ospecificerad
Akut mellanöreinflammation UNS
Kronisk mellanöreinflammation UNS
Otitis media UNS

383 Inflammation i mastoidutskottet och därmed sammanhängande tillstånd
Mastoiditis et morbi similes

383A Akut mastoidit
Abscess och empyem i processus mastoideus

383B Kronisk mastoidit
Karies i processus mastoideus
Fistel i processus mastoideus
Utesluter: Tuberkulös mastoidit (015H)

383C Petrosit

383D Komplikationer efter mastoidektomi
Cysta, granulation eller inflammation i operationshålan efter mastoidektomi

383W Andra specificerade sjukdomar i processus mastoideus

383X Mastoidit, ospecificerad

384 Andra sjukdomar i trumhinnan
Morbi alii membranae tympani

384A Akut myringit utan uppgift om mellanöreinflammation
Bullös myringit

384B Kronisk myringit utan uppgift om mellanöreinflammation

384C Perforation av trumhinnan
Persisterande posttraumatisk eller postinflammatorisk perforation av trumhinnan
Trumhinneperforation UNS

384W Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan

384X Sjukdomar i trumhinnan, ospecificerade

385 Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
Morbi alii auris mediae et processus mastoidei

385A Tympanoskleros

385B Sammanväxningar i mellanörat
Adhesiv otit

385C Andra förvärvade abnormiteter i hörselbenen
Ankylos i hörselbenen
Nedsatt rörlighet i hörselbenen
Partiell förlust av hörselben

385D Kolesteatom i mellanörat och processus mastoideus
Polyp i mellanörat

385W Andra specificerade sjukdomar i mellanörat och processus mastoideus

385X Sjukdomar i mellanörat och processus mastoideus, ospecificerade

386 Yrselsyndrom och andra sjukdomar i örats balansapparat
Syndroma vertiginosum et alii morbi systematis vestibularis
Utesluter: Vertigo UNS (780E)

386A Ménières sjukdom
Ménières syndrom
Endolymfatiskt ödem

386B Annan och ospecificerad perifer yrsel
Aural vertigo
Benign paroxysmal yrsel eller nystagmus
Otogen vertigo
Vestibulär neurit eller neuronit
Utesluter: Epidemisk vertigo (078W); i detta fall kan dock 386B anges som tilläggskod

386C Yrsel av central orsak
Central lägesyrsel eller lägesnystagmus

386D Labyrintit

386E Labyrintfistel

386F Labyrintdysfunktion
Hypofunktion, hyperfunktion eller funktionsförlust i labyrinten

386W Andra specificerade sjukdomar i labyrintsystemet

386X Yrselsyndrom och labyrintsjukdomar, ospecificerade

387 Otoskleros
Otosclerosis
Innefattar: Otospongios

387A Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke obliterande

387B Otoskleros som involverar ovala fönstret, obliterande

387C Otoskleros i hörselsnäckan
Otoskleros som involverar leden mellan stigbygeln och ovala fönstret eller runda fönstret

387W Annan specificerad otoskleros

387X Otoskleros, ospecificerad

388 Andra sjukdomar i örat
Alii morbi auris

388A Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat
Presbyakusi
Övergående ischemisk dövhet

388B Bullereffekter på innerörat
Akustiskt trauma i örat
Hörselskada på grund av buller

388C Plötslig hörselförlust, ospecificerad
Sudden deafness

388D Tinnitus
Öronsusning

388E Andra onormala hörselförnimmelser
Auditory recruitment
Diplacusis
Hyperacusis
Störningar i auditory discrimination

388F Sjukdomar i hörselnerven
Akustikusneurit UNS
Degeneration i hörselnerven
Utesluter: Syfilitisk akustikusneurit (094W)

388G Öronflytning

388H Öronvärk

388W Annan specificerad sjukdom i örat

388X Sjukdomar i örat, ospecificerade

389 Hörselnedsättning
Surditas
Innefattar: Dövhet

389A Hörselnedsättning på grund av ledningshinder

389B Sensorineural hörselnedsättning
Hörselförlust eller hörselnedsättning
- central
- neural
- perceptiv
- sensorisk

Utesluter: Abnorm hörselperception (388E)
Psykogen hörselnedsättning (306)

389C Blandad lednings- och sensorineural hörselnedsättning

389H Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes

389W Annan specificerad form av hörselnedsättning

389X Hörselnedsättning, ospecificerad
Hörselförlust UNS
Dövhet UNS

Kapitel VII
Cirkulationsorganens sjukdomar
Morbi organorum circulationis

Akut reumatisk feber (390–392)
Febris rheumatica acuta

390 **Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom**
Febris rheumatica, morbo cordis non indicato

391 **Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom**
Febris rheumatica cum morbo cordis
Utesluter: Kronisk hjärtsjukdom av reumatiskt ursprung såvida inte reumatisk feber också föreligger eller tecken finns på aktiv reumatisk process

391A **Akut reumatisk perikardit (hjärtsäcksinflammation)**

391B **Akut reumatisk endokardit (hjärtklaffssjukdom)**

391C **Akut reumatisk myokardit (hjärtmuskelinflammation)**

391W **Andra specificerade akuta reumatiska hjärtsjukdomar**

391X **Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad**

392 **Reumatisk korea (danssjuka)**
Chorea rheumatica minor
Innefattar: Sydenhams korea
Utesluter: Huntingtons korea (333E)
Korea UNS (333F)

392A **Reumatisk korea med hjärtsjukdom**

392X **Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom**

Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (393–398)
Morbi rheumatici chronici cordis

393 **Kronisk reumatisk perikardit (hjärtsäcksinflammation)**
Pericarditis chronica rheumatica
Kronisk reumatisk perimyokardit
Utesluter: Om icke specificerad som reumatisk (423)

393A **Kronisk reumatisk perikardit med konstriktion**

393B **Kronisk reumatisk perikardit utan konstriktion**

393X **Kronisk reumatisk perikardit, ospecificerad**

394 Mitralisklaffel
Morbi valvularum mitralium

Utesluter: Akut reumatisk feber (391B)
Icke reumatiskt klaffel (424A)

394A **Mitralisstenos**
Mitralisstenos, reumatisk eller UNS

394B **Reumatisk mitralisinsufficiens**
Utesluter: Om icke specificerad som reumatisk (424A)
Mitralisinsufficiens UNS (424A)

394C **Mitralisstenos med insufficiens**

394X **Sjukdomar i mitralisklaffar, andra och ospecificerade**

395 Aortaklaffel
Morbi valvularum aortae

Utesluter: Akut reumatisk feber (391B)
Om icke specificerat som reumatiskt (424B)

395A **Reumatisk aortastenos**

395B **Reumatisk aortainsufficiens**

395C **Reumatisk aortastenos med insufficiens**

395X **Reumatiska sjukdomar i aortaklaffarna, andra och ospecificerade**

396 Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar
Morbi valvularum mitralium et aortae

397 Andra klaffel
Morbi valvularum alii

397A **Trikuspidalisklaffel**
Trikuspidalisstenos, reumatisk eller UNS
Trikuspidalisinsufficiens, reumatisk eller UNS
Utesluter: Akut reumatisk feber (391B)
Icke reumatiskt klaffel (424C)

397B **Reumatiskt pulmonalisklaffel**
Utesluter: Om icke specificerat som reumatiskt (424D)

397X **Reumatiskt klaffel, ospecificerat med avseende på klaff**
Utesluter: Om icke specificerat som reumatiskt (424X)

398 **Annan kronisk reumatisk hjärtsjukdom**
Alius morbus rheumaticus cordis

398A **Kronisk reumatisk myokardit**
Utesluter: Myokardit icke specificerad som reumatisk (429A)

398X **Annan kronisk reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad**
Reumatisk hjärtsjukdom UNS
Utesluter: Hjärtsjukdom UNS, icke specificerad som reumatisk (429X)

Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) (401–405)
Morbi hypertonici

Utesluter: Hypertoni som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (642)
Hypertoni vid sjukdom i kranskärlen (410–414) om endast ett kodnummer anges

401 **Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)**
Hypertonia essentialis
Utesluter: Essentiell hypertoni som engagerar:
- hjärnans kärl (430–438)
- ögats kärl (362B)

401A **Malign hypertoni**

401B **Benign hypertoni**

401X **Essentiell hypertoni, ospecificerad**

402 **Hypertoni med hjärtsjukdom**
Hypertonia cum morbo cordis
Innefattar: Sjukdom klassificerad under 428, 429A–D, 429W–X, orsakad av hypertoni

402A **Malign hypertoni med hjärtsjukdom**

402B **Benign hypertoni med hjärtsjukdom**

402X **Hypertoni, ospecificerad, med hjärtsjukdom**

403 **Hypertoni med njursjukdom**
Hypertonia cum morbo renis
Innefattar: Sjukdom under 585, 586 och 587 med hypertoni

403A **Malign hypertoni med njursjukdom**

403B **Benign hypertoni med njursjukdom**

403X **Hypertoni, ospecificerad, med njursjukdom**

404 **Hypertoni med hjärt- och njursjukdom**
Hypertonia cum morbo cordis et renis

404A **Malign hypertoni med hjärt- och njursjukdom**

404B **Benign hypertoni med hjärt- och njursjukdom**

404X **Hypertoni, ospecificerad, med hjärt- och njursjukdom**

405 **Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)**
Hypertonia secundaria

Utesluter: Sekundär hypertoni som inbegriper:
- hjärnans kärl (430–438)
- ögats kärl (362B)

405A **Malign sekundär hypertoni**

405B **Benign sekundär hypertoni**

405X **Sekundär hypertoni, ospecificerad**

Ischemisk hjärtsjukdom (sjukdom orsakad av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) (410–414)
Morbus cordis ischaemicus

Innefattar: Ischemisk hjärtsjukdom med angivande av hypertoni (tillstånd under 401–405)

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig hypertoni

410 **Akut hjärtinfarkt**
Infarctus myocardii acutus

Innefattar: Varje tillstånd under 414B–X som specificeras som akut eller pågått högst 8 veckor

410A **Akut transmural hjärtinfarkt**

410B **Akut subendokardiell hjärtinfarkt**

410W **Annan specificerad akut hjärtinfarkt**

410X **Akut hjärtinfarkt, ospecificerad**

411 Andra akuta eller subakuta former av ischemisk hjärtsjukdom
Alii morbi cordis ischaemici acuti et subacuti

411A Misstänkt hjärtinfarkt
Innefattar: Fall där diagnosen stöds av observerade symtom och kliniska fynd utan att diagnosen kunnat säkerställas
Utesluter: Enbart bröstsmärtor UNS (786F)
Enbart ospecifik transaminasförhöjning (790E)
Enbart onormalt EKG (794D)
Observation för misstänkt hjärt-kärlsjukdom (V71H)

411B Preinfarktsyndrom
Instabil angina

411C Postinfarktsyndrom
Dresslers syndrom
Utesluter: Utläkt hjärtinfarkt (412)

411X Andra och ospecificerade akuta eller subakuta former av ischemisk hjärtsjukdom

412 Gammal hjärtinfarkt
Infarctus myocardii vetus
Utläkt hjärtinfarkt som tidigare diagnosticerats, men utan aktuella symtom
Tidigare hjärtinfarkt, som först i efterförloppet diagnosticerats med EKG eller på annat sätt, men utan aktuella symtom

413 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet)
Angina pectoris
Nattlig angina
Stabil angina
Spasmangina (Prinzmetalangina)
Ansträngningsangina
Effortangina

414 Andra former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Alii morbi cordis ischaemici et chronici
Utesluter: Kardiovaskulär sjukdom UNS (429C)
Kardioskleros UNS (429C)

414A Ateroskleros i kranskärlen (angiografiskt eller patologiskt-anatomiskt påvisad)

414B Hjärtaneurysm
Kammaraneurysm
Koronarkärlsaneurysm

414W Annan specificerad kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Varje tillstånd under 410, specificerat som kroniskt eller som varat mer än 8 veckor

414X Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad

Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (415–417)
Morbi cordis pulmonales

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig hjärtinsufficiens (428)

415 Akut sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Morbus cordis pulmonalis acutus

415A Akut cor pulmonale

415B Akut lungemboli
Akut lungemboli med eller utan lunginfarkt
Utesluter: Akut lungemboli som komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen G)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639G)
- graviditet, förlossning eller barnsängstid (673)

416 Kroniskt sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Morbus cordis pulmonalis chronicus

416A Primär pulmonell hypertoni

416B Sekundär pulmonell hypertoni
Vid lungsjukdom, hjärtsjukdom eller annan sjukdom

416W Annat specificerat kroniskt sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Kronisk lungemboli

416X Kroniskt sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen, ospecificerat
Kroniskt cor pulmonale
Cor pulmonale UNS

417 Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Alii morbi cordis pulmonales

417A Arteriovenös fistel i lungkärlen

417B Aneurysm i lungartär

417W Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Lungartärstenos, förvärvad

417X Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen, ospecificerade

Andra hjärtsjukdomar (420–429)
Alii morbi cordis

420 Akut perikardit (hjärtsäcksinflammation)
Pericarditis acuta

Innefattar: Akut perimyokardit
Akut perikardiell utgjutning
Akut perikardit med eller utan tamponad

Utesluter: Akut reumatisk perikardit (391A)

(420A Perikardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:

Perikardit på grund av:
- Coxsackievirus (074C)
- meningokocker (036E)
- syfilis (093W)
- tuberkulos (017W)
- uremi (585)

420X Annan och icke specificerad akut perikardit
Infektiös perikardit av annan typ än under 420A

421 Akut och subakut endokardit (hjärtklaffsjukdom)
Endocarditis acuta et subacuta

Utesluter: Akut reumatisk hjärtklaffsjukdom (391B)

421A Akut och subakut bakteriell endokardit
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (t ex streptokocker 041A, stafylokocker 041B)

(421B Akut och subakut infektiös endokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:

Endokardit på grund av:
- Candida (112W)
- Coxsackie (074C)
- gonokocker (098W)
- meningokocker (036E)
- Monilia (112W)
- tyfoid (002A)

421X Akut och subakut endokardit, ospecificerad

422 Akut myokardit (hjärtmuskelinflammation)
Myocarditis acuta

Utesluter: Akut reumatisk myokardit (391C)

(422A Akut myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:

Aseptisk myokardit hos nyfödda (074C)
Akut myokardit på grund av:
- Coxsackie (074C)
- difteri (032W)
- influensa (487W)
- syfilis (093W)
- toxoplasmos (130)
- tuberkulos (017W)

422X Annan och ospecificerad akut myokardit
Toxisk myokardit

423 Andra sjukdomar i perikardiet (hjärtsäcken)
Alii morbi pericardii

Utesluter: Kronisk reumatisk perikardit (393)

423A Hemoperikardium (blödning i hjärtsäcken)

423B Kronisk icke konstriktiv perikardit

423C Konstriktiv perikardit

423W Andra specificerade sjukdomar i perikardiet

423X Andra sjukdomar i perikardiet, ospecificerade

424 Andra sjukdomar i endokardiet (hjärtats innerhinna och klaffar)
Alii morbi endocardii

424A Mitralisklaffel
Icke reumatisk mitralisstenos
Mitralisinsufficiens UNS

Utesluter: Reumatiskt mitralisklaffel (394)
Mitralisstenos UNS (394A)
Mitralisklaffel UNS (394X)

424B Aortaklaffel
Aortastenos
Aortainsufficiens

Utesluter: Syfilitiskt aortaklaffel (093C)
Reumatiskt aortaklaffel (395)
Hypertrofisk subaortastenos (425B)

424C Trikuspidalisklaffel
Icke reumatisk trikuspidalisstenos
Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens
Utesluter: Reumatiskt trikuspidalisklaffel (397A)
Trikuspidalisklaffel vars orsak ej specificerats (397A)

424D Pulmonalisklaffel
Pulmonalisstenos
Pulmonalisinsufficiens
Utesluter: Syfilitiskt pulmonalisklaffel (093C)
Reumatiskt pulmonalisklaffel (397B)

424X Andra sjukdomar i endokardiet, ospecificerade
Atypisk trombotisk endokardit
Innefattar: Klaffel, ospecificerade med avseende på klaff
Utesluter: Om sjukdomen specificerats som reumatisk (397X)
Endokardiell fibroelastos (425D)
Atypisk verrukös endokardit (Libman-Sacks) (710A)

425 Hjärtmuskelsjukdom
Cardiomyopathia
Utesluter: Kardiomyopati som uppstår under graviditet och barnsängstid (674W)

425A Endomyokardiell fibros

425B Hypertrofisk kardiomyopati
Hypertrofisk kardiomyopati med eller utan obstruktion
Hypertrofisk subaortastenos

425D Endokardiell fibroelastos

425E Annan primär kardiomyopati
Dilaterad kardiomyopati
Kardiomyopati UNS

425F Alkoholkardiomyopati

(425G Kardiomyopati vid Chagas sjukdom)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (086A)

(425H Kardiomyopati vid nutritions- och ämnesomsättningsrubbning)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Amyloidos (277D)
Beriberi (265A)

(425W Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen, t ex kardiell sarkoidos (135)

425X Sekundär kardiomyopati, ospecificerad

426 Retledningsrubbningar
Dysfunctio conductionis cordis

426A Atrioventrikulärt block, totalt
AV-block III
Trifascikulärt block

426B Atrioventrikulärt block, annat och ospecificerat
AV-block I
AV-block II (inkl Wenkebach-block)

426C Vänstersidigt grenblock, totalt
Left bundle branch block (LBBB)

426D Vänstersidigt skänkelblock
Vänster främre skänkelblock (LAH)
Vänster bakre skänkelblock (LPH)

426E Högersidigt grenblock, totalt
Right bundle branch block (RBBB)

426F Grenblock, ospecificerat
Skänkelblock UNS

426G Annat hjärtblock
Sinoatrialt block
Interatrialt block

426H Abnorm atrioventrikulär excitation
Accessoriska ledningsbanor
Kents bunt (förmak-kammare)
James bunt (förmak-AV-nod)
Wolf-Parkinson-White-syndrom (WPW-syndrom)

426W Andra retledningsrubbningar
His bunt-block
Andra rubbningar i His-Purkinjesystemet
Retledningsrubbningar i kammarmuskulaturen

426X Retledningsrubbningar, ospecificerade
Hjärtblock UNS
Adams-Stokes syndrom UNS

427 Hjärtrytmrubbningar
Dysrhythmia cordis
Utesluter: Postoperativa rytmrubbningar (997B)

427A Paroxysmal supraventikulär takykardi
Paroxysmal förmakstakykardi

427B Paroxysmal ventrikulär takykardi (kammartakykardi)

427C Paroxysmal takykardi, ospecificerad

427D Förmaksflimmer och förmaksfladder
Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder

427E Ventrikelflimmer
Kammarflimmer

427F Hjärtstillestånd
Asystoli

427G Extrasystolier
Supraventrikulära extrasystolier (SVES)
Ventrikulära extrasystolier (VES)
Förmaksextraslag
Kammarextraslag
Nodala extrasystolier

427W Andra hjärtrubbningar
Sinusarytmi
Sinusbradykardi
Sinustakykardi
Bradykardi UNS
Nodala rytmrubbningar

427X Hjärtrytmrubbning, ospecificerad
Arytmi UNS

428 Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt)
Insufficientia cordis

Utesluter: Postoperativ hjärtsvikt (997B)
Hypertoni med hjärtsjukdom (402)

428A Kronisk hjärtinsufficiens
Congestive heart failure
Högerhjärtsvikt

428B Vänsterhjärtsvikt
Med och utan lungödem

428X Hjärtinsufficiens, ospecificerad
Hjärtinkompensation UNS

429 Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom
Morbi cordis male definiti et complicationes morbi cordis

Utesluter: Varje tillstånd under 429A–D, 429W och 429X som sammanhänger med hypertoni med hjärtsjukdom (402)

429A Myokardit, ospecificerad

429B Degenerativ hjärtmuskelförändring

429C Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad

429D Hjärtförstoring

429E Funktionella störningar som följd av hjärtkirurgi
Postkardiotomisyndrom
Utesluter: Hjärtsvikt omedelbart efter hjärtoperation (997B)

429F Ruptur av cordae tendinae

429G Ruptur av papillarmuskel

429W Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom

429X Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom, ospecificerade
Organisk hjärtsjukdom UNS
Morbus cordis UNS

Sjukdomar i hjärnans kärl (430–438)
Morbi cerebrovasculares

Innefattar: Sjukdomar i hjärnans kärl med uppgift om högt blodtryck (tillstånd under 401 och 405)

Tilläggskod kan användas för att ange samtidig hypertoni

Utesluter: Varje tillstånd under 430–434, 436 och 437 som uppstår under graviditet, barnsbörd eller barnsängstid eller är specificerat som puerperalt (674A)

430 Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)
Haemorrhagia subarachnoidalis
Blödning i de mjuka hjärnhinnorna
Brustet hjärnaneurysm UNS
Utesluter: Brustet syfilitiskt hjärnaneurysm (094W)

431 Hjärnblödning
Haemorrhagia cerebri
Intracerebral blödning
Cerebellär blödning
Hjärnblödning UNS

432 Annan och ospecificerad intrakraniell blödning
Alia haemorrhagia intracranialis sive non specificata

432A Extradural blödning, icke traumatisk

432B Subdural blödning, icke traumatisk

432X Intrakraniell blödning, ospecificerad

433 Ocklusion och stenos av precerebrala artärer (tilltäppning och förträngning av hjärnans tillförande artärer)

Occlusio et stenosis arteriae praecerebralis

Innefattar: Emboli, stenos, obstruktion och trombos av carotisartärer och vertebrobasilära artärer

Utesluter: Insufficiens UNS av precerebrala artärer (435)

433A Ocklusion och stenos av basilarartär

433B Ocklusion och stenos av carotisartär

433C Ocklusion och stenos av vertebralartär

433D Ocklusion och stenos av multipel och bilateral typ

433W Annan specificerad ocklusion och stenos av precerebrala artärer

433X Ocklusion och stenos av precerebral artär, ospecificerad

434 Ocklusion av cerebrala artärer (tilltäppning av hjärnans artärer)

Occlusio arteriae cerebralis

434A Cerebral trombos

434B Cerebral emboli

434X Ocklusion av cerebral artär, ospecificerad

Cerebral infarkt UNS
Hjärninfarkt UNS

435 Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan)

Ischaemia cerebralis transitoria

Transitorisk ischemisk attack (TIA)
Insufficiens i arteria carotis och arteria vertebrobasilaris
Spasm i cerebrala artärer
Subclavian steal syndrome

Utesluter: Sjukdom orsakad av tillstånd under 433 (433)

436 Akut ofullständigt preciserad cerebrovaskulär sjukdom (sjukdom i hjärnans kärl)

Morbus cerebrovascularis acutus male definitus

Cerebral insult
Apoplexi
Stroke
Cerebrovaskulär sjukdom UNS

437 Annan och ofullständigt preciserad cerebrovaskulär sjukdom (sjukdom i hjärnans kärl)

Alius morbus cerebrovascularis et male definitus

437A Cerebral ateroskleros

437B Annan generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom
Kronisk cerebral ischemi

437C Hypertensiv encefalopati

437D Cerebralt aneurysm, icke brustet

437E Cerebral arterit

437F Moyamoyasjukdom

437G Icke varig trombos i intrakraniell venös sinus

437W Andra ofullständigt specificerade cerebrovaskulära sjukdomar

437X Cerebrovaskulära sjukdomar, ospecificerade
Cerebrovaskulär sjukdom UNS

438 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (sjukdom i hjärnans kärl)

Morbi cerebrovasculares, sequelae

Detta kodnummer avser följdtillstånd efter sjukdom som kodas under 430–437. "Följdtillstånd" inkluderar tillstånd som specificeras som sådana (sequelae) eller som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet.

Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer (hårrörskärl) (440–448)

Morbi arteriales, arteriolarii et capillares

440 Ateroskleros (åderförkalkning)

Atherosclerosis

Innefattar: Arterioskleros
Arteriosklerotisk kärlsjukdom
Endarteritis deformans
Endarteritis obliterans

440A Ateroskleros i aorta

440B Ateroskleros i njurartär
Njurartärstenos UNS
Utesluter: Ateroskleros i njurarteriol (403)

440C Ateroskleros i extremitetsartärer
Aterosklerotiskt gangrän
Mönckebergs mediaskleros

440W Ateroskleros i andra specificerade artärer
Utesluter: Cerebrala artärer (437A)
Koronarkärl (414A)
Mesenterialkärl (557B)
Lungkärl (416A)

440X Generaliserad och ospecificerad ateroskleros

441 Aortaaneurysm (aortabråck)
Aneurysma aortae

441A Dissekerande aortaaneurysm oavsett lokalisation

441B Torakalt aortaaneurysm, brustet

441C Torakalt aortaaneurysm, icke brustet

441D Bukaortaaneurysm, brustet

441E Bukaortaaneurysm, icke brustet

441F Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Ruptur (icke-traumatisk) av aorta UNS

441G Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Aneurysm, dilatation och hyalin nekros av aorta, utan uppgift om bristning

(441H Syfilitiskt aortaaneurysm)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (093A)

442 Annat aneurysm (artärbråck)
Aneurysma aliud
Utesluter: Förvärvat arteriovenöst aneurysm (447A)

442A Aneurysm i artär i övre extremitet

442B Aneurysm i njurartär

442C Aneurysm i arteria iliaca

442D Aneurysm i artär i nedre extremitet

442W Aneurysm i annan specificerad artär

Utesluter: Cerebralt aneurysm:
- rupturerat (430)
- utan uppgift om ruptur (437D)

Koronaraneurysm (414B)
Hjärtaneurysm (414B)
Lungkärlsaneurysm (417B)

442X Aneurysm med icke specificerad lokalisation

443 Annan sjukdom i perifera kärl
Morbus alius vasculorum periphericorum

443A Raynauds sjukdom
Raynauds fenomen
Raynauds gangrän

443B Tromboangitis obliterans (Buergers sjukdom)

443W Annan specificerad sjukdom i perifera kärl
Akrocyanos

Utesluter: Diabetisk perifer angiopati (250G)
Perniones, frostknölar (991F)
Frostskada (991)

443X Annan sjukdom i perifera kärl, ospecificerad
Artärspasm
Claudicatio intermittens
Perifer kärlsjukdom UNS

Utesluter: Spasm i cerebralartär (435)

444 Emboli och trombos (blodpropp) i artär
Embolia et thrombosis arteriarum

Innefattar: Embolisk infarkt
Trombotisk infarkt
Ocklusion

Utesluter: Om tillståndet är komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen G)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639G)
- graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (673)

444A Emboli och trombos i bukaorta
Bifurkationssyndrom
Leriches syndrom

444B Emboli och trombos i annan del av aorta

444C Emboli och trombos i extremitetsartärer
Perifer arteriell emboli

444W Emboli och trombos i annan specificerad artär

Utesluter: Basilarartär (433A)
Cerebral artär (434)
Karotid (433B)
Koronarartär (410)
Lungartär (415B)
Mesenterialartär (557A)
Njurartär (593W)
Precerebral artär (433)
Retinalkärl (362D)
Vertebralartär (433C)

444X Emboli och trombos i icke specificerad artär

446 Polyarteritis nodosa och därmed besläktade tillstånd
Polyarteritis nodosa et morbi similes

446A Polyarteritis nodosa
Nekrotiserande periarterit
Panarterit
Periarteritis nodosa

446B Akut febrilt mukokutant lymfkörtelsyndrom
Mucocutaneous lymphnode syndrome (MCLS)

446C Överkänslighetsangit
Goodpastures syndrom

446D Letalt medellinjegranulom

446E Wegeners granulomatos

446F Jättecellsarterit
Temporalarterit
Kranial arterit
Hortons sjukdom

446G Trombotisk mikroangiopati
Trombotisk trombocytopenisk purpura

446H Takayasus sjukdom
Aortabågesyndrom

447 Andra sjukdomar i artärer och arterioler (småartärer)
Alii morbi arteriae et arteriolae

447A Arteriovenös fistel, förvärvad
Arteriovenöst aneurysm, förvärvat
Utesluter: Cerebrala kärl (437D)
Koronarkärl (414B)
Lungkärl (417A)
Traumatisk arteriovenös fistel (900–904)

447B Artärstenos
Utesluter: Njurartärstenos UNS (440B)

447C Artärruptur
Erosion, fistel eller sår i artär
Utesluter: Traumatisk ruptur av artär (900–904)

447D Hyperplasi av njurartär

447E Kompressionssyndrom i arteria coeliaca

447F Nekros i artär

447G Arterit, ospecificerad
Aortit UNS
Endarterit UNS
Utesluter: Arterit, endarterit i:
- aortabågen (446H)
- cerebralartär (437E)
- koronarartär (414W)

Arteritis deformans (440)
Arteritis obliterans (440)

(447H Syfilitisk aortit)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (093B)

447W Annan specificerad sjukdom i artärer och arterioler
Fibromuskulär hyperplasi

447X Andra sjukdomar i artärer och arterioler, ospecificerade

448 Sjukdomar i kapillärerna
Morbi capillares

448A Ärftlig hemorragisk telangiektasi
Rendu-Osler-Webers sjukdom

448B Nevus, icke neoplastiskt
Spindelnevus

448X Sjukdomar i kapillärerna, andra och ospecificerade

Sjukdomar i vener och lymfkärl samt andra sjukdomar i cirkulationsorganen (451–459)

Morbi venarum et systematis lymphatici et alii morbi organorum circulationis

451 Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit (inflammation i blodpropp och ven)

Phlebitis et thrombophlebitis

Innefattar: Periflebit

Utesluter: Om tillståndet är komplikation till:
- abort (634–638, med fjärdepositionen H, 639W)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639W)
- graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (671)

451A Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl

451B Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas djupa kärl

Djup ventrombos

451C Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas kärl, ospecificerade

451W Flebit och tromboflebit med annan lokalisation

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter: Flebit eller tromboflebit i intrakraniell venös sinus (325)
Icke varig flebit i intrakraniell venös sinus (437G)
Flebit och tromboflebit i portavenen (572B)

451X Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation

452 Trombos (blodpropp) i portavenen

Thrombosis venae portae

Utesluter: Flebit i portavenen (572B)

453 Annan venös emboli och trombos (blodpropp)

Alia embolia et thrombosis venarum

Utesluter: Om tillståndet är komplikation till:
- abort (634–638, med fjärdepositionen H, 639W)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639W)
- graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (671)

453A Budd-Chiaris syndrom

453B Thrombophlebitis migrans

453C Trombos i vena cava

453D Trombos i vena renalis

453W Emboli eller trombos i andra specificerade vener

Utesluter: Lokalisation i:
- cerebrala vener (434)
- koronarkärl (410)
- intrakraniell venös sinus (325)
- nedre extremiteternas vener (451A–C)
- mesenterialven (557A)
- vena porta (452)
- lungven (415B)

453X Emboli eller trombos i icke specificerad ven

454 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteter
Varices venarum extremitatum inferiorum

Utesluter: Om tillståndet är komplikation till graviditet och barnsängstid (671A)

454A Varicer med bensår

Variköst sår i nedre extremitet

454B Varicer med inflammation

454C Varicer med bensår och inflammation

454X Varicer utan uppgift om bensår eller inflammation

Flebektasi, varicer eller varix i nedre extremitet eller med ospecificerad lokalisation

455 Hemorrojder
Haemorrhoides

Innefattar: Hemorrojder i rektum
Varicer i anus eller rektum

Utesluter: Om tillståndet är komplikation till graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (671W)

455A Inre hemorrojder utan uppgift om komplikation

455B Inre trombotiserade hemorrojder

455C Inre hemorrojder med annan komplikation

Blödning från inre hemorrojder
Prolaps från inre hemorrojder
Inklämda inre hemorrojder
Ulcererade inre hemorrojder

455D Yttre hemorrojder utan uppgift om komplikation

455E Yttre trombotiserade hemorrojder

455F Yttre hemorrojder med annan komplikation
Blödning från yttre hemorrojder
Prolaps från yttre hemorrojder
Inklämda yttre hemorrojder
Ulcererade yttre hemorrojder

455G Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre, utan uppgift om komplikation

455H Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre

455W Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre, med annan komplikation
Blödning från hemorrojd
Prolaps från hemorrojd
Inklämda hemorrojder
Ulcererade hemorrojder

455X Kvarvarande hemorroidhudflikar

456 Varicer (åderbråck) med annan lokalisation
Varices venarum alio loco

456A Esofagusvaricer med blödning

456B Esofagusvaricer utan uppgift om blödning

(456C Esofagusvaricer vid levercirros)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras på grundsjukdomen (571); kodnummer 456A eller 456B kan då användas som tilläggsnummer

456D Sublinguala varicer

456E Varicocele (varicer i skrotum)

456F Bäckenvaricer

456G Varicer i vulva
Utesluter: Om tillståndet är en komplikation till graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (671B)

456W Andra varicer
Utesluter: Varicer i retina (362B)
Varicer med ospecificerad lokalisation (454X)

457 Icke infektiösa sjukdomar i lymfkärl
Morbi vasorum lymphaticorum non infectiosi

457A Lymfödem efter mastektomi
Elefantiasis orsakad av mastektomi

457B Andra lymfödem
Elefantiasis UNS (ej orsakad av filaria)
Lymfangiektasier
Utesluter: Elefantiasis som är:
- medfödd (757A)
- lokaliserad till ögonlocken (374W)
- lokaliserad till vulva (624W)

457C Lymfangit
Lymfangit UNS
Subakut lymfangit
Kronisk lymfangit
Utesluter: Akut lymfangit (682)

457W Annan icke infektiös sjukdom i lymfkärlen
Chylocele (ej orsakat av filaria)
Utesluter: Chylocele
- orsakat av filaria (125)
- i tunica vaginalis (608W)

457X Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen, ospecificerad

458 Hypotoni (lågt blodtryck)
Hypotonia
Utesluter: Shy-Dragers syndrom (333A)
Kardiovaskulär kollaps (785F)
Maternellt hypotonisyndrom (669C)

458A Ortostatisk hypotoni
Postural hypotension

458B Kronisk hypotoni
Permanent idiopatisk hypotoni

458X Hypotoni, ospecificerad

459 Andra sjukdomar i cirkulationsorganen
Alii morbi systematis circulationis

459A Blödning, icke specificerad
Utesluter: Gastrointestinal blödning (578X)
Blödning hos nyfödd UNS (772X)

459B Posttrombotiskt syndrom

459C Kompression av ven
Vena cava-syndrom
Venstriktur

459W Annan icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen
Kollateralcirkulation oavsett lokalisation
Fleboskleros

459X Sjukdom i cirkulationsorganen, ospecificerad

Kapitel VIII
Andningsorganens sjukdomar
Morbi organorum respirationis

För hela kapitel VIII gäller att tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

Akuta infektioner i andningsorganen (460–466)
Infectiones acutae tractus respiratorii

Utesluter: Lunginflammation och influensa (480–487)

460 **Akut nasofaryngit (förkylning)**
Nasopharyngitis acuta
Akut rinit
Nasofaryngit UNS
Utesluter: Kronisk nasofaryngit (472C)
Faryngit
- akut (462)
- kronisk (472B)
- UNS (462)

Rinit
- allergisk (477)
- kronisk (472A)
- UNS (472A)

461 **Akut sinuit (bihåleinflammation)**
Sinuitis acuta
Innefattar: Abscess, empyem, infektion, inflammation och varig inflammation i bihålorna av akut typ
Utesluter: Kronisk eller ospecificerad sinuit (473)

461A **Akut maxillarsinuit**

461B **Akut frontalsinuit**

461C **Akut etmoidalsinuit**

461D **Akut sfenoidalsinuit**

461W **Annan akut sinuit**
Akut pansinuit
Sinuit i flera bihålor

461X **Akut sinuit, ospecificerad**
Akut sinuit UNS

462 Akut faryngit (halskatarr)

Pharyngitis acuta

Flegmonös, gangränös och ulcerös faryngit
Virusfaryngit UNS

Utesluter: Abscess
- peritonsillär (475)
- faryngeal (478C)
- retrofaryngeal (478C)

Kronisk faryngit (472B)
Faryngit specificerad som orsakad av:
- Coxsackievirus (074A)
- herpes simplex (054H)
- influensa (487B)
- streptokocker (034A)

Septisk faryngit (034A)

463 Akut tonsillit (tonsillinflammation)

Tonsillitis acuta

Angina tonsillaris
Follikulär tonsillit (proppangina)
Varig tonsillit
Ulcerös tonsillit
Virustonsillit

Utesluter: Peritonsillär abscess (475)
Faryngit, akut eller UNS (462)
Septisk faryngit (034A)
Streptokocktonsillit (034A)
Mononukleosangina (075)
Vincentangina (101)

464 Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och trakeit (inflammation i luftstrupen)

Laryngitis et tracheitis acuta

Utesluter: Laryngit och trakeit specificerad som orsakad av streptokocker (034A)

464A Akut laryngit

Ödematös laryngit
Varig laryngit
Ulcerös laryngit
Laryngit UNS

Utesluter: Kronisk laryngit (476)
Influensalaryngit (487B)

464B Akut trakeit

Katarral trakeit
Virustrakeit
Trakeit UNS

Utesluter: Kronisk trakeit (491W)
Influensatrakeit (487B)

464C Akut laryngotrakeit

464D Akut epiglottit

464E Krupp
Pseudokrupp
Utesluter: Krupp vid difteri (032)

465 Akut övre luftvägsinfektion, multipel eller ospecificerad lokalisation
Infectio viarum respirationis superiorum loco multiplici sive non specificato

465A Akut laryngofaryngit

465W Akut övre luftvägsinfektion med annan multipel lokalisation

465X Akut övre luftvägsinfektion med ospecificerad lokalisation
Övre luftvägsinfektion UNS
Utesluter: Övre luftvägsinfektion beroende på:
- influensa (487B)
- streptokocker (034A)

466 Akut luftrörskatarr
Bronchitis et bronchiolitis acuta
Innefattar: De uppräknade sjukdomstillstånden med eller utan uppgift om obstruktion eller bronkspasm
Utesluter: Akut exacerbation av kronisk bronkit (491) om endast ett kodnummer anges

466A Akut bronkit
Akut eller subakut bronkit
- fibrinös
- membranös
- varig
- septisk
- med trakeit

Virusbronkit
Akut trakeobronkit

466B Akut bronkiolit
Kapillärbronkit

Andra sjukdomar i övre luftvägarna (470–478)
Morbi alii viarum respirationis superiorum

470 Sned nässkiljevägg
Deviatio septi nasi
Septumdeviation, förvärvad eller UNS

471 Näspolyp
Polypus nasi

471A Polyp i näshålan
Koanal polyp

471J Polyp i bakre näsöppningen
Nasofaryngeal polyp

471W Polyp i sinus
Maxillär sinuspolyp
Sfenoidal sinuspolyp

471X Näspolyp, ospecificerad

472 Kronisk faryngit (halskatarr) och nasofaryngit (katarr i näsa och svalg)
Pharyngitis et nasopharyngitis chronica

472A Kronisk rinit
Ozena
Atrofisk rinit
Granulomatös rinit
Hypertrofisk rinit
Varig rinit
Ulcerös rinit
Rinit UNS
Utesluter: Allergisk rinit (477)

472B Kronisk faryngit
Atrofisk faryngit
Granulär faryngit
Hypertrofisk faryngit

472C Kronisk nasofaryngit
Utesluter: Akut eller icke specificerad nasofaryngit (460)

473 Kronisk sinuit (bihåleinflammation)
Sinuitis chronica

Innefattar: Abscess, empyem, infektion och varig inflammation i sinus, kronisk eller UNS

Utesluter: Akut sinuit (461)

473A Kronisk maxillarsinuit

473B Kronisk frontalsinuit

473C Kronisk etmoidalsinuit

473D Kronisk sfenoidalsinuit

473W Annan specificerad kronisk sinuit
Kronisk pansinuit
Kronisk sinuit i flera bihålor

473X Kronisk sinuit, ospecificerad
Sinuit UNS

474 Kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider ("körtlar bakom näsan")
Morbi chronici tonsillarum et adenoidum

474A Kronisk tonsillit

Utesluter: Akut eller ospecificerad tonsillit (463)

474B Hypertrofi av tonsiller och adenoider
Hyperplasi av tonsiller och adenoider

474C Adenoida vegetationer

474W Andra kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider
Ärriga tonsiller

474X Kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider, ospecificerade

475 Halsböld
Abscessus peritonsillaris

Utesluter: Tonsillit UNS (463)
Kronisk tonsillit (474A)

476 Kronisk laryngit och laryngotrakeit (kronisk inflammation i struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)
Laryngitis et laryngotracheitis chronica

476A Kronisk laryngit
Katarral laryngit
Hypertrofisk laryngit
Laryngitis sicca

476B Kronisk laryngotrakeit
Kronisk laryngit med trakeit
Kronisk trakeit med laryngit
Utesluter: Kronisk trakeit (491W)
Laryngit och trakeit, akut eller UNS (464)

477 Allergisk rinit
Rhinitis allergica
Innefattar: Allergisk rinit och rinokonjunktivit, säsongbunden eller ej
Utesluter: Allergisk rinit med bronkialastma (493A) om endast ett kodnummer anges

477A Allergisk rinit orsakad av pollen
Hösnuva

477W Allergisk rinit orsakad av andra allergener

477X Allergisk rinit av icke specificerad orsak
Vasomotorisk rinit

478 Andra sjukdomar i övre luftvägarna
Alii morbi tractus respiratorii superioris

478A Hypertrofi av näsmusslorna

478B Andra sjukdomar i näshåla och sinus
Sjukdomar i näshåla och sinus såsom:
- hematom
- abscess
- perforation
- nekros
- ulceration
- mukocele
- rinolit
- vestibulit (sår i yttre näsöppningen)

Utesluter: Ektasier eller varicer i nässeptum (456W)

478C Andra sjukdomar i svalget som ej klassificeras annorstädes
Abscess, cysta eller ödem i svalg eller nässvalg
Retrofaryngal abscess
Utesluter: Ulcerös faryngit (462)

478D Stämbandsförlamning

478E Polyp på stämband eller i struphuvudet
Utesluter: Adenomatös polyp (212B)

478F Andra sjukdomar i stämbanden
Granulom, leukoplaki och fibrinös, nodös eller tuberös inflammation i stämbanden
Sångarknutor

478G Larynxödem
Subglottiskt eller supraglottiskt ödem
Glottisödem

478H Andra sjukdomar i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes
Sjukdomar i struphuvudet såsom:
- abscess
- nekros
- obstruktion
- perikondrit
- spasm
- stenos
- sår

Utesluter: Ulcerös laryngit (464A)

478W Överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna utan angiven lokalisation

478X Andra och ospecificerade sjukdomar i övre luftvägarna
Abscess eller ärr i luftstrupen
Utesluter: Stenos UNS i trakea eller bronk (519B)

Lunginflammation och influensa (480–487)
Pneumonia et influenza

Utesluter: Pneumoni av allergisk eller eosinofil typ (518D)
Aspirationspneumoni UNS (507A)
Aspirationspneumoni hos nyfödd (770B)
Medfödd pneumoni (770A)
Lipoidpneumoni (507B)
Passiv pneumoni (514)
Postoperativ pneumoni (997D)
Reumatisk pneumoni (390 jämte 517B)

480 Viruspneumoni (lunginflammation orsakad av virus)
Pneumonia virosa

480A Pneumoni orsakad av adenovirus

480B Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

480C Pneumoni orsakad av parainfluensavirus

480W Pneumoni orsakad av andra virus som ej klassificeras annorstädes
Utesluter: Medfödd rubellapneumonit (771A)
Influensa med pneumoni, alla former (487A)
Pneumoni som komplikation till virussjukdom som klassificeras annorstädes (045–079 jämte 484)

480X Viruspneumoni, ospecificerad

481 **Lunginflammation orsakad av pneumokocker**
Pneumonia pneumococcica
Lobär pneumoni, icke specificerad mikroorganism

482 **Annan bakteriell lunginflammation**
Pneumonia bacillaris alia

482A **Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae**

482B **Pneumoni orsakad av Pseudomonas**

482C **Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae**

482D **Pneumoni orsakad av streptokocker**

482E **Pneumoni orsakad av stafylokocker**

482J **Pneumoni orsakad av Legionella pneumophila**
Legionärssjuka

482W **Pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier**
Pneumoni orsakad av Escherichia coli eller Proteus
Utesluter: Pneumoni som komplikation till annan infektionssjukdom som klassificeras annorstädes (001–136 samt 484)

482X **Bakteriell pneumoni, ospecificerad**

483 **Lunginflammation orsakad av andra specificerade mikroorganismer**
Pneumonia per organismos alios specificatos
Pneumoni orsakad av mykoplasma

484 **Lunginflammation vid infektionssjukdomar klassificerade annorstädes**
Pneumonia infectionis morborum alibi classificabilium
Utesluter: Influensa med pneumoni, alla former (487A)

(484A **Pneumoni vid mässling)**
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (055B)

484B **Pneumoni vid cytomegalvirussjukdom (CMV)**
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (078F)

484C **Pneumoni vid ornitos**
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (073)

484D **Pneumoni vid kikhosta**
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (033)

484E Pneumoni vid tularemi
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (021B)

484F Pneumoni vid mjältbrand
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (022B)

484G Pneumoni vid aspergillos
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (117D)

484H Pneumoni vid andra systemiska mykoser
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Koccidioidomykos (114)
Histoplasmos (115)

484W Pneumoni vid andra infektionssjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Aktinomykos (039B)
Nokardios (039B)
Pneumocystisinfektion (136D)
Q-feber (083A)
Salmonellos (003C)
Toxoplasmos (130)
Tyfoidfeber (002A)
Varicellae (052)

485 Bronkopneumoni (inflammation i bronk med omgivande lungvävnad)
Bronchopneumonia

Utesluter: Bronkiolit (466B)
Lipoidpneumoni (507B)

486 Lunginflammation orsakad av icke specificerad mikroorganism
Pneumonia per organismum non specificatum

Utesluter: Hypostatisk eller passiv pneumoni (514)
Influensa med pneumoni, alla former (487A)
Inhalations- eller aspirationspneumoni orsakad av främmande material (507)
Pneumonit som följd av rök eller ångor (506A)

487 Influensa
Influenza

Utesluter: Haemophilus influenzae-infektion
- meningit (320A)
- pneumoni (482C)
- UNS (041F)

487A Influensa med pneumoni
Influensabronkopneumoni
Influensapneumoni

487B Influensa med andra respiratoriska manifestationer
Influensalaryngit
Influensafaryngit
Influensa UNS

487W Influensa med andra manifestationer
Encefalopati orsakad av influensa
Influensa med engagemang av mag-tarmkanalen

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och därmed sammanhängande tillstånd (490–496)
Morbus chronicus pulmonis obstructivus cum morbis similibus

490 Luftrörskatarr icke specificerad som akut eller kronisk
Bronchitis acuta vel chronica non specificata
Bronkit UNS
Trakeobronkit UNS
Utesluter: Allergisk bronkit UNS (493X)
Astmatisk bronkit UNS (493X)
Bronkit orsakad av rök eller ångor (506A)

491 Kronisk luftrörskatarr
Bronchitis chronica
Innefattar: Akut exacerbation av kronisk bronkit om endast ett kodnummer anges

491A Okomplicerad kronisk bronkit
Katarral kronisk bronkit
Rökhosta
Slembronkit

491B Mukopurulent kronisk bronkit

491C Obstruktiv kronisk bronkit
Astmatisk kronisk bronkit
Kronisk bronkit med emfysem
Bronkit med luftvägsobstruktion

491W Annan specificerad kronisk bronkit
Bronchiolitis obliterans
Kronisk bronkiolit
Kronisk trakeit
Kronisk trakeobronkit

491X Kronisk bronkit, ospecificerad

492 Lungemfysem (förlust och uttänjning av lungvävnad)
Emphysema

Emfysemblåsa
Lungemfysem
- bullöst
- centriacinärt
- centrilobulärt
- obstruktivt
- panacinärt
- panlobulärt
- vesikulärt

MacLeods syndrom eller unilateralt emfysem

Utesluter: Emfysem av kompensatorisk typ (518C)
Emfysem orsakat av rök eller ånga (506E)
Interstitiellt emfysem (518B)
Interstitiellt emfysem hos nyfödd (770C)
Mediastinalt emfysem (518B)
Kirurgiskt eller subkutant emfysem (998W)
Traumatiskt emfysem (958H)

493 Astma
Asthma bronchiale

493A Astma av exogen typ
Allergisk astma med specificerad orsak
Astma med allergisk rinit
Atopisk astma
Pollenastma

Utesluter: Allergisk astma UNS (493X)
Astma orsakad av:
- rengöringsmedel (507W)
- trä (495W)

493B Astma av endogen typ
Astma där allergisk orsak ej kunnat påvisas
Icke-allergisk astma

493X Astma av icke specificerad typ
Allergisk astma UNS
Allergisk bronkit
Astmatisk bronkit
Status asthmaticus
Asthma bronchiale UNS

494 Bronkiektasier (säckformiga utvidgningar av luftrören)
Bronchiectasiae

Spolformiga, cylindriska eller säckformiga bronkiektasier
Postinfektiösa bronkiektasier

Utesluter: Tuberkulösa bronkiektasier (vid pågående tuberkulos) (011F)

495 Exogen allergisk alveolit (allergisk inflammation i lungvävnad och i lungblåsor)

Alveolitis allergica extrinsica

Innefattar: Allergisk alveolit och pneumonit orsakad av inhalerade organiska dammpartiklar av svampar eller annat slag

495A Tröskdammlunga
Lantbrukarlunga

495C Fågelskötarsjuka

495H Ventilationspneumonit
Allergisk alveolit orsakad av svamp eller annan organism som växer i ventilationssystem
Luftfuktarsjuka

495W Annan specificerad allergisk pneumonit
Trämögellunga
Fliseldarsjuka
Justerverkssjuka

495X Allergisk alveolit, ospecificerad
Hypersensitivitetspneumonit UNS

496 Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras annorstädes

Morbus chronicus pulmonis obstructivus, non alibi classificabilis

Kronisk obstruktiv lungsjukdom UNS

Utesluter: Kronisk lungobstruktion med angivande av:
- allergisk alveolit (495)
- astma (493)
- bronkiektasier (494)
- bronkit (491C)
- emfysem (492)

Pneumokonios (dammlunga) och andra lungsjukdomar beroende på yttre orsaker (500–508)

Pneumoconiosis et morbi alii pulmonis causa externa

500 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkol

Anthracosilicosis pulmonum

Antrakos
Kolarbetarlunga
Gruvarbetarastma

501 Asbestos (asbestdammlunga)

Asbestosis

Utesluter: Pleuraplack (511J)

502 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av kisel och andra kiselföreningar än asbest

Pneumoconiosis silicotica

Pneumokonios orsakad av talk
Silikotisk fibros av lunga
Silikos, enkel eller komplicerad
Stendammlunga
Talkos

503 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm

Pneumoconiosis causa inhalationis pulveris alterius inorganici

Aluminos
Bauxitfibros
Beryllios
Grafitfibros
Sideros
Stannos

504 Lungsjukdom orsakad av inandning av annat damm

Pneumopathia causa inhalationis pulveris alterius

Byssinos

Utesluter: Allergisk alveolit (495)
Asbestos (501)
Lantbrukarlunga (495A)

505 Icke specificerad pneumokonios (dammlunga)

Pneumoconiosis non specificata

506 Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemisk rök och ånga

Pneumopathia causa inhalationis fumi chemici et vaporis

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

506A Bronkit och pneumonit orsakad av rök eller ånga

Kemisk bronkit

506B Akut lungödem orsakat av rök eller ånga

506C Övre luftvägsinflammation orsakad av rök eller ånga

506D Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i luftvägarna orsakade av rök eller ånga

506E Kroniska sjukliga tillstånd i luftvägarna orsakade av rök eller ånga

Av rök eller ånga utlöst:
- emfysem
- obliterativ bronkiolit
- lungfibros

506X Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av rök eller ånga, ospecificerade

Silofyllarsjuka

507 Pneumonit (spridda inflammationshärdar i lungorna) orsakad av fasta ämnen och vätskor

Pneumonitis per materiam et humorem

Utesluter: Fetal aspirationspneumoni (770B)

507A Pneumonit orsakad av inhalation av föda eller uppkräkt maginnehåll

Aspirationspneumonit orsakad av:
- magsaft
- uppkräkt maginnehåll

Aspirationspneumonit UNS

Utesluter: Pneumoni orsakad av aspiration av mikroorganismer (480)
Postoperativ pneumoni (Mendelsons syndrom) (997D)

507B Pneumonit orsakad av inhalation av olja eller essenser

Lipoidpneumoni

Utesluter: Endogen lipoidpneumoni (516W)

507W Annan specificerad pneumonit

Astma orsakad av rengöringsmedel

508 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra och ospecificerade yttre orsaker

Morbi pulmonis causa alia externa sive non specificata

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

508A Akut lungmanifestation orsakad av strålning

Strålningspneumonit

508B Kroniska eller andra lungmanifestationer orsakade av strålning

Strålfibros

508W Lungmanifestationer av andra yttre orsaker

508X Lungmanifestationer av ospecificerade yttre orsaker

Andra sjukdomar i andningsorganen (510–519)

Alii morbi organorum respirationis

510 Empyem (varansamling i lungsäcken)

Empyema

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

510A Empyem med fistel

Bronkokutan fistel
Bronkopleural fistel

510X Empyem utan fistel
Abscess i pleura
Abscess i torax
Lungempyem
Pyopneumotorax
Pyotorax
Pleurit
- fibrinopurulent
- purulent
- septisk
- varig

511 Lungsäcksinflammation
Pleuritis

Utesluter: Pleurit i samband med aktuell tuberkulos (012A)

511A Pleurit utan uppgift om vätskeutgjutning eller aktuell tuberkulos
Pleuritis sicca
Pleurit UNS
Lungadherens
Pleural förkalkning
Förtjockning av lungsäcken

Utesluter: Pleurala förändringar efter tuberkulos (137A)
Pleuraplack (511J)

511B Pleurit med utgjutning med uppgift om annan bakteriell orsak än tuberkulos
Pleurit av bakteriell orsak:
- exsudativ
- serofibrinös
- serös

511J Pleuraplack

511K Pleurainrullning
Hyalinosis complicata
Rundatelektas

511W Annan specificerad pleurautgjutning, utom tuberkulos
Chylotorax
Hemopneumotorax
Hemotorax
Hydropneumotorax
Hydrotorax

511X Utgjutning i lungsäcken, ospecificerad
Exsudativ pleurit
Serofibrinös pleurit
Serös pleurit
Pleurautgjutning UNS

512 Pneumotorax (luft mellan lungsäcksbladen)

Pneumothorax

Spontan pneumotorax
Pneumotorax, akut eller kronisk
Pneumotorax UNS
Ventilpneumotorax

Utesluter: Pneumotorax
- medfödd (770C)
- traumatisk (860)
- tuberkulös (011H)

513 Abscess (varansamling) i lunga och mediastinum (lungmellanrummet)

Abscessus pulmonis et mediastini

513A Lungabscess

513B Mediastinalabscess

514 Blodöverfyllnad i lungorna

Congestio pulmonum

Hypostatisk bronkopneumoni eller pneumoni
Passiv pneumoni
Lungstas
Lungödem UNS

Utesluter: Akut lungödem UNS (518)
Akut lungödem med angivande av hjärtsjukdom eller hjärtsvikt (428B)

515 Bindvävsomvandling av lungorna efter inflammation

Fibrosis pulmonum postinflammatoria

Postinflammatorisk lungfibros
Lungfibros UNS

Utesluter: Bronkopulmonär dysplasi hos nyfödd (770H)

516 Annan alveolär lungsjukdom (sjukdom som engagerar lungblåsorna)

Alius morbus pulmonis alveolaris et paretoalveolaris

516A Pulmonär alveolär proteinos

(516B Idiopatisk lunghemosideros)

Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (275A)

516C Pulmonär alveolär mikrolitiasis

516D Idiopatisk lungfibros

Hamman-Richs syndrom
Kryptogen fibroserande alveolit

516W Annan specificerad alveolär lungsjukdom

516X Annan alveolär lungsjukdom, ospecificerad

517 Lungengagemang vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbus pulmonis morborum alibi classificabilium

517A Reumatoid lungsjukdom
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (714W)

517B Reumatisk pneumoni
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (390)

517C Lungengagemang vid systemisk skleros
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (710B)

517W Lungengagemang vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod såsom:
- Lungamyloidos (277D)
- Polymyosit (710E)
- Sarkoidos (135)
- Sjögrens sjukdom (710C)
- Syfilis (095)
- Systemisk lupus erythematosus (710A)

518 Andra lungsjukdomar
Alii morbi pulmonis

518A Lungatelektas
Utesluter: Medfödd atelektas (770E)
- Rundatelektas (511K)
- Tuberkulös atelektas vid pågående tuberkulos (011)

518B Interstitiellt emfysem
Mediastinalt emfysem
Utesluter: Perinatalt emfysem (770C)
- Kirurgiskt eller subkutant emfysem (998W)
- Traumatiskt emfysem (958H)

518C Kompensatoriskt emfysem

518D Lungeosinofili
- Eosinofil astma
- Löfflers syndrom
- Allergisk pneumoni
- Eosinofil pneumoni
- Tropisk eosinofili

518F Lunginsufficiens efter trauma och kirurgiskt ingrepp
- Adult respiratory distress syndrome
- Chocklunga

518W Andra lungsjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Broncholithiasis
Lungförkalkning
Lunginfiltrat UNS

519 Andra sjukdomar i andningsorganen
Alii morbi organorum respirationis

519A Bristande funktion i trakeostomi
Blödning i eller tilltäppning av trakeostomi
Trakeo-esofagusfistel

519B Andra sjukdomar i luftstrupe och bronker som ej klassificeras annorstädes
Förkalkningar, stenoser eller sår i bronker eller luftstrupe

519C Mediastinit

519D Andra sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes
Fibros, bråck eller retraktion av mediastinum

519E Sjukdomar i diafragma
Relaxation eller paralys av diafragma
Utesluter: Medfödd defekt i diafragma eller medfött diafragmabråck (756G)
Diafragmabråck (553D)

519W Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen som ej klassificeras annorstädes
Kronisk andningssvikt

519X Andra sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade
Luftvägssjukdom UNS

Kapitel IX
Matsmältningsorganens sjukdomar
Morbi organorum digestionis

Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (520–529)
Morbi cavi oris, glandularum salivariarum, maxillae et mandibulae

520 **Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott**
Vitia evolutionis et eruptionis dentium

520A **Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling**
Anodonti, partiell eller total

520B **Övertaliga tänder**
Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive mesiodens
Premolarregionen
Molarregionen

520C **Avvikelser i tändernas storlek och form**
Fusion av tänder
Gemination av tänder
Dens evaginatus, ocklusal tuberculum
Dens invaginatus, dens in dente
Emaljpärlor
Makrodonti
Mikrodonti
Taurodontism
Utesluter: Tuberculum Carabelli, vilket betraktas som normal variation

520D **Fläckiga tänder (emaljopaciteter)**
Dentalfluoros
Emaljopaciteter ej orsakade av fluor

520E **Störningar i tandbildningen**
Aplasi och hypoplasi av tandcementet
Dilaceration av tand
Emaljhypoplasi
Regional odontodysplasi
Turnertänder
Utesluter: Hutchinsons tänder och mullbärsmolarer vid medfödd syfilis (090F)
Fläckiga tänder (520D)

520F **Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes**
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Dentindysplasi
Skaltänder

520G Rubbningar i tandframbrottet
Dens connatalis
Dens neonatalis
Persisterande mjölktänder
Sent tandframbrott
Prematurt tandframbrott
Utesluter: Förlust av tänder på grund av systemsjukdom (525A)
Förlust av tänder på grund av olycksfall, extraktion eller lokal parodontal sjukdom (525B)

520H Besvär vid tandsprickningen

520W Andra specificerade rubbningar i tandutvecklingen
Färgförändringar under tandbildningen

520X Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerade

521 Sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Morbi adamantinae, dentini et cementi dentium

521A Tandkaries
Karies i:
- emaljen
- dentinet
- cementet

Odontoklasi
Arrested caries

521B Nedslitning av tänderna (attrition)
Approximal nötning
Ocklusal nötning

521C Abrasion
Habituell abrasion
Yrkesbetingad och tandborstningsbetingad abrasion

521D Tanderosion
Erosion av tänder:
- orsakad av läkemedel
- orsakad av upprepade kräkningar
- UNS

Idiopatisk erosion
Yrkesbetingad erosion

521E Patologisk resorption
Internt pulpagranulom
Extern resorption av tänder

521F Cementpålagring
Hypercementos

521G Ankylos av tänder

521H Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader
Missfärgning av tänder
Utesluter: Beläggningar på tänder (523G)

521W Andra specificerade sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Strålskadad emalj
Känsligt dentin

521X Sjukdomar i tändernas hårdvävnader, ospecificerade

522 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
Morbi pulpae et regionis periradicalis

522A Pulpit
Akut pulpit
Kronisk pulpit
Varig pulpit
Pulpapolyp

522B Nekros i pulpan
Pulpagangrän

522C Pulpadegeneration
Dentiklar
Pulpakalcifikation

522D Sekundär dentinbildning i pulpan
Irregulärt dentin i pulpan

522E Akut periradikulär osteit

522F Periapikal abscess utan fistel

522G Kronisk periradikulär osteit
Apikalt eller periapikalt granulom

522H Periapikal abscess med fistel

522W Radikulär cysta (rotcysta)
Apikal, periapikal eller residual cysta
Utesluter: Lateral utvecklingscysta (526A)

522X Sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna, andra och ospecificerade

523 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)

Morbi gingivales et peridontales

523A Akut gingivit

Utesluter: Akut nekrotiserande ulcerös gingivit (101)
Gingivostomatit vid herpes (054C)

523B Kronisk gingivit

Deskvamativ, hyperplastisk eller ulcerativ gingivit
Enkel randgingivit

523C Gingivaretraktion

523D Akuta parodontala tillstånd

Akut perikoronit
Parodontal abscess

Utesluter: Akut periradikulär osteit (522E)
Periapikal abscess (522F, 522H)

523E Parodontit

523G Tandbeläggningar

Tandsten
- subgingival
- supragingival

Beläggningar
- svarta
- gröna
- orangefärgade
- av tobak

Plack

523W Andra specificerade sjukdomar i gingivan och de parodontala vävnaderna

Jättecellsepulid
Perifert granulom
Gingivala cystor
Gingivalförstoring UNS
Gingival fibromatos
Gingival polyp
Parodontal skada på grund av traumatisk ocklusion

523X Sjukdomar i gingivan och de parodontala vävnaderna, ospecificerade

524 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion (felaktig sammanbitning)

Anomaliae dentofaciales cum malocclusione

524A Uttalade anomalier i käkarnas storlek
Makrognati (hyperplasi)
Mikrognati (hypoplasi)
Utesluter: Hemifacial atrofi eller hypertrofi (754A)
Unilateral kondylär hyperplasi (526W)

524B Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas
Asymmetri av käken
Prognati och retrognati, mandibulär och maxillär

524C Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
Korsbett
Saxbett
Distalocklusion
Mesialocklusion
Medellinjeförskjutning
Öppet bett
Överbett
Djupt bett
Horisontalt överbett
Utesluter: Hemifacial atrofi eller hypertrofi (754A)
Unilateral kondylär hyperplasi (526W)

524D Anomalier i tändernas ställning
Trångställning
Diastema (glesställning)
Rotation
Transposition
Infraposition

524E Malocklusion, icke specificerad

524F Onormal funktion hos tänder och käkar
Onormal hopbitning
Malocklusion orsakad av:
- onormal sväljning
- tung-, läpp- och fingerovanor
- munandning

524G Rubbningar i käkleden
Costens syndrom
Knäppningar i käkleden
Utesluter: Aktuell luxation av käkleden (830)
Överansträngning av käkleden (848B)

524W Andra specificerade dentofaciala anomalier

524X Tand- och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade

525 Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader
Morbi alii et casus dentium et adnexorum

525A Förlust av tänder på grund av systemsjukdom

525B Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller lokal parodontal sjukdom

525C Atrofi av tandlöst alveolarutskott

525D Retinerad tandrot (rotrest)

525W Andra specificerade sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader
Förstoring av alveolarutskott UNS
Oregelbundet alveolarutskott

525X Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade

526 Sjukdomar i käkarna
Morbi maxillae et mandibulae

526A Odontogena utvecklingscystor
Eruptionscysta
Follikulär cysta
Lateral parodontal cysta
Keratogen cysta
Utesluter: Rotcysta (522W)
Gingivala cystor (523W)

526B Icke-odontogena utvecklingscystor
Globulomaxillär cysta
Mediancysta
Nasopalatincysta

526C Andra cystor i käken
Aneurysmal bencysta
Traumatisk cysta

526D Centralt jättecellsgranulom
Utesluter: Perifert jättecellsgranulom (523W)

526E Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Osteit, osteomyelit och periostit i käke (akut, kronisk eller varig)
Sekvester i käkbenet

526F Alveolit i käkbenet
Alveolar osteit (dry socket)

526W Andra sjukdomar i käkarna, ospecificerade
Kerubism
Exostos på käken
Fibrös dysplasi av käken
Latent bencysta i käken
Osteoradionekros i käken
Torus mandibularis
Torus palatinus
Ensidig kondylär hyperplasi eller hypoplasi av mandibeln

526X Sjukdomar i käkarna, ospecificerade

527 Sjukdomar i spottkörtlarna
Morbi glandularum salivariarum

527A Spottkörtelatrofi

527B Spottkörtelhypertrofi

527C Spottkörtelinflammation
Utesluter: Påssjuka (072X)
Uveoparotidfeber (135)

527D Spottkörtelabscess

527E Spottkörtelfistel
Utesluter: Medfödd fistel från spottkörtel (750C)

527F Spottsten
Sten i körtel eller körtelgång

527G Mukocele
Mukös extravasationscysta i spottkörtel
Mukös retentionscysta i spottkörtel
Ranula (retentionscysta)

527H Rubbad spottkörtelfunktion
Hyposekretion
Hypersekretion (ptyalism)
Xerostomi (muntorrhet)

527W Andra specificerade sjukdomar i spottkörtlarna
Benign lymfoepitelial skada i spottkörtlarna
Sialektasi
Sialos
Stenos i spottkörtelgången
Striktur i spottkörtelgången

527X Sjukdomar i spottkörtlarna, ospecificerade

528 Sjukdomar i munslemhinnan, utom sådana som är specifika för tandköttet och tungan

Morbi mucosae oris, gingiva et lingua exceptis

528A Stomatit
Stomatit UNS
Ulcerös stomatit
Utesluter: Aftös stomatit (528C)
Akut nekrotiserande ulcerös stomatit (101)
Gangränös stomatit (528B)
Stomatit på grund av herpes (054C)

528B Gangränös stomatit
Noma

528C Afte och andra sår i munslemhinnan
Aftös stomatit
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Herpetiform stomatit

528D Inflammation och abscess i munslemhinnan
Inflammation i munbottnen

528E Cystor i munslemhinnan
Dermoidcysta
Epidermoidcysta
Epsteins pärla
Lymfoepitelial cysta
Nasolabial cysta

528F Sjukdomar i läpparna
Keilit UNS
Angular keilit
Keilodyni
Utesluter: Aktinisk keilit (692W)

528G Leukoplaki i munslemhinnan och på tungan

528H Epitelförändringar i munslemhinnan och på tungan
Erytroplaki, fokal epitelial hyperplasi och leukoderma i munnen eller tungan
Leukokeratosis nicotina palati
Utesluter: White sponge naevus (750C)

528W Submukös fibros i munslemhinnan inklusive tungan

528X Andra och ospecificerade sjukdomar i munslemhinnan
Bitsår i kind och läppar
Protessår
Protesstomatit
Melanoplaki
Hyperplasi av gommens papiller
Eosinofilt granulom
Irritationshyperplasi, varigt granulom och traumatiskt sår

529 Sjukdomar och andra tillstånd i tungan
Morbi et casus alii linguae

529A Glossit
Abscess i tungan
Ulceration (traumatisk) på tungan

529B Lingua geographica
Glossitis areata exfoliativa

529C Glossitis rhombica mediana

529D Papillhypertrofi på tungan
Hårtunga
Coated tongue
Hypertrofi av papillae foliatae

529E Atrofi av tungpapillerna

529F Skrotaltunga
Fissurerad tunga
Fårad tunga
Lingua plicata
Utesluter: Medfödd fissur på tungan (750B)

529G Tungsmärtor
Glossodyni
Glossopyros

529W Andra specificerade tillstånd i tungan
Lingua indentata
Hypertrofi av tungan
Atrofi av tungan
Utesluter: Medfödd makroglossi (750B)

529X Sjukdomar och andra tillstånd i tungan, ospecificerade

Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (530–537)
Morbi oesophagi, ventriculi et doudeni

530 Matstrupens sjukdomar
Morbi oesophagi
Utesluter: Esofagusvaricer (456A, 456B)

530A Achalasia cardiae
Kardiospasm
Utesluter: Medfödd kardiospasm (750H)

530B Esofagit
Abscess i esofagus
Esofagit, kemisk, peptisk eller UNS
Reflux till esofagus
Utesluter: Tuberkulös esofagit (017W)
Tilläggskod kan användas för att ange det kemiska ämne som är orsak

530C Sår i esofagus
Peptiskt sår
Sår i esofagus beroende på:
- acetylsalicylsyra
- övriga läkemedel
- kemikalier

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken (kemiska medel eller läkemedel)

530D Striktur och stenos av esofagus
Kompression av esofagus
Obstruktion av esofagus
Utesluter: Medfödd striktur i esofagus (750D)

530E Perforation av esofagus
Ruptur av esofagus
Utesluter: Traumatisk perforation av esofagus (862, 874E)

530F Esofagusdyskinesi
Spasm i esofagus
Utesluter: Kardiospasm (530A)

530G Esofagusdivertikel, förvärvad
Utesluter: Medfödd divertikel i esofagus (750E)

530H Gastro-esofagalt sår- och blödningssyndrom
Mallory-Weiss syndrom

530W Andra specificerade sjukdomar i esofagus

530X Sjukdomar i esofagus, ospecificerade

531 Sår i magsäcken
Ulcus ventriculi
Innefattar: Erosion
Sår i pylorus
Sår i kardia
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel som orsakat sjukdomen

531A Akut med blödning

531B Akut med perforation

531C Akut med blödning och perforation

531D **Akut utan uppgift om blödning eller perforation**

531E **Kroniskt eller icke specificerat med blödning**

531F **Kroniskt eller icke specificerat med perforation**

531G **Kroniskt eller icke specificerat med blödning och perforation**

531H **Kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

531X **Icke specificerat som akut eller kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

532 Sår i tolvfingertarmen
Ulcus duodeni

Innefattar: Erosion

Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel som orsakat sjukdomen

532A **Akut med blödning**

532B **Akut med perforation**

532C **Akut med blödning och perforation**

532D **Akut utan uppgift om blödning eller perforation**

532E **Kroniskt eller icke specificerat med blödning**

532F **Kroniskt eller icke specificerat med perforation**

532G **Kroniskt eller icke specificerat med blödning och perforation**

532H **Kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

532X **Icke specificerat som akut eller kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

533 Sår på magsäck eller tolvfingertarm utan angiven lokalisation
Ulcus ventriculi sive duodeni loco non indicato

Innefattar: Erosion
Gastroduodenalt sår UNS
Peptiskt sår UNS

533A **Akut med blödning**

533B **Akut med perforation**

533C **Akut med blödning och perforation**

533D **Akut utan uppgift om blödning eller perforation**

533E **Kroniskt eller icke specificerat med blödning**

533F **Kroniskt eller icke specificerat med perforation**

533G **Kroniskt eller icke specificerat med blödning och perforation**

533H **Kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

533X **Icke specificerat som akut eller kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

534 Recidivsår efter operation av magsäcken
Ulcus gastro-jejunale

Innefattar: Erosion
Anastomossår
Marginellt sår
Stomalt sår

Utesluter: Primärt ulcus i tunntarmen (569W)

534A **Akut med blödning**

534B **Akut med perforation**

534C **Akut med blödning och perforation**

534D **Akut utan uppgift om blödning eller perforation**

534E **Kroniskt eller icke specificerat med blödning**

534F **Kroniskt eller icke specificerat med perforation**

534G **Kroniskt eller icke specificerat med blödning och perforation**

534H **Kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

534X **Icke specificerat som akut eller kroniskt utan uppgift om blödning eller perforation**

535 Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen
Gastritis et duodenitis

535A **Akut gastrit**
Tilläggskod kan användas för att ange samtidig blödning (578)

535B **Atrofisk gastrit**

535C **Hypertrofisk gastrit**

535D **Gastrit orsakad av alkohol**

535E **Annan gastrit**

535F Ospecificerad gastrit och gastroduodenit

535G Duodenit
Tilläggskod kan användas för att ange samtidig blödning (578)

536 Rubbningar i magsäckens funktion
Vitia functionis ventriculi

Utesluter: Funktionella rubbningar i magsäcken specificerade som psykogena (306)

536A Aklorhydri

536B Akut dilatation av magsäcken

536C Habituella kräkningar
Utesluter: Kräkningar under graviditeten (643)

536W Dyspepsi och andra rubbningar i magsäckens funktion
Hyperaciditet

536X Rubbningar i magsäckens funktion, ospecificerade

537 Andra rubbningar i magsäcken och tolvfingertarmen
Alii morbi ventriculi et duodeni

537A Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen
Utesluter: Medfödd eller infantil pylorusstenos (750F)

537B Divertikel i magsäcken
Utesluter: Medfödd divertikel i magsäcken (750H)

537D Tömningshinder i tolvfingertarmen

537E Fistel i magsäcken eller tolvfingertarmen
Gastrokolisk fistel
Gastrojejunokolisk fistel

537F Gastroptos

537W Andra specificerade rubbningar i magsäcken och tolvfingertarmen
Utesluter: Divertikel i tolvfingertarmen (562A)
Gastrointestinal blödning (578)

537X Andra rubbningar i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerade

Blindtarmsinflammation (540–543)
Appendicitis

540 **Akut appendicit (blindtarmsinflammation)**
Appendicitis acuta

540A **Akut appendicit med allmän peritonit**
Akut appendicit med perforation
Akut appendicit med ruptur

540B **Akut appendicit med peritonealabscess**

540X **Akut appendicit utan uppgift om peritonit**

541 **Appendicit (blindtarmsinflammation), ospecificerad**
Appendicitis non specificata

542 **Annan appendicit (blindtarmsinflammation)**
Appendicitis alia
Kronisk appendicit
Recidiverande appendicit

543 **Andra sjukdomar i appendix (blindtarmsbihanget)**
Alii morbi appendicis
Fekalsten
Fistel
Divertikel
Hyperplasi (lymfoid)
Mukocele
Invagination

Bukbråck (550–553)
Hernia abdominalis

Innefattar: Medfött bukbråck utom diafragmabråck (756G) och hiatusbråck (750G)

550 **Ljumskbråck**
Hernia inguinalis
Innefattar: Direkt ljumskbråck
Indirekt ljumskbråck
Dubbelsidigt ljumskbråck
Pungbråck

550A **Inklämt ljumskbråck med gangrän**

550B **Inklämt ljumskbråck utan uppgift om gangrän**

550X **Ljumskbråck utan uppgift om inklämning eller gangrän**
Ljumskbråck UNS

551 **Annat inklämt bukbråck med gangrän**
Alia hernia abdominalis incarcerata cum gangraena

551A **Inklämt femoralbråck med gangrän**

551B **Inklämt navelbråck med gangrän**

551C **Inklämt bukväggsbråck med gangrän**
Inkluderar: Postoperativt bukväggsbråck

551D **Inklämt diafragmabråck med gangrän**

551W **Inklämt bukbråck med annan specificerad lokalisation, med gangrän**

551X **Inklämt bukbråck med icke specificerad lokalisation, med gangrän**

552 **Annat inklämt bukbråck utan uppgift om gangrän**
Alia hernia abdominalis incarcerata, gangraena non indicata

552A **Inklämt femoralbråck utan uppgift om gangrän**

552B **Inklämt navelbråck utan uppgift om gangrän**

552C **Inklämt bukväggsbråck utan uppgift om gangrän**

552D **Inklämt diafragmabråck utan uppgift om gangrän**

552W **Inklämt bukbråck med annan specificerad lokalisation, utan uppgift om gangrän**

552X **Inklämt bukbråck med icke specificerad lokalisation, utan uppgift om gangrän**

553 **Annat bukbråck utan uppgift om inklämning eller gangrän**
Hernia alia, incarcerata an cum gangraena non indicata

553A **Femoralbråck**

553B **Navelbråck**
Omfalocele
Paraumbilikalt bråck
Utesluter: Exomfalos (756H)

553C **Bukväggsbråck**
Inkluderar: Epigastiskt bråck
Postoperativt bukväggsbråck

553D Diafragmabråck
Hiatusbråck
Paraesofagalt bråck
Utesluter: Medfött diafragmabråck (756G)
Medfött hiatusbråck (750G)

553W Bukbråck med annan specificerad lokalisation
Lumbalbråck
Obturatoriusbråck
Retroperitonealt bråck
Utesluter: Vaginalt enterocele (618G)

553X Bukbråck med icke specificerad lokalisation
Bråck UNS

Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (555–558)
Enteritis et colitis non infectiosa

555 Regional inflammation i tarmen
Enteritis regionalis
Innefattar: Crohns sjukdom

555A Regional enterit
Regional ileit
Terminal ileit
Regional enterit eller Crohns sjukdom i duodenum, jejunum och ileum

555B Regional kolit
Granulomatös kolit
Crohns sjukdom i kolon och rektum

555C Regional inflammation i både tunntarmen och tjocktarmen

555X Regional enterit med icke specificerad lokalisation
Crohns sjukdom UNS
Regional enterit UNS

556 Sårig inflammation i tjocktarmen och ändtarmen
Proctocolitis ulcerosa
Colitis ulcerosa
Enterocolitis ulcerosa
Proctitis ulcerosa
Toxisk megakolon
Ulcerös kolit

557 Cirkulationsrubbning i tarmen
Dysfunctio vascularis intestini

Utesluter: Nekrotiserande enterokolit hos nyfödd (777F)

557A Akut cirkulationsrubbning i tarmen
Akut hemorragisk enterokolit
Akut ischemisk kolit, enterit eller enterokolit
Tarmgangrän
Tarminfarkt
- akut
- hemorragisk

Mesenterialemboli
Mesenterialtrombos
Terminal hemorragisk enteropati

557B Kronisk cirkulationsrubbning i tarmen
Kronisk ischemisk kolit, enterit eller enterokolit
Ischemisk striktur i tarmen
Mesenterialangina

557X Cirkulationsrubbning i tarmen, ospecificerad

558 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen
Gastroenteritis et colitis alia non infectiosa

Gastroenterit, enterit, jejunit, ileit, enterokolit, kolit och diarré specificerad som allergisk, kostbetingad, icke-infektiös, toxisk och ospecificerad

Utesluter: Kolit, diarré, enterit, gastroenterit som är infektiös (009A, 009C)
Funktionell diarré (564F)
Psykogen diarré (306)

Andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan (560–569)
Alii morbi intestinorum et peritonei

560 Tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
Obstructio intestinalis, hernia non indicata

Utesluter: Ljumskbråck med obstruktion (550B)
Tarmobstruktion som komplikation till bråck (552)
Mesenterialemboli (557A)
Mesenterialinfarkt (557A)
Mesenterialtrombos (557A)
Neonatal tarmobstruktion (777)

560A Invagination
Utesluter: Invagination av appendix (543)

560B Paralytisk ileus

560C Volvulus

560D Obstruktion av tarmen
Tilltäppning av tarmen av födoämnen eller främmande kroppar
Fekalom
Gallstensileus

560W Annan tarmobstruktion utan uppgift om bråck
Tarmsammanväxningar med obstruktion
Adherensileus

560X Tarmobstruktion utan uppgift om bråck, ospecificerad
Enterostenos
Striktur i tunn- eller tjocktarm
Utesluter: Medfödd striktur eller stenos av tarmen (751B, 751C)
Ischemisk striktur av tarmen (557B)
Postoperativ intestinal obstruktion UNS (997E)

562 Divertikel (fickbildning) i tarmen
Diverticula intestini
Utesluter: Medfödd divertikel i tjocktarmen (751F)
Meckels divertikel (751A)

562A Divertikel i tunntarmen
Divertikulit och divertikulos i tolvfingertarmen eller tunntarmen

562B Divertikel i tjocktarmen
Divertikulit och divertikulos i kolon
Divertikelsjukdom UNS
Tilläggskod kan användas för att ange samtidig blödning (578) eller peritonit (567)

564 Funktionell tarmsjukdom som ej klassificeras annorstädes
Dysfunctio intestinorum non alibi classificabilis
Utesluter: Funktionella störningar i magsäcken (536)
Specificerad som psykogen (306)

564A Obstipation

564B Colon irritabile
Tarmspasm
Mukös kolit
Spastisk kolit

564C Sjukdomstillstånd efter magsäcksoperationer
Dumpingsyndrom
Postgastrektomisyndrom
Postvagotomisyndrom
Utesluter: Recidivsår efter resektion av magsäcken (534)

564D Kräkning som följd av gastrointestinala kirurgiska ingrepp

564E Andra postoperativa funktionella rubbningar
Diarré efter gastrointestinal kirurgi

564F Funktionell diarré
Utesluter: Psykogen diarré (306)

564G Analspasm
Proctalgia fugax

564H Megakolon, annan än Hirschsprungs sjukdom
Dilatation av kolon
Utesluter: Medfödd megakolon (751D)
Toxisk megakolon (556)

564W Andra specificerade funktionella rubbningar i tarmen
Atoni i kolon
Utesluter: Malabsorption (579)

564X Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad

565 Analfissur och analfistel (spricka och fistel i stolgången)
Fissura et fistula ani

565A Analfissur

565B Analfistel
Fistel från rektum till huden

566 Abscess (varbildning) i ändtarms- och stolgångsområdet
Abscessus perianalis et periproctalis
Ischiorektal abscess eller fistel
Perianal abscess
Perirektal abscess eller inflammation

567 Peritonit (bukhinneinflammation)
Peritonitis
Utesluter: Kronisk proliferativ peritonit (567W)
Peritonit i det kvinnliga bäckenet (614F, 614H)
Puerpural peritonit (670)
Peritonit med eller som följd av:
- abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- appendicit (540A, 540B)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)

(567A Peritonit vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Gonokockperitonit (098W)
Syfilitisk peritonit (095)
Tuberkulös peritonit (014)

567B Pneumokockperitonit

567C Annan purulent peritonit
Abdominopelvisk abscess
Mesenterisk abscess
Omentabscess
Retrocekal abscess
Retroperitoneal abscess
Diffus subhepatisk abscess
Diffus subfrenisk abscess
Diffus peritonit

567W Annan specificerad peritonit
Kronisk proliferativ peritonit
Peritonit orsakad av galla eller urin
Utesluter: Postoperativ peritonit
- kemisk (998H)
- orsakad av talk (998H)

567X Peritonit, ospecificerad

568 Andra sjukdomar i bukhinnan
Alii morbi peritonei

568A Peritoneala adherenser
Utesluter: Adherenser i kvinnliga bäckenet (614G)
Adherensileus (560W)

568W Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

568X Andra sjukdomar i peritoneum, ospecificerade

569 Andra sjukdomar i tarmen
Alii morbi intestinorum

569A Anal och rektal polyp

569B Rektalprolaps

569C Stenos i rektum och anus
Analstriktur

569D Blödning i rektum och anus

569E Andra sjukdomar i rektum och anus
Solitärt sår
Utesluter: Fistel från rektum till huden (565B)
Fistel från rektum till andra organ
Hemorrojder (455)
Analinkontinens (787G)

569F Tarmabscess
Utesluter: Appendicitabscess (540X)

569G Bristande funktion hos kolostomi eller enterostomi

569W Annan specificerad sjukdom i tarmen
Perikolit
Perisigmoidit
Sår i kolon
Visceroptos
Utesluter: Tarmgangrän (557A)
Tarmblödning UNS (578X)

569X Andra sjukdomar i tarmen, ospecificerade

Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (570–579)
Alii morbi systematis digestivi

570 Akut och subakut nekros (vävnadssönderfall) i levern
Necrosis hepatis acuta et subacuta
Akut leversvikt
Akut eller subakut hepatit som ej specificeras som infektiös
Akut, subakut, diffus eller massiv levernekros
Gul leveratrofi, akut och subakut
Utesluter: De uppräknade sjukdomstillstånden som komplikation till:
- abort (634–638 med fjärdepositionen H, 639W)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639W)
- graviditet, barnsbörd och barnsängstid (646H)

Icterus gravis hos nyfödd (773)
Postoperativ nekros av levern (997E)
Serumhepatit (070)
Virushepatit (070)

571 Kronisk leversjukdom och levercirros (skrumplever)
Morbus hepatis chronicus et cirrhosis hepatis

571A Alkoholfettlever

571B Akut alkoholhepatit

571C Levercirros orsakad av alkohol
Laënnecs cirros

571D Ospecificerad leverskada orsakad av alkohol

571E Kronisk hepatit
Kronisk aktiv hepatit
Aggressiv eller persistent kronisk hepatit
Recidiverande hepatit
Kronisk hepatit UNS

571F Levercirros utan uppgift om alkohol som orsak
Kryptogen levercirros
Makronodulär levercirros
Mikronodulär levercirros
Postnekrotisk levercirros
Portacirros
Levercirros UNS

571G Biliär cirros
Kronisk icke varig destruktiv kolangit

571W Andra specificerade kroniska icke alkoholbetingade leversjukdomar
Kronisk gul leveratrofi
Fettlever utan uppgift om alkohol som orsak

571X Kronisk leversjukdom utan uppgift om alkohol som orsak, ospecificerad

572 Leverabscess och följdtillstånd vid kronisk leversjukdom
Abscessus hepatis et sequelae morbi hepatis chronici

572A Leverabscess
Utesluter: Amöbaleverabscess (006D)

572B Portainfektion
Pyleflebit

572C Leverkoma
Encefalopati efter porta-cava-anastomos

572D Portahypertension

572E Hepatorenalt syndrom
Utesluter: Postoperativt hepatorenalt syndrom (997E)

572W Andra följdtillstånd vid kronisk leversjukdom

573 Andra leversjukdomar
Morbi hepatis alii
Utesluter: Leveramyloidos (277D)
Medfödd levercysta (751G)
Hepatomegali UNS (789B)
Portatrombos (452)
Glykogeninfiltration i levern (271A)

573A Kronisk passiv staslever

(573B Hepatit vid virussjukdom som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Hepatit vid (genom):
- Coxsackievirus (074W)
- cytomegaliskt inklusionsvirus (078F)
- infektiös mononukleos (075)
- påssjuka (072H)

Virushepatit (070)

(573C Hepatit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Hepatit vid:
- malaria (084X)
- syfilis (095, 091G)
- toxoplasmos (130)

573D Ospecificerad hepatit
Toxisk hepatit

573E Leverinfarkt

573W Andra specificerade leversjukdomar

573X Andra leversjukdomar, ospecificerade

574 Gallstenssjukdom
Cholelithiasis

574A Gallsten med akut kolecystit

574B Gallsten med annan kolecystit

574C Gallsten utan uppgift om kolecystit
Sten i ductus cysticus
Gallsten UNS
Gallkolik UNS

574D Koledokussten med akut kolecystit

574E Koledokussten med annan kolecystit

574F Koledokussten utan uppgift om kolecystit
Hepaticolithiasis UNS
Choledocholithiasis

575 Andra sjukdomar i gallblåsan
Alii morbii vesicae felleae

575A Akut kolecystit
Gallblåseempyem och gangränös kolecystit utan uppgift om gallsten
Utesluter: Kolecystit med gallsten (574)

575B Annan kolecystit
Kronisk kolecystit utan uppgift om gallsten
Utesluter: Kolecystit med gallsten (574)

575C Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten

575D Hydrops i gallblåsan
Gallblåsemukocele

575E Gallblåseperforation
Gallblåseruptur

575F Gallblåsefistel
Fistel till duodenum eller annat organ

575G Kolesterolos i gallblåsan

575W Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan
Icke fungerande gallblåsa

575X Andra sjukdomar i gallblåsan, ospecificerade

576 Annan sjukdom i gallvägarna
Alii morbi viarum biliferarum
Utesluter: De uppräknade tillstånden om de inbegriper gallgången (575) eller gallblåsan (575)

576A Postkolecystektomisyndrom

576B Kolangit
Uppåtstigande kolangit
Skleroserande kolangit

576C Förträngning av gallgång
Ocklusion, stenos och striktur av gallgången utan uppgift om gallsten
Utesluter: Medfödd gallgångsatresi (751G)

576D Perforation av gallgång
Gallgångsruptur

576E Gallgångsfistel
Fistel till duodenum eller annat organ

576F Kramp i sfinkter Oddi

576W Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna

576X Andra sjukdomar i gallvägarna, ospecificerade

577 Sjukdomar i bukspottkörteln
Morbi pancreatis

577A Akut pankreatit
Pankreasabscess
Pankreasnekros
Pankreatit
- subakut
- hemorragisk
- UNS

Utesluter: Pankreatit vid påssjuka (072D)

577B Kronisk pankreatit
Recidiverande pankreatit

577C Cysta eller pseudocysta i pankreas

577W Andra specificerade pankreassjukdomar
Atrofi, sten, cirros eller fibros i pankreas
Pankreasinsufficiens
Pankreasnekros UNS

Utesluter: Cystisk pankreasfibros (277A)
Steatorré på grund av pankreasfibros (579E)
Tumör i pankreas övävnad (211H)

577X Pankreassjukdomar, ospecificerade

578 Blödning i mag-tarmkanalen
Haemorrhagia gastrointestinalis

Utesluter: Blödning i samband med ulcus (531–534 med fjärdepositionerna A, C, E, G)

578A Hematemes

578B Melena

Utesluter: Melena hos nyfödd (772E, 777D)

578X Blödning i mag-tarmkanalen, ospecificerad
Magblödning UNS
Tarmblödning UNS

579 Malabsorption (bristfälligt näringsupptagande från tarmen)
Malabsorptio intestinalis

579A Celiaki
Glutenenteropati
Icke-tropisk sprue

579B Tropisk sprue

579C Blind loop syndrome
Postoperativt blind loop syndrome

579D Annan och icke specificerad malabsorption efter kirurgiskt ingrepp
Short bowel syndrome
Malnutrition som följd av gastrointestinalt ingrepp

579E Pankreatisk steatorré

579W Annan specificerad intestinal malabsorption

579X Intestinal malabsorption, ospecificerad

Kapitel X
Sjukdomar i urin- och könsorganen
Morbi organorum urogenitalium

Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros (580–589)
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis

Utesluter: Njursjukdomar på grund av högt blodtryck (403)

580 **Akut glomerulonefrit (njurnystaninflammation)**
Glomerulonephritis acuta

Innefattar: Akut nefrit
Akut nefritiskt syndrom

580A **Akut glomerulonefrit med proliferativa glomerulusförändringar**
Akut diffus proliferativ glomerulonefrit

580E **Akut glomerulonefrit med snabbt progressivt förlopp**
Akut nefrit med skada av typen nekrotiserande glomerulit eller extrakapillär glomerulonefrit

580W **Akut glomerulonefrit med annan specificerad patologisk-anatomisk njurförändring**

580X **Akut glomerulonefrit, ospecificerad**

581 **Nefrotiskt syndrom (rubbning orsakad av läckage i njurnystanen)**
Syndroma nephroticum

581A **Nefrotiskt syndrom med proliferativa glomerulusförändringar**

581B **Nefrotiskt syndrom med membranösa glomerulusförändringar**
Idiopatisk membranös glomerulussjukdom

581C **Nefrotiskt syndrom med både membranösa och proliferativa glomerulusförändringar**
Nefrotiskt syndrom med skada av typen:
- hypokomplementemisk persistent glomerulonefrit
- lobulär glomerulonefrit
- mesangiokapillär glomerulonefrit

581D **Nefrotiskt syndrom med minimal förändring av glomeruli**
Lipoidnefros
Minimal change-glomerulonefrit

581W Nefrotiskt syndrom med annan specificerad patologisk-anatomisk njurförändring

Utesluter: Nefrotiskt syndrom vid:
- amyloidos (277D)
- diabetes mellitus (250D)
- malaria (084X)
- systemisk lupus erythematosus (710A)

Hemorragisk nefrosonefrit (078G)

581X Nefrotiskt syndrom, ospecificerat

582 Kronisk glomerulonefrit (njurnystaninflammation)
Glomerulonephritis chronica

Innefattar: Kronisk nefrit
Kroniskt nefritiskt syndrom

582A Kronisk glomerulonefrit med proliferativa glomerulusförändringar
Kronisk diffus proliferativ glomerulonefrit

582B Kronisk glomerulonefrit med membranösa glomerulusförändringar
Kronisk membranös glomerulonefrit

582C Kronisk glomerulonefrit med både membranösa och proliferativa glomerulusförändringar

Kronisk glomerulonefrit av typen:
- hypokomplementemisk persistent glomerulonefrit
- lobulär glomerulonefrit
- membranoproliferativ glomerulonefrit
- mesangiokapillär glomerulonefrit
- blandad membranös och proliferativ glomerulonefrit

582E Kronisk glomerulonefrit med snabbt progressivt förlopp
Kronisk nefrit med skada av typen nekrotiserande glomerulit eller extrakapillär glomerulonefrit

582W Kronisk glomerulonefrit med annan specificerad patologisk-anatomisk njurförändring

Utesluter: Kronisk nefrit vid:
- amyloidos (277D)
- systemisk lupus erythematosus (710A)

582X Kronisk glomerulonefrit, ospecificerad

583 Nefrit och nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk
Nephritis et nephropathia, acuta an chronica non indicata

Innefattar: Nefrit och nefropati ej specificerad som akut eller kronisk men med patologiskt-anatomiskt specificerad njurförändring

583A Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med proliferativa glomerulusförändringar

583B Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med membranösa glomerulusförändringar

583C Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med både membranösa och proliferativa glomerulusförändringar

583E Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med snabbt progressivt förlopp

583G Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med skada av typen kortikal nekros

583H Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med skada av typen medullär nekros

583W Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med annan specificerad patologisk-anatomisk njurförändring

Innefattar: Interstitiell nefrit

Utesluter: Nefrit orsakad av:
- amyloidos (277D)
- diabetes mellitus (250D)
- gikt (274B)
- gonokockinfektion (098B)
- systemisk lupus erythematosus (710A)
- syfilis (095)
- tuberkulos (016A)

583X Nefrit eller nefropati, ej specificerad som akut eller kronisk, med icke specificerad patologisk-anatomisk njurförändring

Glomerulit UNS
Glomerulonefrit UNS
Nefrit UNS
Nefropati UNS

Utesluter: Nefropati som komplikation vid graviditet, värkarbete eller under barnsängstiden (642, 646C)
Njursjukdom UNS utan uppgift om orsak (593X)

584 Akut njursvikt
Insufficientia acuta functionis renis

Utesluter: Njursvikt som är en komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen D)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639D)

Njursvikt efter värkarbete och förlossning (669D)
Postoperativ njursvikt (997F)

584F Akut njursvikt med tubulär nekros (njurkanalssönderfall)

Akut tubulär nekros
Tubulär nekros UNS

584G Akut njursvikt med kortikal nekros (njurbarkssönderfall)

584H Akut njursvikt med medullär nekros (njurmärgssönderfall)

584W Akut njursvikt med annan specificerad patologisk-anatomisk njurförändring

584X Akut njursvikt, ospecificerad

585 Kronisk njursvikt

Insufficientia chronica functionis renis

Kronisk uremi
Uremisk nefropati
Uremisk perikardit

Utesluter: Njursvikt vid essentiell hypertoni (403)

586 Icke specificerad njursvikt

Insufficientia functionis renis non specificata

Uremi UNS

Utesluter: Tillstånd som är en komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen D)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639D)

Njursvikt efter värkarbete och förlossning (669D)
Postoperativ njursvikt (997F)
Extrarenal uremi (788X)
Prerenal uremi (788X)
Njursvikt vid essentiell hypertoni (403)

587 Icke specificerad njurskleros

Sclerosis renis non specificata

Njuratrofi

Utesluter: Nefroskleros (403)
Med hypertoni (403)

588 Sjukdomar orsakade av nedsatt njurfunktion

Morbi ex insufficientia functionis renis

588A Renal osteodystrofi

Azotemisk osteodystrofi
Tubulär rubbning med fosfatförlust
Renal kortvuxenhet

588B Nefrogen diabetes insipidus

588W Andra specificerade sjukdomar orsakade av nedsatt njurfunktion

Sekundär hyperparatyreoidism

Utesluter: Sekundär hypertoni (405)

588X Sjukdom orsakad av nedsatt njurfunktion, ospecificerad

589 Liten njure av okänd orsak
Ren parvus causa ignota

589A Ensidig liten njure

589B Dubbelsidig liten njure

589X Liten njure, ospecificerad

Andra sjukdomar i urinorganen (590–599)
Morbi alii systematis urinarii

Utesluter: urinvägsinfektioner (tillstånd under 590, 595, 597, 599A) som komplikation vid:
- abort (634–638 med fjärdepositionen H, 639W)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639W)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (646G)

590 Njurinfektion
Infectio renis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism såsom Escherichia coli (041E)

590A Kronisk pyelonefrit och kronisk pyonefros

590B Akut pyelonefrit och akut pyonefros

590C Renal och perirenal abscess

590D Pyeloureteritis cystica
Infektion i njurbäcken och urinledare

590W Pyelonefrit eller pyonefros, ej specificerad som akut eller kronisk
Pyelit UNS
Pyelonefrit UNS
Utesluter: Tuberkulös pyelit och pyelonefrit (016A)
Pyelonefrit med stenbildning (592X)

590X Njurinfektion, ospecificerad
Utesluter: Urinvägsinfektion UNS (599A)

591 Hydronefros (vattennjure)
Hydronephrosis

Utesluter: Medfödd hydronefros (753C)

592 Sten i njure och uretär (urinledare)
Calculus renis et ureteris

Utesluter: Nefrokalcinos (275E)

592A Njursten
Korallkonkrement
Nefrolitiasis UNS
Utesluter: Urinsyrasten och uratsten vid gikt (274B)

592B Uretärsten

592X Sten i urinvägar, ospecificerad
Stenbildning med pyelonefrit

593 Andra sjukdomar i njure och uretär (urinledare)
Morbi alii renis et ureteris

593A Nefroptos
Rörlig njure

593B Hypertrofi av njure

593C Njurcysta, förvärvad
Cysta, multipel eller solitär, icke medfödd
Utesluter: Medfödd njurcysta (753B)

593D Striktur av eller knickbildning på uretär
Striktur av pelvis-uretärövergången

593E Annan uretärobstruktion

593F Hydrouretär
Utesluter: Medfödd hydrouretär (753C)

593G Postural proteinuri

593H Vesikouretär reflux

593W Andra specificerade sjukdomar i njure och uretär
Intestinouretär fistel
Njurinfarkt
Utesluter: Fistel mellan uretär och de kvinnliga könsorganen (619A)
Tuberkulos i uretär (016B)

593X Andra sjukdomar i njure och uretär, ospecificerade
Njursjukdom UNS
Utesluter: Cystisk njursjukdom (753B)
Nefropati (583)
Njursjukdom, akut (580)
Njursjukdom som uppstått under graviditet eller under barnsängstiden (642, 646C)
Kronisk njursjukdom (582)
Njursjukdom, ej specificerad som akut eller kronisk men med specificerad patologisk-anatomisk förändring (583)

594 Sten i de nedre urinvägarna
Calculus systematis urinarii inferioris

594A Sten i blåsdivertikel

594B Annan blåssten

594C Sten i uretra

594W Annan specificerad sten i de nedre urinvägarna

594X Sten i de nedre urinvägarna, ospecificerad

595 Cystit (blåskatarr)
Cystitis
Utesluter: Prostatocystit (601D)
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism såsom Escherichia coli (041E)

595A Akut cystit
Utesluter: Trigonit (595D)

595B Kroniskt interstitiell cystit

595C Annan kronisk cystit

595D Trigonit
Uretrotrigonit

(595E Cystit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Gonokockcystit (098B)
Tuberkulös cystit (016B)
Ulceration i blåsan orsakad av Bilharzia (120)

595W Annan specificerad cystit
Varig cystit
Strålcystit
Cystit orsakad av kemiska substanser, t ex cytostatika
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

595X Cystit, ospecificerad

596 Andra sjukdomar i urinblåsan
Morbi alii vesicae urinariae

596A Blåshalsobstruktion
Blåshalsstenos

596B Intestinovesikal fistel

596C Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes
Utesluter: Fistel mellan urinblåsan och de kvinnliga könsorganen (619A)

596D Blåsdivertikel

596E Blåsatoni
Hypoton blåsa

596F Andra funktionella blåsrubbningar

596G Icke traumatisk blåsruptur

596H Blödning i urinblåseväggen

596W Annan specificerad sjukdom i urinblåsan
Skrumpblåsa
Kontraherad blåsa
Utesluter: Cystocele hos kvinna (618)
Blåsbråck eller prolaps av blåsan hos kvinna (618)

596X Andra sjukdomar i urinblåsan, ospecificerade

597 Icke venerisk uretrit (urinrörskatarr) och uretrasyndrom
Urethritis non venerea et syndroma urethrale

597A Uretraabscess
Abscess i Cowpers körtlar
Abscess i Littres körtlar
Periuretral abscess
Utesluter: Uretrakarunkel (599D)

597W Annan uretrit
Inflammation i Skenes körtel
Cowperit
Meatit
Uretrasyndrom UNS
Uretrit UNS
Icke venerisk uretrit
Utesluter: Trichomonasuretrit (131A)

598 Uretrastriktur (urinrörsförträngning)
Strictura urethrae
Innefattar: Pinhole-striktur av uretramynningen
Utesluter: Medfödd striktur av uretra och uretramynningen (753G)

598A Uretrastriktur beroende på infektion
Utesluter: Striktur vid:
- schistosomiasis (120)
- gonokockinfektion (098C)

598B Traumatisk uretrastriktur
Uretrastriktur som sen effekt av skada eller efter obstetriskt ingrepp

598C Postoperativ uretrastriktur
Striktur efter kateterisering eller endoskopisk undersökning och behandling

598W Annan specificerad uretrastriktur

598X Uretrastriktur, ospecificerad

599 Andra sjukdomar i uretra (urinröret) och urinvägarna
Morbi alii urethrea et tractuum urinariorum

599A Urinvägsinfektion med icke specificerad lokalisation
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

599B Uretrafistel
Uretroperineal fistel
Uretrorektal fistel
Urinfistel UNS
Utesluter: Uretroskrotal fistel (608W)
Uretrovaginal fistel (619A)

599C Uretradivertikel

599D Uretrakarunkel

599E Falsk uretragång

599F Prolaps av uretraslemhinnan
Utesluter: Uretrocele hos kvinna (618)

599G Icke specificerat urinvägshinder

599H Hematuri (blod i urinen)

599W Annan specificerad sjukdom i uretra och urinvägarna

599X Andra sjukdomar i uretra och urinvägarna, ospecificerade

Sjukdomar i de manliga könsorganen (600–608)
Morbi organorum genitalium viri

600 Prostataförstoring (förstoring av blåshalskörteln)
Hyperplasia prostatae
Adenofibromatös hyperplasi av prostata
Benignt adenom i prostata
Hypertrofi av prostata, benign
Hinder på grund av prostataförändring UNS
Utesluter: Benigna tumörer i prostata (222C)

601 Inflammatoriska sjukdomar i prostata (blåshalskörteln)
Morbi inflammatorii prostatae
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

601A Akut prostatit

601B Kronisk prostatit

601C Abscess i prostata

601D Prostatocystit

(601E Prostatit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Gonokockprostatit (098B)
Trichomonasprostatit (131A)
Tuberkulös prostatit (016D)

601W Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i prostata

601X Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad
Prostatit UNS

602 Andra sjukdomar i prostata (blåshalskörteln)
Morbi alii prostatae

602A Konkrement i prostata
Prostatasten

602B Blödning i prostata

602C Atrofi av prostata

602W Annan specificerad sjukdom i prostata

602X Andra sjukdomar i prostata, ospecificerade

603 Hydrocele (vattenbråck)
Hydrocele

Innefattar: Hydrocele i sädesledare, testikel eller tunica vaginalis
Utesluter: Medfött hydrocele (778G)

603A Cystiskt hydrocele

603B Infekterat hydrocele
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

603W Annat specificerat hydrocele

603X Hydrocele, ospecificerat

604 Testikelinflammation och bitestikelinflammation
Orchitis et epididymitis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism, t ex Escherichia coli (041E), streptokocker (041A) och stafylokocker (041B)

604A Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess

604X Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan uppgift om abscess
Utesluter: Gonokockorkit (098B)
Påssjukeorkit (072A)
Tuberkulös epididymit (016C)

605 Förhudsförträngning
Phimosis

Fastsittande förhud
Parafimosis
Medfödd fimosis

606 Infertilitet hos man
Infertilitas virilis

Aspermi
Astenozoospermi
Azoospermi
Oligozoospermi eller oligospermi
Teratozoospermi

607 Sjukdomar i penis
Morbi penis

607A Leukoplaki på penis
Krauros på penis

Utesluter: Carcinoma in situ på penis (233F)

607B Inflammation i ollon och förhud
Balanit
Balanopostit

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

607C Andra inflammatoriska sjukdomar i penis
Kavernit

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

607D Priapism
Bestående abnorm erektion
Smärtsam erektion

607W Andra specificerade sjukdomar i penis
Atrofi av penis
Fibros i corpus cavernosum
Trombos i corpus cavernosum
Balanitis xerotica obliterans
Induratio penis plastica
Impotens, organiskt betingad

607X Sjukdom i penis, ospecificerad

608 Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
Morbi alii organorum genitalium viri

608A Inflammation i sädesblåsorna
Vesiculitis seminalis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism

608B Spermatocele

608C Torsion av testikel

608D Atrofi av testikel

608E Andra inflammatoriska sjukdomar i de manliga könsorganen
Abscess, flegmone eller annan inflammation i skrotum, funikel, tunica vaginalis eller vas deferens
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande organism
Utesluter: Abscess i testis (604A)

608W Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen
Sjukliga tillstånd i sädesblåsor, funikel, testikel (utom atrofi), skrotum, tunica vaginalis eller vas deferens av typen:
- atrofi
- blödning
- hypertrofi
- sår
- trombos
- ödem

Hematocele UNS
Striktur av vas deferens
Smärtsam ejakulation
Ejakulationsrubbningar, organiskt betingade
Utesluter: Chylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria (125)
Tuberkulos i sädesblåsor (016D)
Tuberkulos i testikel (016D)

608X Andra sjukdomar i de manliga könsorganen, ospecificerade

Sjukdomar i bröstkörteln (610–611)
Morbi mammae

610 Benigna degenerativa förändringar i bröstkörteln
Dysplasia mammae benigna

610A Solitär cysta i bröstkörteln

610B Diffus cystisk mastopati

610C Fibroadenomatos i bröstkörteln
Fibroadenos i bröstkörteln:
- cystisk
- diffus
- kronisk
- UNS

610D Fibroskleros i bröstkörteln

610E Ektasi av bröstkörtelgångarna

610W Andra specificerade benigna degenerativa bröstkörtelförändringar

610X Benigna degenerativa bröstkörtelförändringar, ospecificerade

611 Andra sjukdomar i bröstkörteln
Alii morbi mammae

Utesluter: Sjukdom i anslutning till laktation eller under barnsängstiden (675, 676)

611A Inflammatoriska sjukdomar i bröstkörteln
Abscess, akut eller kronisk
Mastit, akut eller subakut
Mastit UNS
Utesluter: Karbunkel i bröst (680C)
Bröstkörtelinfektion hos nyfödd (771F)
Tromboflebit i bröst (451W)

611B Hyperplasi av bröst
Gynekomasti
Makromasti
Hypertrofi av bröst UNS

611C Fissur i bröstvårta

611D Fettnekros i bröst

611E Atrofi av bröst

611F Galaktocele

611G Galaktorré

611H Sjukdomstecken och symtom från bröst
Induration
Knuta
Mastodyni
Flytning från bröstvårta
Indragen bröstvårta

611W Andra specificerade sjukdomar i bröst
Subinvolution efter amning

611X Andra sjukdomar i bröst, ospecificerade

Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (614–616)

Morbi inflammatorii organorum pelvis feminae

Utesluter: Tillstånd vid graviditet, abort, förlossning och under barnsängstiden (630–676)

614 Inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare, bäckenets stödjevävnader och bukhinnan

Morbi inflammatorii ovarii, tubae uterinae, parametrii et peritonei

Utesluter: Endometrit (615)
Större infektion efter förlossning (670)
Komplikationer vid:
- abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)
- graviditet eller förlossningsarbete (646G)

614A Akut salpingit och ooforit

Varje tillstånd under 614C, specificerat som akut eller subakut

614B Kronisk salpingit och ooforit

Varje tillstånd under 614C, specificerat som kroniskt
Hydrosalpinx
Saktosalpinx

614C Salpingit och ooforit, ej specificerad som akut, subakut eller kronisk

Abscess i äggledare eller ovarium, tuboovarialabscess
Ooforit
Pyosalpinx
Salpingit
Salpingo-ooforit

Utesluter: Gonokocksalpingit och gonokockooforit (098D)
Tuberkulös salpingit och ooforit (016E)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen, t ex streptokocker (041A), stafylokocker (041B) samt klamydia (078J)

614D Akut parametrit och bäckenperitonit

Varje tillstånd under 614E specificerat som akut

614E Kronisk eller ospecificerad parametrit och bäckenperitonit

Abscess i ligamentum latum, fossa Douglasi och parametriet, kronisk eller UNS

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen, t ex streptokocker (041A) eller stafylokocker (041B)

614F Akut eller ospecificerad bäckenperitonit hos kvinna

614G Bäckenadherenser hos kvinna

614H Annan kronisk bäckenperitonit hos kvinna

614W Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen

614X Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen, ospecificerade
Bäckeninfektion eller bäckeninflammation UNS

615 Inflammatoriska sjukdomar i livmodern utom livmoderhalsen
Morbi inflammatorii uteri, cervice excepta

Utesluter: Tillstånd som komplikation vid:
- abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)
- graviditet eller förlossningsarbete (646G)

Som följd av förlossning (670)

615A Akut inflammation i uterus utom cervix
Varje tillstånd under 615X specificerat som akut eller subakut

615B Kronisk inflammation i uterus utom cervix
Varje tillstånd under 615X specificerat som kroniskt

615X Inflammatoriska sjukdomar i uterus utom cervix, ospecificerade
Endometrit
Perimetrit
Pyometra

Utesluter: Gonokockendometrit (098B)

616 Inflammation i livmoderhalsen, slidan och vulva
Cervicitis, vaginitis et vulvovaginitis

Utesluter: Tillstånd som komplikation vid:
- abort (634–639 med fjärdepositionen A)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639A)
- graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden (646G)

616A Cervicit och endocervicit
Cervicit och endocervicit med eller utan uppgift om erosion eller ektopi

Utesluter: Gonokockinfektion i cervix (098B)
Erosion eller ektopi i cervix utan uppgift om cervicit (622A)

616B Vaginit och vulvovaginit
Vaginit, vulvit, vulvovaginit UNS

Utesluter: Vaginit, vulvit, vulvovaginit orsakad av:
- herpes (054B)
- springmask (127E)
- trikomonas (131A)
- Candida (112B)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen, t ex Escherichia coli (041E), stafylokocker (041B) eller streptokocker (041A)

Utesluter: Icke infektiös leukorré (623F)
Postmenopausal eller senil vaginit (627D)

616C Cysta i Bartholins körtel

616D Abscess i Bartholins körtel
Bartholinit

616E Annan abscess i vulva

616F Ulceration i vulva
Utesluter: Ulceration på grund av:
- gonorré (098A)
- syfilis (091A)
- tuberkulos (016E)
- herpes simplex (054B)

616W Annan specificerad cervicit, vaginit och vulvovaginit
Utesluter: Icke inflammatoriska sjukdomar i:
- cervix (622)
- vagina (623)
- vulva (624)

616X Cervicit, vaginit och vulvovaginit, ospecificerade

Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (617–629)
Morbi alii organorum genitalium feminae

617 Endometrios (felbelägen livmoderslemhinna)
Endometriosis

617A Endometrios i uterus
Adenomyos
Endometriosis interna

617B Endometrios i ovarium

617C Endometrios i äggledare

617D Endometrios i bäckenets peritoneum

617E Rektovaginal och vaginal endometrios
Endometrios i skiljeväggen mellan ändtarmen och slidan

617F Endometrios i tarm

617G Endometrios i ärr eller hud

617W Endometrios med andra specificerade lokalisationer

617X Endometrios med ospecificerad lokalisation
Endometrios UNS

618 Framfall av livmodern och slidan
Prolapsus uterovaginalis

Utesluter: Som komplikation till graviditet eller förlossning (654E)

618A Prolaps av vaginalväggen utan uppgift om uterusprolaps
Cystocele, rektocele, uretrocele utan uppgift om uterusprolaps

618B Uterusprolaps utan uppgift om prolaps av vaginalväggen

618C Uterovaginal prolaps, ofullständig

618D Uterovaginal prolaps, fullständig

618E Uterovaginal prolaps, ospecificerad

618F Prolaps av cervix och vagina efter hysterektomi

618G Vaginalt enterocele, medfött eller förvärvat

618H Gammal skada på musklerna i bäckenbottnen

618W Andra specificerade prolapser hos kvinna
Bäckenbotteninsufficiens

618X Prolaps hos kvinna, ospecificerad

619 Fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ
Fistulae tractus genitalium feminae

Utesluter: Vesikorektal fistel (mellan urinblåsan och ändtarmen) (596)
Intestinovesikal fistel (mellan annan tarm och urinblåsan) (596)

619A Fistlar mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen
Cervikovesikal fistel
Uretrovaginal fistel
Uterouretär fistel
Uterovesikal fistel
Vesikovaginal fistel

619B Fistlar mellan matsmältningsorganen och de kvinnliga könsorganen
Intestinouterin fistel
Intestinovaginal fistel
Rektovaginal fistel

619C Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och huden
Vaginoperineal fistel

619W Andra specificerade fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ

619X Icke specificerad fistel mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ

620 Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament
Morbi non inflammatorii ovarii, tubae et ligamenti lati

Utesluter: Hydrosalpinx (614B)

620A Follikelcysta på ovarium

620B Cysta i corpus luteum eller blodcysta

620C Andra och ospecificerade ovarialcystor
Retentionscysta i ovarium UNS
Serös cysta på ovarium

Utesluter: Tumörcysta (220)
Polycystiska ovarier (256E)
Stein-Leventhals syndrom (256E)

620D Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare

620E Prolaps av ovarium och äggledare

620F Torsion av ovarium, ovarialstjälk eller äggledare
Torsion av accessorisk tuba
Torsion av Morgagnis hydatid

620G Lacerationssyndrom i parametriet
Masters-Allens syndrom

620H Hematom i parametriet

Utesluter: Hematom vid ektopisk graviditet (639C)

620W Andra specificerade, ej inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och parametrier
Hematosalpinx

620X Icke inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och parametrier, ospecificerade

621 Sjukdomar i livmodern som ej klassificeras annorstädes
Morbi uteri, alibi non classificabiles

621A Slemhinnepolyper i corpus uteri
Uteruspolyp UNS

621B Kronisk subinvolution av uterus

Utesluter: Under barnsängstiden (674W)

621C Uterushypertrofi

Utesluter: Under barnsängstiden (674W)

621D Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet
Metropathia haemorrhagica cystica (MHC)

621E Hematometra
Utesluter: Medfödd anomali (752)

621F Intrauterina synekier
Intrauterina adherenser

621G Avvikande läge av uterus
Anteversion, retroflexion eller retroversion av uterus
Utesluter: Avvikande läge som komplikation vid graviditet eller förlossning (654D, 654E)
Uterusprolaps (618)

621H Kronisk inversion av uterus
Utesluter: Aktuellt obstetriskt trauma (665C)
Uterusprolaps (618)

621W Andra specificerade sjukdomar i uterus som ej klassificeras annorstädes
Atrofi av uterus, förvärvad
Fibros av uterus UNS
Utesluter: Inflammatorisk sjukdom (615)
Endometrios (617A)

621X Sjukdomar i uterus som ej klassificeras annorstädes, ospecificerade

622 Icke inflammatoriska sjukdomar i livmoderhalsen
Morbi non inflammatorii cervicis uteri
Utesluter: Abnormitet i cervix som komplikation till graviditet eller förlossning (654F, 654G)
Fistel (619)

622A Erosion och ektropi i cervix
Utesluter: Kronisk cervicit (616A)

622B Dysplasi av cervix
Utesluter: Carcinoma in situ i cervix (233B)

622C Leukoplaki på cervix
Utesluter: Carcinoma in situ i cervix (233B)

622D Gammal skada på cervix
Utesluter: Aktuellt obstetriskt trauma (665D)

622E Striktur och stenos av cervix
Utesluter: Som komplikation vid förlossningsarbete (654G)

622F Cervixinsufficiens
Utesluter: Som påverkar foster eller nyfödd (761A)
Som komplikation vid graviditet (654F)

622G Hypertrofisk förlängning av cervix
Cervixelongation

622H Slemhinnepolyp i cervix
Cervixpolyp UNS
Utesluter: Adenomatös polyp i cervix (219A)

622W Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i cervix
Utesluter: Inflammatoriska sjukdomar (616A)

622X Icke inflammatoriska sjukdomar i cervix, ospecificerade

623 Icke inflammatoriska sjukdomar i slidan
Morbi non inflammatorii vaginae

Utesluter: Abnormitet i vagina som komplikation vid graviditet eller förlossning (654H)
Medfödda missbildningar i slidan (752E)
Fistel mellan vagina och annat organ (619)

623A Dysplasi i vagina
Utesluter: Carcinoma in situ i vagina (233D)

623B Leukoplaki i vagina

623C Striktur eller atresi av vagina
Adherenser, postoperativa eller som följd av strålbehandling
Stenos i vagina
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak

623D Trång hymenring
Rigid hymen
Trång vaginalingång, förvärvad eller medfödd
Utesluter: Icke genombruten hymen (752E)

623E Gammal skada i vagina
Utesluter: Gammal skada som berör musklerna i bäckenbottnen (618H)

623F Leukorré, icke specificerad som infektiös
Utesluter: Flytning på grund av infektion eller inflammation, bl a trikomonas (131A)

623G Vaginalhematom
Utesluter: Aktuellt obstetriskt trauma (665H)

623H Polyp i vagina

623W Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vagina

623X Icke inflammatoriska sjukdomar i vagina, ospecificerade

624 Icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum (mellangården)

Morbi non inflammatorii vulvae et perinei

Utesluter: Abnormitet i vulva och perineum som komplikation vid graviditet eller förlossning (654W)
Spetsiga kondylom (condyloma acuminatum) (078B)
Fistel mellan perineum och annat organ (se alfabetiskt register)
Fistel mellan vulva och annat organ (619)
Förändringar i vulva vid hudsjukdomar (690–709)

624A Dystrofi av vulva
Krauros i vulva
Leukoplaki i vulva
Utesluter: Carcinoma in situ i vulva (233D)

624B Atrofi av vulva

624C Hypertrofi av klitoris
Utesluter: Endokrina sjukdomar (255C, 256B)

624D Hypertrofi av labia
Hypertrofi av vulva UNS

624E Gammal skada eller ärr i vulva

624F Hematom i vulva
Utesluter: Komplikation vid förlossning (664F)

624G Polyp på labia och i vulva

624W Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum

624X Icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum, ospecificerade

625 Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen

Dolores et symptomata alia genitalium organorum feminae

625A Dyspareuni
Smärtor vid samlag
Utesluter: I samband med frigiditet (302)

625B Vaginism
Slidkramp

625C Smärtsam ägglossning
Ovalutionssmärta
Mittelschmerz

625D Dysmenorré
Smärtsam menstruation
Utesluter: Psykogen dysmenorré (306)

625E Premenstruellt spänningssyndrom
Menstruell migrän

625F Pelvic congestion syndrome

625G Stressinkontinens hos kvinna

625W Andra specificerade symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen

625X Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen, ospecificerade

626 Menstruationsrubbningar och andra onormala blödningar från de kvinnliga könsorganen
Menstruatio abnormis et metrorrhagia

Utesluter: Blödningar i menopaus och omedelbart före menopaus (627A)
Smärtor och andra symtom sammanhängande med menstruationscykeln (625)
Blödning efter menopaus (627B)

626A Amenorré
Primär och sekundär amenorré

626B Sparsamma eller glesa menstruationer
Hypomenorré
Oligomenorré

626C Rikliga eller täta menstruationer
Menometrorragi
Menorragi
Polymenorré
Utesluter: I puberteten (626D)
Omedelbart före menopaus (627A)

626D Pubertetsblödningar
Rikliga blödningar vid menarche
Menorragi i puberteten

626E Oregelbunden menstruationscykel
Oregelbunden blödning UNS
Oregelbunden menstruation

626F Ovalationsblödning
Regelbunden intermenstruell blödning

626G Metrorragi
Blödning som inte har samband med menstruationscykeln
Oregelbunden intermenstruell blödning

626H Blödning efter samlag
Coitusblödning

626W Andra specificerade menstruationsrubbningar och andra onormala blödningar från de kvinnliga könsorganen

626X Menstruationsrubbningar och andra onormala blödningar från de kvinnliga könsorganen, ospecificerade

627 Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet (övergångsåldern) och efter menopausen
Symptomata climacterica et post menopausin

627A Menorragi i samband med menopausen
Rikliga eller täta menstruationer i samband med menopausen
Preklimakteriell eller klimakteriell menorragi

627B Blödning efter menopausen
Postmenopausal blödning

627C Tillstånd i samband med klimakteriet och vid menopausen
Symtom såsom blodvallning, sömnlöshet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter vid menopausen

627D Atrofisk vaginit efter menopausen
Postmenopausal atrofisk vaginit

627E Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus
Varje tillstånd under 627B–D som följd av inducerad menopaus
Artificiell menopaus

627W Andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med menopausen och efter menopausen
Utesluter: För tidig menopaus UNS (256D)

627X Sjukliga tillstånd i samband med menopausen och efter menopausen, ospecificerade

628 Kvinnlig ofruktsamhet
Infertilitas feminae
Innefattar: Primär och sekundär infertilitet (sterilitet) och ofrivillig barnlöshet

628A Infertilitet vid anovulation
Utesluter: Infertilitet förenad med Stein-Leventhals syndrom (256E)

(628B Infertilitet beroende på störningar i hypofys eller hypotalamus)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (253)

628C Infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna
Infertilitet i samband med:
- medfödd anomali av äggledarna
- stenos och ocklusion av äggledarna

Utesluter: Sammanväxningar av äggledarna (614G)

628D Infertilitet beroende på förändringar eller sjukdomar i uterus
Infertilitet i samband med medfödd missbildning av uterus
Utesluter: Infertilitet vid tuberkulös endometrit (016E)

628E Infertilitet på grund av förändringar eller sjukdomar i cervix eller vagina
Infertilitet i samband med:
- anomali av cervixslemhinnan
- medfödd anomali

628W Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak

628X Kvinnlig infertilitet av icke specificerad orsak

629 Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium feminae

629A Hematocele hos kvinna
Utesluter: Vid extrauteringraviditet (633)

629B Hydrocele hos kvinna

629W Andra specificerade sjukdomar i de kvinnliga könsorganen

629X Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen, ospecificerade

Kapitel XI

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid

Complicationes gravidarum, parientium et puerperarum

Graviditet som avslutas med abort (630–639)
Graviditas cum abortu

630 **Druvbörd**
Mola hydatidosa
Blåsmola
Molgraviditet
Trofoblastsjukdom, ospecificerad
Utesluter: Korionepiteliom (181)

631 **Annat onormalt utfall av befruktningen**
Anomalia alia conceptionis
Ofostrigt ägg
Köttmola
Mola UNS
Utesluter: Tillstånd under 630 (630)

632 **Uteblivet missfall**
Abortus inhibitus
Abortus inhibitus cum abortu
Tidig fosterdöd med kvarhållet foster
Kvarhållna äggdelar utan föregående abort eller förlossning
Missed abortion
Utesluter: Misslyckat försök att framkalla abort (638)
Utebliven förlossning (656E)
Med onormalt utfall av befruktningen (630, 631)

633 **Utomkvedshavandeskap**
Graviditas extrauterina
Innefattar: Brusten extrauteringraviditet

633A **Graviditet i bukhålan**
Abdominell graviditet

633B **Graviditet i äggledaren**
Tubargraviditet
Tubarabort

633C **Äggstocksgraviditet**
Ovariell graviditet

633W Annan extrauteringraviditet
Vissa graviditeter såsom:
- interstitiell
- intraligamentär
- intramural
- cervikal
- kombinerad

633X Extrauteringraviditet, ospecificerad

Anmärkning: Följande fjärdepositionsuppdelning används tillsammans med kodnumren 634–638:

A Komplikation i form av infektion i könsorganen och bäckenet
(tillstånd angivna under 639A)

B Komplikation i form av långvarig eller riklig blödning
(tillstånd angivna under 639B)

C Komplikation i form av skada på organ och vävnader i bäckenet
(tillstånd angivna under 639C)

D Komplikation i form av njursvikt
(tillstånd angivna under 639D)

E Komplikation i form av ämnesomsättningsrubbning
(tillstånd angivna under 639E)

F Komplikation i form av chock
(tillstånd angivna under 639F)

G Komplikation i form av emboli
(tillstånd angivna under 639G)

H Med annan specificerad komplikation
(tillstånd angivna under 639W)

W Med icke specificerad komplikation

X Utan att komplikation anges

634 Spontant missfall
Abortus spontaneus

Innefattar: Spontan abort, fullständig eller ofullständig

För fjärdepositionsuppdelningen se ovan

635 Legal abort
Abortus legalis

Innefattar: Legal eller terapeutisk abort
Legalt eller terapeutiskt avbrytande av graviditet

För fjärdepositionsuppdelningen se ovan

636 Illegalt framkallad abort
Abortus illegalis provocatus

Innefattar: Kriminell eller illegal abort, fullständig eller ofullständig

För fjärdepositionsuppdelningen se ovan

637 Icke specificerat missfall

Abortus, provocatus an spontaneus non indicatum

Innefattar: Abort UNS, fullständig eller ofullständig
Kvarhållna äggdelar efter abort som ej klassificeras annorstädes

För fjärdepositionsuppdelningen se ovan

638 Misslyckat försök till abort

Abortus frustra temptatus

Innefattar: Misslyckat försök till igångsättande av legal abort

Utesluter: Ofullständig abort (634–637)

För fjärdepositionsuppdelningen se ovan

639 Komplikation efter abort, utomkvedshavandeskap och druvbörd

Complicationes post abortum, graviditatem extrauterinam sive molam hydatidosam

Detta nummer används när det finns anledning att separat registrera de komplikationer som anges på fjärdepositionsnivå i kodnumren 634–638, t ex:

- när komplikationen själv föranlett vård, medan aborten, extrauteringraviditeten eller druvbörden registrerats vid tidigare vårdtillfälle
- när dessa tillstånd är omedelbara komplikationer till extrauteringraviditet eller druvbörd klassificerad under 630–633, där de inte kan identifieras på fjärdepositionsnivå

639A Komplikation efter abort etc i form av infektioner i könsorganen och bäckenet

Komplikationer till tillstånd under 630–638 i form av:

- endometrit
- parametrit
- bäckenperitonit
- salpingit
- salpingo-ooforit
- sepsis UNS

Utesluter: Urinvägsinfektion (639W)

639B Komplikation efter abort etc i form av långvarig eller riklig blödning

Komplikationer till tillstånd under 630–638 i form av:

- afibrinogenemi
- fibrinolys
- intravasal koagulation

639C Komplikation efter abort etc i form av skada på organ och vävnader i bäckenet

Komplikationer till tillstånd under 630–638 i form av perforation eller annan skada på:

- ligamentum latum
- livmodern
- livmoderhalsen
- periuretrala vävnader
- tjocktarmen
- urinblåsan

639D Komplikation efter abort etc i form av njursvikt
Komplikationer till tillstånd under 630–638 i form av:
- njursvikt
- oliguri
- tubulär nekros
- uremi

639E Komplikation efter abort etc i form av ämnesomsättningsrubbning
Elektrolytrubbning som komplikation till tillstånd under 630–638

639F Komplikation efter abort etc i form av chock
Komplikationer till tillstånd under 630–638 i form av:
- cirkulationskollaps
- chock
- postoperativ eller septisk chock

639G Komplikation efter abort etc i form av emboli
Komplikation till tillstånd under 630–638 i form av:
- emboli efter blodpropp
- fostervattensemboli
- luftemboli
- lungemboli
- septisk emboli
- emboli UNS

639W Andra specificerade komplikationer efter abort etc
Andra komplikationer till tillstånd under 630–638 såsom:
- cerebral syrebrist
- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt

639X Icke specificerade komplikationer till tillstånd under 630–638

Komplikationer som huvudsakligen förekommer under graviditeten (640–648)
Complicationes maxime gravidarum

Innefattar: De uppräknade tillstånden, även om de uppträder eller uppmärksammas först under värkarbetet, förlossningen eller under barnsängstiden

640 Blödning i tidig graviditet
Haemorrhagia in prima graviditate

Innefattar: Blödning före utgången av 22 graviditetsveckan

640A Hotande missfall

640W Andra specificerade blödningar i tidig graviditet

640X Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

641 Blödning i sen graviditet, för tidig avlossning av moderkakan och föreliggande moderkaka

Haemorrhagia in graviditate posteriore, abruptio placentae et placenta praevia

641A Placenta praevia utan blödning

Lågt sittande placenta utan blödning
Placenta praevia diagnostiserad:
- under graviditeten
- före förlossningsarbetet
- under förlossning med kejsarsnitt utan uppgift om blödning

641B Blödning från placenta praevia

Lågt sittande placenta med blödning
Placenta praevia (marginell, partiell, total eller UNS) med blödning
Utesluter: Blödning från vasa praevia (663F)

641C För tidig avlossning av placenta

Ablatio placentae
Abruptio placentae

641D Blödning före förlossningen i samband med koagulationsrubbningar

Blödning före eller under förlossningen i samband med:
- afibrinogenemi
- hypofibrinogenemi
- hyperfibrinolys
- intravasal koagulation

641W Andra blödningar före förlossningen

Blödning före eller under förlossningen i samband med:
- trauma
- uterusmyom

641X Blödningar i sen graviditet, ospecificerade

Blödning
- ante partum UNS
- intra partum UNS
- under graviditeten UNS

642 Högt blodtryck som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

Hypertonia gravidarum, parientium et puerperarum

642A Benign essentiell hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

Hypertoni angiven som komplikation eller som orsak till obstetrisk vård:
- benign essentiell
- kronisk UNS
- essentiell
- hypertoni som funnits före graviditeten UNS

642B Hypertoni, sekundär till njursjukdom, som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

Hypertoni, sekundär till njursjukdom, angiven som komplikation eller som orsak till obstetrisk vård

642C Annan hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

Annan hypertoni angiven som komplikation eller som orsak till obstetrisk vård såsom:

- malign hypertoni
- hypertonisk hjärtsjukdom
- hypertonisk hjärt- och njursjukdom
- hypertonisk njursjukdom

642D Övergående hypertoni under graviditeten

Övergående hypertoni under graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

642E Lätt eller ospecificerad preeklampsi

Hypertoni vid graviditet, förlossning och under barnsängstiden, som inte anges ha förekommit före graviditeten, med antingen albuminuri, ödem eller bådadera, lätt eller ospecificerad
Preeklampsi UNS
Lätt preeklampsi
Graviditetstoxikos

Utesluter: Albuminuri under graviditeten utan uppgift om hypertoni (646C)
Ödem i graviditeten utan uppgift om hypertoni (646B)

642F Svår preeklampsi

Hypertoni under graviditet, förlossning eller under barnsängstiden, som inte anges ha förekommit före graviditeten, med antingen albuminuri, ödem eller bådadera, angiven som svår

642G Eklampsi

Graviditetskramper

642H Preeklampsi eller eklampsi där hypertoni funnits före graviditeten

Tillstånd under 642E–G med tillstånd under 642A–C

642X Hypertoni, ospecificerad, som komplikation vid graviditet, barnsbörd eller under barnsängstiden

Hypertoni UNS utan uppgift om albuminuri eller ödem som komplikation till graviditet, barnsbörd eller under barnsängstiden

643 Ihållande kräkningar under graviditeten
Hyperemesis gravidarum

643A Lätta graviditetskräkningar

Hyperemesis gravidarum, lätta eller ospecificerade, som börjar före utgången av 22 veckan

643B Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsstörning
Hyperemesis gravidarum, som börjar före utgången av 22 veckan, med metabolisk störning såsom:
- tömda kolhydratförråd
- dehydrering
- elektrolytrubbning

643C Kräkningar i sen graviditet
Ihållande kräkningar som börjar efter utgången av 22 graviditetsveckan

643W Andra specificerade kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten
Kräkningar orsakade av organisk sjukdom, eller annan orsak, angiven som komplikation till graviditet eller som orsak till obstetrisk vård
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

643X Graviditetskräkningar, ospecificerade
Kräkning som orsak till vård under graviditet utan uppgift om graviditetstidens längd

644 Hotande förtidsbörd och för tidigt värkarbete
Partus praematurus sive imminens

644A Hotande förtidsbörd
Falska värkar eller förvärkar

644B Prematurt värkarbete
Spontant värkarbete före utgången av 37 graviditetsveckan

645 Överburenhet
Graviditas prolongata
Graviditet längre än 42 fullbordade graviditetsveckor

646 Andra komplikationer till graviditet som ej klassificeras annorstädes
Complicationes gravidarum aliae, alibi non classificabiles

646A Fetus papyraceus

646B Ödem eller onormalt stor viktökning under graviditeten utan uppgift om hypertoni
Graviditetsödem
Utesluter: Med uppgift om hypertoni (642)

646C Ospecificerad njursjukdom under graviditeten utan uppgift om hypertoni
Albuminuri
Nefropati UNS
Njursjukdom UNS
Graviditetsproteinuri
Utesluter: Med uppgift om hypertoni (642)

646D Habituell abort
Upprepade (minst tre) missfall
Utesluter: Vid aktuell abort (634)
Utan aktuell graviditet (629X)

646E Perifer neurit under graviditet

646F Asymtomatisk bakteriuri under graviditeten

646G Infektioner i urogenitalorganen under graviditet
Innefattar: Tillstånd under 590, 595, 597, 599A, 614–616 som komplikation till graviditet och förlossning
Utesluter: Svårare infektion under barnsängstiden (670)

646H Leversjukdom under graviditet
Utesluter: Hepatorenalt syndrom efter förlossning (674W)

646W Andra specificerade komplikationer under graviditet
Onormal trötthet under graviditet
Herpes gestationis

646X Komplikationer vid graviditet, ospecificerade

647 Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som uppträder som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificabiles, sed complicationes gravidarum, parientium et puerperarum

Innefattar: De uppräknade tillstånden när de komplicerar graviditet, försvåras genom graviditet eller är huvudorsak till obstetrisk vård
Utesluter: När modern vårdas för att man vet eller misstänker att hennes tillstånd har påverkat fostret (655)

647A Syfilis
Tillstånd under 090–097

647B Gonorré
Tillstånd under 098

647C Andra veneriska sjukdomar
Tillstånd under 099

647D Tuberkulos
Tillstånd under 010–018

647E Malaria
Tillstånd under 084

647F Röda hund
Tillstånd under 056

647G Andra virussjukdomar
Tillstånd under 050–079 utom 056
Innefattar: Herpes genitalis

647W Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

647X Infektionssjukdomar eller parasitsjukdomar, ospecificerade

648 Andra aktuella tillstånd hos modern som klassificeras annorstädes men som uppträder som komplikation vid graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden

Aliae conditiones praesentes matris alibi classificabiles sed complicationes gravidarum, parientium et puerperarum

Innefattar: De uppräknade tillstånden när de komplicerar graviditet, försvåras genom graviditet eller är huvudorsak till obstetrisk vård

Utesluter: När huvudorsaken till moderns medicinska vård är att man vet eller misstänker att tillståndet påverkat fostret (655)

648A Diabetes mellitus
Tillstånd under 250

648B Rubbad tyreoideafunktion
Tillstånd under 240–246

648C Anemi
Tillstånd under 280–285

648D Drogberoende
Tillstånd under 304

648E Psykiska störningar
Tillstånd under 290–303, 305–319

648F Medfödda hjärt-kärlsjukdomar
Tillstånd under 745–747

648G Andra hjärt-kärlsjukdomar
Tillstånd under 390–398, 410–429, 435, 440–459
Utesluter: Cerebrovaskulär sjukdom under barnsängstiden (674A)
Venösa komplikationer (671)

648H Skelett- och ledsjukdomar i rygg, bäcken eller nedre extremiteter
Tillstånd under 720–724 samt under 711–719 eller 725–738 om de anges engagera nedre extremiteterna

648W Patologisk glykostolerans
Tillstånd under 790C

648X Andra specificerade tillstånd
Näringsrubbningar (tillstånd under 260–269)

Normal förlossning och andra indikationer för vård under graviditet, värkarbete och förlossning (650–659)

Partus normalis et aliae indicationes curae gravidarum, parturientium et parientium

650 Normal förlossning, förlossning utan komplikationer

Partus normalis, partus sine complicatione

Förlossning utan avvikelse eller komplikation som klassificeras annorstädes under 630–676, med spontan huvudbjudning och utan uppgift om manipulation eller användande av instrument

Utesluter: Förlossning genom vakuumextraktion, tångförlossning, kejsarsnitt eller sätesextraktion utan specificerad komplikation (669F–H)
Sätesförlossning, spontan eller med assistans, UNS (652C)

651 Flerbarnsgraviditet

Plurifetatio

651A Tvillinggraviditet

651B Trillinggraviditet

651C Fyrlinggraviditet

651W Övriga flerbördsgraviditeter

651X Flerbördsgraviditet, ospecificerad

652 Onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning

Partus difficilis e praesentatione fetus abnormis et laboribus anomalibus

Utesluter: Med förlossningshinder under pågående värkarbete (660A)

652A Instabilt läge

652B Sätesläge eller annat onormalt fosterläge som med framgång vänts till huvudbjudning

Yttre vändning UNS

652C Sätesläge utan uppgift om vändning

652D Tvärläge eller snedläge

Utesluter: Tvärställning av fosterhuvudet som förlossningshinder (660D)

652E Ansikts- eller pannbjudning

652F Högt stående huvud vid fullgångenhet

652G Flerbörd med onormal bjudning hos ett eller flera av fostren

652H Framfallen arm

652W Andra specificerade fellägen

652X Fosterfelläge, ospecificerat

653 Missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek
Disproportio feto-pelvina

Utesluter: Som förlossningshinder under pågående värkarbete (660B)

653A Större, ej närmare specificerad abnormitet i bäckenskelettet
Bäckendeformitet UNS

653B Allmänt förträngt bäcken
Trångt bäcken UNS

653C Förträngd bäckeningång

653D Förträngd bäckenutgång

653E Disproportion mellan foster och bäcken
Disproportion beroende på både moder och foster, med icke missbildat foster
Disproportio cephalo-pelvina UNS

653F Ovanligt stort foster som orsak till disproportionen
Disproportion beroende på icke missbildat foster

653G Hydrocefalus hos foster som orsak till disproportionen

653H Andra fosterabnormiteter som orsakar disproportion
Siamesiska tvillingar
Ascites eller hydrops
Myelomeningocele
Teratom eller tumör i sakralregionen

653W Disproportion av annan specificerad orsak

653X Disproportion mellan bäcken- och fosterstorlek, ospecificerad
Disproportio feto-pelvina UNS

654 Abnormitet i bäckenets organ och mjukdelar
Anomalia pelvis osseae organorum et partium mollium

Innefattar: De uppräknade tillstånden vid graviditet, förlossning och under barnsängstiden

Utesluter: Med förlossningshinder under pågående värkarbete (660C)

654A Medfödda missbildningar i livmodern
Uterus duplex
Uterus bicornis

654B Tumör i corpus uteri
Myom

654C Ärrbildning i livmodern efter tidigare kirurgiskt ingrepp
Tidigare kejsarsnitt UNS

654D Retroverterad och inklämd gravid livmoder

654E Andra abnormiteter i form och läge hos den gravida livmodern och intilliggande vävnader
Cystocele
Tidigare bäckenbottenoperation (pelvic floor repair)
Hängbuk
Framfall av gravid livmoder
Rektocele
Rigid bäckenbotten

654F Cervixinsufficiens
Cerclageoperation med eller utan uppgift om cervixinsufficiens

654G Andra medfödda eller förvärvade abnormiteter i livmoderhalsen
Cervixpolyp
Cervixtumör
Tidigare kirurgiskt ingrepp på cervix

654H Medfödd eller förvärvad abnormitet i vagina
Tidigare kirurgiskt ingrepp i vagina
Vaginalseptum
Stenos i vagina, förvärvad eller medfödd
Striktur i vagina
Vaginaltumör

654W Medfödd eller förvärvad abnormitet i vulva
Fibros i perineum
Kvarvarande hymen
Tidigare kirurgiskt ingrepp i perineum eller vulva
Rigid perineum
Tumör i vulva
Utesluter: Åderbråck i vulva (671B)

654X Abnormitet i bäckenets organ och mjukdelar, ospecificerad

655 Känd eller misstänkt abnormitet hos fostret som påverkar vården av modern

Anomalia fetus indicata vel suspecta afficiens curam matris

Innefattar: De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak till observation eller obstetrisk vård av modern eller till avbrytande av graviditeten

655A Missbildning i fostrets centrala nervsystem
Anencefali
Hydrocefalus
Spina bifida

655B Kromosomrubbning hos fostret

655C Ärftlig sjukdom i familjen som möjligen kan påverka fostret

655D Misstänkt skada på fostret genom virussjukdom hos modern
Misstänkt skada på fostret när modern haft röda hund

655E Misstänkt skada på fostret till följd av andra sjukdomar hos modern
Misstänkt skada på fostret på grund av:
- alkoholmissbruk hos modern
- listerios hos modern
- toxoplasmos hos modern

655F Misstänkt skada på fostret på grund av droger
Utesluter: Påverkan på fostret under värkarbete och förlossning orsakad av läkemedelstillförsel till modern (656D)

655G Misstänkt skada på fostret genom strålning

655W Annan känd eller misstänkt fosterabnormitet som ej klassificeras annorstädes
Misstänkt skada på fostret genom intrauterint antikonceptionsmedel

655X Känd eller misstänkt abnormitet hos fostret som påverkar vården av modern, ospecificerad

656 Andra problem hos foster eller moderkaka som påverkar vården av modern

Problemata alia fetus vel placentae afficientia curam matris

656A Feto-maternell blödning
Läckage (mikroskopiskt) av fosterblod in i moderns cirkulation

656B Rhesus-isoimmunisering
Anti-D-antikroppar
Rh-inkompatibilitet

656C Isoimmunisering inom andra eller ospecificerade blodgruppssystem
ABO-immunisering
Inkompatibilitet UNS

656D Fosterasfyxi (fetal distress)
Abnorm hjärtrytm eller hjärtfrekvens hos foster
Abnorm syra-basbalans hos foster
Fetal acidos
Fetal bradykardi
Fetal takykardi
Mekoniumfärgat fostervatten

656E Intrauterin fosterdöd

656F Intrauterin tillväxthämning
För lätt i förhållande till graviditetstiden (light-for-dates)
För kort i förhållande till graviditetstiden (small-for-dates)
Placentainsufficiens

656G Överdriven fetal tillväxt
För tung i förhållande till graviditetstiden (large-for-dates)

656H Andra onormala tillstånd i placenta
Abnorm placenta
Placentainfarkt

656W Andra specificerade problem hos foster eller moderkaka som påverkar vården av modern

656X Andra problem hos foster eller moderkaka som påverkar vården av modern, ospecificerade

657 Onormalt stor mängd fostervatten
Hydramnion

658 Andra problem hänförbara till fostervattenhålan och hinnorna
Problemata alia cavi amnii et membranarum
Utesluter: Fostervattenemboli (673B)

658A Oligohydramnion
Oligohydramnion utan uppgift om hinnbristning

658B För tidig hinnbristning
För tidig fostervattenavgång

658C Fördröjd förlossning efter spontan eller ospecificerad hinnbristning

658D Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning

658E Infektion av fostervattenhåla, fosterhinnor eller moderkaka
Amnionit
Korioamnionit
Placentit

658W Andra specificerade problem hänförbara till fostervattenhålan och hinnorna

658X Andra problem hänförbara till fostervattenhålan och hinnorna, ospecificerade

659 Andra anledningar till vård eller ingrepp i samband med värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes
Aliae indicationes curae vel interventionis parturientium et parientium, non alibi classificabiles

659A Misslyckat mekaniskt igångsättande av förlossningsarbetet
Misslyckat igångsättande av förlossningsarbetet genom kirurgiska eller andra instrumentella metoder

659B Misslyckat medicinskt eller ospecificerat igångsättande av förlossningsarbetet
Misslyckat igångsättande av värkarbetet med medicinska metoder, t ex med oxytocin eller prostaglandin
Misslyckat igångsättande UNS

659C Feber hos modern under värkarbetet, ospecificerad

659D Allmän infektion under värkarbetet
Sepsis under värkarbetet

659E Mångföderska (hög paritet)
Utesluter: Enbart övervakning av riskgraviditet (V23D)
Utan aktuell graviditet (V61F)

659F Äldre förstföderska

659W Andra specificerade anledningar till vård och ingrepp

659X Andra anledningar till vård eller ingrepp i samband med värkarbete och förlossning, ospecificerade

Komplikationer som huvudsakligen förekommer under värkarbete och förlossning (660–669)
Complicationes maxime in laboribus et partu

660 Förlossningshinder
Obstructio partus

660A Förlossningshinder på grund av onormalt fosterläge vid värkarbetets början
Innefattar: Alla tillstånd under 652 som utgör förlossningshinder
Tilläggskod från kodnummer 652 kan användas för att ange tillståndet

660B Förlossningshinder på grund av förändringar i bäckenskelettet
Innefattar: Alla tillstånd under 653 som utgör förlossningshinder
Tilläggskod från kodnummer 653 kan användas för att ange tillståndet

660C Förlossningshinder på grund av förändringar i bäckenets mjukdelar
Innefattar: Alla tillstånd under 654 som utgör förlossningshinder
Tilläggskod från kodnummer 654 kan användas för att ange tillståndet

660D Djup tvärställning eller vidöppen bjudning

660E Skulderdystoci

660F Tvillingkollision

660G Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat
Förlossning fullföljd med kejsarsnitt

660H Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat
Anläggning av sugklocka eller tång, utan uppgift om indikation, med efterföljande förlossning med tång resp kejsarsnitt

660W Annat specificerat förlossningshinder

660X Förlossningshinder, ospecificerat
Dystoci UNS

661 Värkrubbningar
Anomaliae laborum parturientium

661A Hypoton värksvaghet
Primär värksvaghet

661B Sekundär hypoton värksvaghet

661C Annan och ospecificerad värksvaghet

661D Värkstorm

661E Hypertont, okoordinerat eller utdraget värkarbete
Abnormt långa värkar
Cervixspasm eller spasm i nedre uterinsegmentet
Hyperton värkrubbning
Kontraktionsring
Uterusflimmer

661X Värkrubbning, ospecificerad

662 Utdragen förlossning
Partus prolongatus

662A Förlängt öppningsskede

662B Förlängt värkarbete, ospecificerat

662C Förlängt utdrivningsskede

662D Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc

663 Navelsträngskomplikationer
Complicationes funiculi

663A Framfall av navelsträngen

663B Navelsträngen runt halsen med kompression

663C Andra och ospecificerade navelsträngskomplikationer med kompression
Knut på navelsträngen
Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska tvillingar

663D Andra och ospecificerade navelsträngskomplikationer utan uppgift om kompression

663E Kort navelsträng

663F Vasa praevia

663G Kärlskada i navelsträngen
Hematom i navelsträngen
Trombos i navelsträngens kärl
Slit- eller krosskador på navelsträngen

663W Andra specificerade navelsträngskomplikationer

663X Navelsträngskomplikationer, ospecificerade

664 Skador i bäckenbottnen och vulva under förlossningen
Lacerationes perinei et vulvae intra partum

664A Perinealbristning av första graden
Ruptur, laceration eller annan skada i bäckenbottnen avseende:
- huden
- hymen
- labia
- vagina
- vaginalfornix
- vulva

664B Perinealbristning av andra graden
Ruptur, laceration eller annan skada med eller utan perineotomi avseende:
- bäckenbottnen
- perineala muskler
- vaginala muskler

Utesluter: Skada på analsfinktern (664C)

664C Perinealbristning av tredje graden
Ruptur, laceration eller annan skada med eller utan perineotomi avseende:
- analsfinktern
- rektovaginalseptum
- sfinktern UNS

Utesluter: Skada av anal- eller rektalslemhinna (664D)

664D Perinealbristning av fjärde graden
Ruptur, laceration eller annan skada som under 664C, omfattande även slemhinnan i anus eller rektum

664E Icke specificerad perinealbristning

664F Hematom i vulva eller perineum

664W Andra specificerade skador i perineum och vulva

664X Skador i perineum och vulva under förlossningen, ospecificerade

665 Andra förlossningsskador på modern
Alia traumata obstetrica matris

Innefattar: Skador av instrument

665A Uterusruptur före förlossningsarbetets början

665B Uterusruptur under eller efter värkarbetet
Uterusruptur UNS

665C Inversion av livmodern

665D Skada på cervix, cervixruptur

665E Hög laceration i vagina
Laceration av vaginalväggen utan uppgift om perineal laceration

665F Andra skador på bäckenorganen
Skada på urinblåsa eller uretra

665G Skada på bäckenets leder och ligament
Skada på symfysen eller coccyx
Symfysiolys

665H Bäckenhematom
Vaginalhematom

665W Andra specificerade förlossningsskador på modern

665X Förlossningsskador på modern, ospecificerade

666 Blödning efter förlossningen
Haemorrhagia post partum

666A Blödning under efterbördsskedet
Blödning i samband med kvarhållen eller fastsittande placenta
Kvarhållen placenta UNS

666B Andra blödningar omedelbart efter förlossningen
Blödning efter placentas avgång
Atonisk efterblödning UNS

666C Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
Blödning vid kvarhållna placentarester eller kvarhållna hinnrester
Blödning efter förlossning specificerad som fördröjd eller sekundär

666D Koagulationsrubbningar efter förlossningen
Blödning efter förlossningen i samband med:
- afibrinogenemi
- fibrinolys
- hypofibriniogenemi
- intravasal koagulation

667 Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan blödning
Retentio placentae et membranarum, haemorrhagia non indicata

667A Kvarhållen moderkaka utan blödning
Placenta accreta
Kvarhållen placenta UNS utan blödning

667B Kvarhållna delar av moderkakan eller hinnor utan blödning

668 Komplikationer av bedövningsmedel eller lugnande medel under värkarbete och förlossning
Complicationes ex anaesteticis vel sedativis in laboribus et partu

Innefattar: Komplikationer som beror på tillförsel av narkosmedel, lokalbedövningsmedel, smärtstillande eller lugnande medel under värkarbete och förlossning

668A Lungkomplikationer
Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret
Aspirationspneumoni

668B Hjärtkomplikationer
Hjärtstillestånd
Hjärtsvikt

668C Centralnervösa komplikationer
Cerebral anoxi

668W Andra specificerade komplikationer av bedövningsmedel etc

668X Komplikationer av bedövningsmedel etc, ospecificerade

669 Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes
Aliae complicationes laborum et partus non alibi classificabiles

669A Chocktillstånd hos modern (maternal distress)

669B Chock under eller efter värkarbete och förlossning
Obstetrisk chock

669C Blodtrycksfall hos modern

669D Akut njursvikt efter värkarbete och förlossning

669E Andra komplikationer till obstetriska ingrepp
Komplikationer till kejsarsnitt eller annat obstetriskt ingrepp såsom:
- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt
- cerebral anoxi

Utesluter: Komplikationer från sår efter förlossningsoperation (674D)

669F Förlossning med tång eller sugklocka utan uppgift om indikation

669G Sätesextraktion utan uppgift om indikation
Utesluter: Sätesförlossning UNS (652C)

669H Kejsarsnitt utan uppgift om indikation

669W Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning

669X Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes, ospecificerade

Komplikationer under barnsängstiden (670–676)
Complicationes in puerperio

Anmärkning: Kategorierna 671 och 673–676 inkluderar de uppräknade tillstånden även om de uppträder under graviditeten och förlossningen

670 Svårare infektion under barnsängstiden
Infectio gravior in puerperio

Puerperal
- bäckenperitonit
- endometrit
- feber
- peritonit

Utesluter: Infektion efter abort (639A)
Lindrig genital infektion efter förlossning (646G)
Urinvägsinfektion efter förlossning (646G)

671 Venösa komplikationer under graviditet och barnsängstiden
Complicationes venosae gravidarum et puerperarum

671A Åderbråck i benen
Varicer UNS

671B Åderbråck i vulva och bäckenbottnen

671C Ytliga tromboflebiter

671D Djup ventrombos före förlossningen

671E Djup ventrombos efter förlossningen
Djup ventrombos i nedre extremitet efter förlossningen
Bäckenventrombos efter förlossningen

671F Annan flebit och trombos
Cerebral ventrombos

671W Andra specificerade venösa komplikationer under graviditet och barnsängstiden
Hemorrojder

671X Venösa komplikationer under graviditet och barnsängstiden, ospecificerade
Flebit UNS
Trombos UNS

672 Feber av oklar orsak under barnsängstiden
Febris puerperalis e causa ignota
Puerpural pyrexi UNS

673 Obstetrisk lungemboli
Embolia pulmonalis obstetrica
Innefattar: Lungemboli under graviditet, förlossning eller under barnsängstiden
Utesluter: Emboli efter abort (639G)

673A Luftemboli

673B Fostervattenemboli

673C Emboli på grund av blodpropp
Lungemboli under barnsängstiden UNS

673D Septisk emboli

673W Andra specificerade obstetriska lungembolier
Fettemboli

674 Andra och icke specificerade komplikationer under barnsängstiden som icke klassificeras annorstädes
Complicationes in puerperio aliae non specificatae, non alibi classificabiles

674A Cerebrovaskulära sjukdomar under barnsängstiden
Varje tillstånd under 430–434, 436, 437 som inträffar under graviditet, förlossning eller under barnsängstiden

674B Sårruptur efter kejsarsnitt

674C Ruptur av suturerat sår i perineum
Ruptur av suturerad episiotomi eller perineotomi
Sekundär ruptur av perinealbristning

674D Andra komplikationer från sår efter förlossningsoperationer
Blödning, hematom eller infektion i sår efter kejsarsnitt eller i perinealsår
Utesluter: Skada av instrument under förlossningen (664, 665)

674E Placentapolyp

674W Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden
Hepatorenalt syndrom efter förlossningen
Kardiomyopati efter förlossningen
Subinvolution av uterus efter förlossningen

674X Andra komplikationer under barnsängstiden, ospecificerade
Plötslig död av okänd orsak under barnsängstiden

675 Infektion i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
Infectio mammae et mammillae in partu

675A Infektion i bröstvårtan

675B Bröstböld
Mammarabscess
Purulent mastit

675C Ytlig bröstkörtelinflammation
Lymfangit i bröst
Mastit UNS

675W Annan specificerad infektion i bröstkörtel och bröstvårta

675X Infektion i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd, ospecificerad

676 Andra bröstsjukdomar i samband med barnsbörd samt amningssjukdomar
Morbi mammae alii in partu et morbi lactationis

Innefattar: De uppräknade tillstånden under graviditeten, barnsängstiden eller laktationsperioden

676A Indragen bröstvårta

676B Sprucken bröstvårta
Fissurer eller ragader i bröstvårtan

676C Mjölkstockning

676D Annan och icke specificerad sjukdom i bröst

676E Sviktande mjölkproduktion
Agalakti

676F Undertryckt mjölkproduktion

676G Galaktorré
Utesluter: Galaktorré ej förenad med barnsbörd (611G)

676W Andra laktationssjukdomar
Galaktocele

676X Laktationssjukdomar, ospecificerade

Kapitel XII
Hudens och underhudens sjukdomar
Morbi cutis et subcutis

Infektioner i hud och underhud (680–686)
Infectiones cutis et subcutis

Utesluter: Vissa lokala infektioner i huden klassificerade under kapitel I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar såsom:
Erysipelas (035)
Rosenbachs erysipeloid (027B)
Herpes simplex (054)
Herpes zoster (053)
Molluscum contagiosum (078A)
Virusvårtor (078B)

680 **Karbunkel och furunkel (böld)**
Carbunculus et furunculus
Innefattar: Furunkulos

680A **Karbunkel eller furunkel i ansiktet**
Öra
Ansiktet, alla lokalisationer utom öga
Näsan, septum
Tinningregionen
Utesluter: Ögonlock (373B)
Tårkörtel och tårsäck (375D)
Ögonhåla (376A)

680B **Karbunkel eller furunkel i nacken**

680C **Karbunkel eller furunkel på bålen**
Bukväggen
Ryggen utom sätesregionen
Bröstkörtel
Axill och bröstvägg
Ljumske
Perineum
Naveln

680D **Karbunkel eller furunkel på överarm och underarm**
Arm, utom hand
Armhåla
Skuldra

680E **Karbunkel eller furunkel på hand**
Finger
Tumme
Handled

680F Karbunkel eller furunkel i sätesregionen
Anus
Glutealregionen

680G Karbunkel eller furunkel på ben utom fot
Vrist
Höft
Knä
Lår

680H Karbunkel eller furunkel på fot
Häl
Tå

680W Karbunkel eller furunkel med annan specificerad lokalisation
Huvudet utom ansiktet
Huvudsvålen
Utesluter: Yttre könsorgan (607C, 608E, 616E)

680X Karbunkel eller furunkel med icke specificerad lokalisation
Böld UNS
Furunkel UNS

681 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv) och abscess (varbildning) i finger och tå

Cellulitis et abscessus digitorum manus et pedis

Innefattar: Onyki, panaritium och paronyki, med eller utan lymfangit
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

681A Cellulit och abscess i finger

681B Cellulit och abscess i tå

681X Cellulit och abscess i finger eller tå, ospecificerad lokalisation

682 Annan cellulit (inflammation i underhudens bindväv) och abscess (varbildning)

Cellulitis alia et abscessus

Innefattar: Abscess (akut) eller cellulit (diffus) utom i finger eller tå med eller utan lymfangit
Lymfangit (akut)

Utesluter: Cellulit eller abscess i:
- anal- och rektalregionen (566)
- yttre hörselgång (380B)
- kvinnliga yttre könsorgan (616E)
- manliga yttre könsorgan (607C)
- ögonlock (373B)
- tårapparaten (375D)
- näsan utom yttre delar (478B)

Lymfangit, kronisk eller subakut (457B)
Akne (706)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

682A Cellulit och abscess i ansiktet
Kind
Hakan
Pannan
Näsan
Tinningregion
Utesluter: Cellulit och abscess i öra (380B)
Sycosis barbae (704W)

682B Cellulit och abscess på halsen

682C Cellulit och abscess på bålen
Bukväggen
Ryggen utom sätesregionen
Bröstväggen
Ljumske
Perineum
Naveln
Utesluter: Cellulit och abscess i naveln hos nyfödd (771E)

682D Cellulit och abscess på överarm och underarm
Arm utom hand
Armhåla
Skuldra

682E Cellulit och abscess i hand utom fingrar
Utesluter: Fingrarna och tummen (681A)

682F Cellulit och abscess i sätesregionen

682G Cellulit och abscess på ben utom fot
Höft
Lår
Knä
Vrist

682H Cellulit och abscess i fot utom tår
Häl
Utesluter: Tå (681B)

682W Cellulit och abscess med annan specificerad lokalisation
Huvudet utom ansiktet
Huvudsvålen

682X Cellulit och abscess med icke specificerad lokalisation
Abscess UNS
Cellulit UNS

683 Akut lymfkörtelinflammation
Lymphadenitis acuta

Akut abscess, adenit eller lymfadenit utom i mesenterialkörtlar

Utesluter: Förstorade körtlar UNS (785G)
Lymfadenit av kronisk eller subakut typ utom i mesenterialkörtlar (289B)
Lymfadenit i mesenterialkörtlar (289C)
Lymfadenit UNS (289D)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

684 Impetigo ("svinkoppor")
Impetigo

Impetiginisering av andra dermatoser
Impetigo contagiosa, alla lokalisationer, alla organismer
Bullös impetigo
Circinat impetigo
Impetigo neonatorum
Impetigo simplex
Pemphigus neonatorum

Utesluter: Impetigo herpetiformis (694D)

685 Pilonidalcysta (hårsäckscysta)
Cysta pilonidalis

Innefattar: Coccygeal fistel eller pilonidalfistel

685A Pilonidalcysta med abscess

685B Pilonidalcysta utan uppgift om abscess

686 Andra lokala infektioner i hud och underhud
Aliae infectiones locales cutis et subcutis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

686A Pyoderma
Purulent dermatit

Utesluter: Impetigo (684)

686B Pyogent granulom
Granuloma telangiectaticum

686W Andra lokala infektioner i hud och underhud
Ektyma
Perleche

Utesluter: Infekterade eksem (690)
Pannikulit (729D)

686X Lokala infektioner i hud och underhud, ospecificerade

Andra inflammatoriska tillstånd i hud och underhud (690–698)
Casus alii inflammatorii cutis et subcutis

Utesluter: Pannikulit (729D)

690 Erytematoskvamös dermatos (eksem)
Dermatosis erythematosquamosa

Infektiöst eksem UNS
Nummulärt eksem
Intertriginöst eksem
Pityriasis capitis
Pityriasis simplex
Seborroiskt eksem (inklusive i hårbottnen)

Utesluter: Eksematös dermatit på ögonlock (373D)
Psoriasis (696)

691 Atopisk dermatit (böjveckseksem) och liknande tillstånd
Dermatitis atopica et conditiones relatae

691A Blöjeksem
Dermatit, erytem och rodnad orsakad av blöjor

691W Annan atopisk dermatit
Prurigo Besnier

692 Kontakteksem och andra kontaktdermatiter
Eczema exogenes et dermatitis alia contactus

Innefattar: Dermatit UNS
Eksem UNS
Kontaktdermatit, allergisk och icke allergisk
Yrkesdermatoser

Utesluter: Allergi UNS (995D)
Kontakteksem på ögonlock (373D)
Dermatit orsakad av intagna ämnen (693)
Eksem i ytterörat (380C)
Perioral dermatit (695D)

692A Kontakteksem orsakat av tvättmedel

692B Kontakteksem orsakat av oljor och smörjmedel

692C Kontakteksem orsakat av lösningsmedel

692D Kontakteksem orsakat av läkemedel i kontakt med huden

Utesluter: Allergi UNS orsakad av läkemedel (995C)
Dermatit orsakad av kända, systemiskt tillförda läkemedel (693A)

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel

692E Kontakteksem orsakat av andra kemiska produkter

692F Kontakteksem orsakat av födoämnen i kontakt med huden

Utesluter: Kontakteksem orsakat av:
- färger (692W)
- konserveringsmedel (692W)

Dermatit orsakad av intagna födoämen (693B)

692G Kontakteksem orsakat av växter (utom födoämnen)

Utesluter: Pollenallergi UNS (477A)

692H Kontakteksem orsakat av solstrålning

Solbränna

692W Kontakteksem eller eksem av andra specificerade orsaker

Infraröd strålning
Färgämnen
Kosmetika
Konserveringsmedel
Kyla
Ljus
Röntgenstrålning
Strålning UNS
Ultraviolett strålning

Utesluter: Allergi UNS orsakad av djurhår, djurepitel eller damm (477W)

692X Kontakteksem och andra kontaktdermatiter av icke specificerad orsak

Dermatit UNS
Eksem UNS

693 Dermatit orsakad av förtärda ämnen

Dermatitis e materia consumpta

Utesluter: Biverkning UNS av läkemedel (995C)
Allergi UNS (995D)
Kontakteksem (692)
Urtikariella reaktioner (708A)

693A Dermatit orsakad av läkemedel

Tilläggskod kan användas för att ange det orsakande läkemedlet

693B Dermatit orsakad av födoämnen

693W Dermatit orsakad av annat specificerat ämne

693X Dermatit orsakad av icke specificerat ämne

Utesluter: Kontakteksem UNS (692X)

694 Blåsdermatoser
Dermatoses bullosae

694A Dermatitis herpetiformis

694B Subkorneal pustulös dermatos
Sneddon-Wilkinsons sjukdom eller syndrom

694C Juvenil dermatitis herpetiformis

694D Impetigo herpetiformis

694E Pemfigus
Pemphigus
- erythematosus
- foliaceus
- vegetans
- vulgaris
- UNS

Utesluter: Pemphigus neonatorum (684)

694F Pemfigoid
Bullös pemfigoid

694G Benign slemhinnepemfigoid

694W Andra blåsdermatoser
Utesluter: Herpes gestationis (646W)

694X Blåsdermatoser, ospecificerade

695 Erytematösa tillstånd (hudrodnader)
Casus erythematodes

695A Toxiskt erytem
Erythema anulare centrifugum
Erythema figuratum perstans

695B Erythema multiforme
Stevens-Johnsons syndrom
Toxisk epidermal nekrolys

695C Erythema nodosum
Utesluter: Tuberkulöst erythema nodosum (017B)

695D Rosacea
Acne rosacea
Perioral dermatit
Rhinophyma

695E Lupus erythematosus discoides
Utesluter: Lupus UNS eller lupus vulgaris (017A)
Systemisk lupus erythematosus (710A)

695W Andra erytematösa tillstånd

695X Erytematösa tillstånd, ospecificerade
Erythema UNS
Sekundär erytrodermi

696 Psoriasis och liknande sjukdomstillstånd
Psoriasis et alii casus psoriasiformes

696A Psoriatisk ledsjukdom

696B Annan psoriasis
Alla former av psoriasis förutom psoriasis vid ledsjukdom
Psoriasis vulgaris

696C Parapsoriasis

696D Pityriasis rosea

696E Pityriasis rubra pilaris

696F Annan och ospecificerad fjällning
Utesluter: Pityriasis simplex (690)
Pityriasis versicolor (111A)

696W Annat psoriasisliknande tillstånd

697 Lichen
Lichen
Utesluter: Lichen
- pilaris (757D)
- sclerosus et atrophicus (701A)
- scrophulosus (017A)
- simplex chronicus (698D)
- spinulosus (757D)

697A Lichen planus
Lichen ruber planus

697B Lichen nitidus

697W Annan lichenform som ej klassificeras annorstädes

697X Lichen, ospecificerad

698 Klåda och besläktade tillstånd
Pruritus et casus similes

Utesluter: Pruritus specificerad som psykogen klåda (306)

698A Pruritus ani

698B Klåda i genitalregionen

698C Prurigo

698D Lichen simplex chronicus
Neurodermatit
Prurigo nodularis (Hyde)

698E Dermatitis factitia (artefacta)
Neurotiska exkoriationer
Tilläggskod kan användas för att ange samband med psykisk störning

698W Annan klåda
Pruritus senilis

698X Pruritus, ospecificerad
Klåda UNS

Andra sjukdomar i hud och underhud (700–709)
Alii morbi cutis et subcutis

Utesluter: Medfödd sjukdom i hud, hår eller naglar (757)

700 Liktornar och hudförhårdnader
Clavus et callositas

701 Annan hypertrofisk och atrofisk hudsjukdom
Alius casus hypertrophicus et atrophicus cutis

701A Scleroderma circumscriptum
Lokaliserad sklerodermi
Lichen sclerosus et atrophicus
Morphoea

701B Förvärvad keratodermi
Förvärvad
- ichtyos
- keratodermia palmaris et plantaris

Hyperkeratos UNS
Keratoderma climactericum
Keratos UNS
Keratodermia blennorrhagica

Utesluter: Dariers sjukdom (757D)
Arsenikkeratos (692E)
Keratosis blennorrhagica gonococcica (098W)

701C Förvärvad acanthosis nigricans

701D Striae atrophicae (hudbristningar)
Atrophoderma maculatum
Atrophie blanche
Degenerativ kolloid atrofi
Senil degenerativ atrofi
Striae distensae

701E Keloid
Hypertrofiskt ärr

701F Annan abnorm granulationsvävnad
Excessiv granulation
Utesluter: Granuloma telangiectaticum (686B)

701W Annat specificerat hypertrofiskt och atrofiskt tillstånd i huden
Acrodermatitis atrophicans chronica
Atrophia cutis senilis
Atrophoderma neuriticum
Sammanflytande och retikulat papillomatos
Cutis laxa senilis
Elastosis senilis

701X Annan hypertrofisk och atrofisk hudsjukdom, ospecificerad

702 Andra dermatoser
Aliae dermatoses
Hudhorn
Aktinisk keratos
Leukoplaki
Seborroisk keratos
Utesluter: Carcinoma in situ (232)

703 Sjukdomar i naglar
Morbi unguium

703A Nageltrång

703W Andra sjukdomar i naglar
Dystrophia unguium
Hypertrofi av naglarna
Leuconychia (punctata, striata)
Onykogrypos
Onykolys

703X Sjukdomar i naglar, ospecificerade
Utesluter: Onyki och paronyki (681)

704 Sjukdomar i hår och hårfolliklar
Morbi pilorum et folliculorum

704A Alopeci
Maskulin flintskallighet
Hypotrikos UNS
Postinfektiös hypotrikos
Alopecia areata
Utesluter: Syfilitisk alopeci (091W)

704B Hirsutism
Hypertrikos

704C Sjukdomar i hårskaften
Atrofiskt hår
Trichiasis
Utesluter: Trichiasis på ögonlocken (374A)

704D Variationer i hårfärgen
För tidig gråhårighet
Heterokromi i håret

704W Andra specificerade sjukdomar i hår och hårfolliklar
Follikulit
Perifollikulit
Sycosis barbae
Seborrhoea oleosa capillitii

704X Sjukdomar i hår och hårfolliklar, ospecificerade

705 Sjukdomar i svettkörtlarna
Morbi glandularum sudoriferarum

705A Anhidros
Hypohidros

705B Värmeutslag
Värmerodnad
Miliaria

705W Andra specificerade sjukdomar i svettkörtlarna
Bromhidros
Kromhidros
Pompholyx
Hidradenit
Utesluter: Hidrocystom (216)
Hyperhidros (780W)

705X Sjukdomar i svettkörtlarna, ospecificerade

706 Sjukdomar i talgkörtlarna
Morbi glandularum sebacearum

706A Acne varioliformis
Acne necrotica

706B Annan akne
Acne conglobata
Acne vulgaris
Akne UNS
Cystisk akne
Comedo
Utesluter: Acne rosacea (695D)

706C Talgcysta
Hudaterom

706D Seborré
Seborrhoea corporis
Utesluter: Seborrhoea oleosa capillitii (704W)
Torr seborré (690)
Seborroisk keratos (702)

706W Andra specificerade sjukdomar i talgkörtlarna
Xerosis cutis

706X Sjukdomar i talgkörtlarna, ospecificerade

707 Kroniskt hudsår
Ulcus chronicum cutis
Utesluter: Gangrän (785E)
Hudinfektion (680–686)
Specifika infektioner klassificerade under kapitel I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (001–136)
Variköst sår (454)

707A Dekubitalsår
Sår under gipsförband
Trycksår

707B Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår

707W Kroniskt sår med annan specificerad lokalisation

707X Kroniskt sår med icke specificerad lokalisation
Kroniskt sår UNS
Trofiskt sår UNS
Hudsår UNS

708 Nässelfeber
Urticaria

Utesluter: Angioneurotiskt ödem (995B)
Hereditärt angioödem (277G)
Quinckes ödem (995B)
Jätteurtikaria (995B)
Urticaria pigmentosa (757D)

708A Allergisk urtikaria

708B Idiopatisk urtikaria

708C Urtikaria beroende på kyla eller värme

708D Dermografisk urtikaria

708E Vibratorisk urtikaria

708F Kolinergisk urtikaria

708W Annan specificerad urtikaria
Kronisk urtikaria
Återkommande periodisk urtikaria

708X Urtikaria, ospecificerad

709 Andra sjukdomar i hud och underhud
Morbi cutis et subcutis alii

709A Dyskromi
Café au lait-fläckar
Kloasma UNS
Onormal pigmentering UNS
Hyperpigmentering
Tatuering
Vitiligo

709B Kärlsjukdomar i huden
Kapillarit
Utesluter: Åderbråck (454)

709C Ärrtillstånd och fibros i huden

709D Degenerativa hudsjukdomar
Kalcinos
Utesluter: Senil elastos UNS (701W)

709E Främmandekroppsgranulom i hud eller underhud

709W Andra specificerade sjukdomar i huden
Epitelial hyperplasi
Menstruell dermatos

709X Andra sjukdomar i hud och underhud, ospecificerade

Kapitel XIII

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae

Artropatier (ledsjukdomar) och besläktade sjukdomar (710–719)
Arthropathiae et morbi similes

Utesluter: Sjukdomar i ryggraden (720–724)

710 **Systemiska bindvävssjukdomar (diffusa sjukdomar i bindväven)**
Morbi diffusi telae conjunctivae

Innefattar: Alla kollagena sjukdomar vilkas effekter inte är huvudsakligen begränsade till ett enda system

Utesluter: Tillstånd som huvudsakligen engagerar hjärt-kärlsystemet, dvs polyarteritis nodosa och därmed sammanhängande tillstånd (446)

710A **Systemisk lupus erythematosus**
Lupus erythematosus disseminatus

Utesluter: Lupus erythematosus discoides (695E)

710B **Systemisk skleros**
Eosinofil fasciit
Scleroderma

Utesluter: Scleroderma circumscriptum (701A)

710C **Siccasyndromet**
Keratoconjunctivitis sicca
Sjögrens syndrom

710D **Dermatomyosit**

710E **Polymyosit**

710W **Andra specificerade systemiska bindvävssjukdomar**

710X **Systemiska bindvävssjukdomar, ospecificerade**
Kollagenos UNS

711 Artropati i samband med infektioner
Arthropathia cum infectionibus

Utesluter: Reumatisk feber (390)

711A Varig artrit
Artrit eller polyartrit orsakad av:
- koliforma bakterier
- Haemophilus influenzae
- pneumokocker
- Pseudomonas
- stafylokocker
- streptokocker

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen

711B Uroartropati
Artrit eller polyartrit i samband med ospecifik uretrit
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Reiters sjukdom (099D)
Annan ospecifik uretrit (099E)

711C Artropati vid Behcets syndrom
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (136B)

711D Enteroartropati
Artrit eller polyartrit efter vissa tarmsjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Enterit (008, 009)
Paratyfoid (002)
Salmonellos (003C)
Tyfoid (002A)

711E Artropati i samband med andra bakteriesjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Tuberkulos (015)
Lepra (030)
Meningokockinfektion (036W)
Gonokockinfektion (098F)
Andra bakteriesjukdomar med kodnummer 010–040 och 090–099 (utom 099D och 099E, se 711B)

711F Artropati i samband med andra virussjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Röda hund (056H)
Andra virussjukdomar med kodnummer 045–079
Viruspneumoni (480)
Influensa (487)

711G Artropati i samband med svampsjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Svampsjukdomar med kodnummer 110–118

711H Artropati i samband med masksjukdom
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Artrit vid bandmask (125H)

711W Artropati i samband med andra specificerade infektiösa och parasitära sjukdomar
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Sjukdomar med kodnummer 080–088, 100–104, 130–136
Utesluter: Artropati vid sarkoidos (713H)

711X Artropati i samband med infektion, ospecificerad
Infektiös artrit eller polyartrit (akut, subakut eller kronisk) UNS

712 Kristallartropatier
Arthropathiae crystallinae
Innefattar: Artrit och synovit orsakade av kristaller

(712A Giktartrit)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (274A)

712B Kondrokalcinos orsakad av dikalciumpyrofosfatkristaller
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (275E)

712C Kondrokalcinos orsakad av pyrofosfatkristaller
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (275E)

712D Kondrokalcinos, ospecificerad
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (275E)

712W Andra specificerade kristallartropatier

712X Kristallartropatier, ospecificerade

713 Artropati förenad med andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Arthropathia cum aliis morbis alibi classificabilibus

Innefattar: Artropati i samband med nedan angivna sjukdomar

713A Artropati i samband med andra endokrina och metaboliska sjukdomar

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Akromegali (253A)
- Hemokromatos (275A)
- Hyperparatyroidism (252A)
- Hypogammaglobulinemi (279A)
- Hypotyreoidism (243, 244)
- Lipoiddermatoartrit (272W)
- Okronos (270C)

Utesluter: Artropati vid amyloidos (713H)
- Artropati vid diabetisk neuropati (713F)
- Giktartrit (274A)
- Artropati vid andra kristallavlagringssjukdomar (712)

713B Artropati vid andra mag-tarmsjukdomar än infektioner

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Regional enterit (555)
- Ulcerös kolit (556)

713C Artropati vid blodsjukdomar

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Hemoglobinopati (282E–H)
- Hemofili (286A–C)
- Leukemi (204–208)
- Malign retikulos (202D)
- Multipel myelomatos (203A)

Utesluter: Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (713G)

713D Artropati vid hudsjukdomar

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Erythema multiforme (695B)
- Erythema nodosum (695C)
- Psoriasis (696A)

713E Artropati vid andningsorganens sjukdomar

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (490–519)

Utesluter: Artropati vid vissa luftvägsinfektioner (711)

713F Artropati vid nervsystemets sjukdomar

Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
- Charcots artropati vid:
  - diabetes (250F)
  - syringomyeli (336A)
  - tabes (094A)
  - UNS (094A)
- Neuropatisk artropati (094A)

713G Artropati vid överkänslighetsreaktion
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Henoch-Schönleins purpura (287A)
Serumsjuka (999F)
Utesluter: Allergisk artrit UNS (716C)

713H Annan allmänsjukdom med ledengagemang
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod:
Amyloidos (277D)
Familjär medelhavsfeber (277D)
Sarkoidos (135)

713W Artropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod
Utesluter: Artropati förenad med sjukdomar angivna under 711B–W, 712B–X, 713A–H

714 Reumatoid artrit och liknande former av inflammatorisk polyartrit
Arthritis rheumatoides et polyarthropathiae inflammatoriae similes
Utesluter: Reumatisk feber (390)
Inflammatoriska sjukdomar i ryggraden (720)

714A Reumatoid artrit

714B Feltys syndrom
Reumatoid artrit med splenomegali och leukopeni

714C Annan reumatoid artrit med engagemang från andra inre organ eller organsystem

714D Juvenil reumatoid artrit
Stills sjukdom

714E Kronisk artropati efter reumatisk feber
Jaccouds syndrom

714W Annan specificerad reumatoid artrit

714X Inflammatorisk polyartrit, ospecificerad
Polyartrit UNS

715 Artros och liknande sjukdomar
Arthrosis et morbi similes
Utesluter: Spondylos (721)

715A Generaliserad artros

715B Lokaliserad primär artros

715C Lokaliserad sekundär artros

715D Lokaliserad artros, ej specificerad som primär eller sekundär

715W Artros i mer än en led men ej specificerad som generaliserad

715X Artros ej specificerad som generaliserad eller lokaliserad

716 Andra och icke specificerade artropatier
Arthropathiae aliae sive non specificatae

Utesluter: Krikoarytenoidartropati (478H)

716A Kaschin-Becks sjukdom

716B Traumatisk artropati

716C Allergisk artrit

Utesluter: Artrit vid Henoch-Schönleins purpura eller serumsjuka (713G)

716E Tillfälligt uppträdande artropati

716F Icke specificerad polyartropati eller polyartrit

716G Icke specificerad monoartrit

716W Annan specificerad artropati

716X Annan artropati, ospecificerad

717 Sjukdomar i meniskerna och i andra ledbrosk i knäleden
Morbi meniscorum et cartilaginis aliae articularis genus

Utesluter: Ankylos (718F)
Kontraktur (718E)
Färsk skada (836)
Deformitet (736G)
Habituell luxation (718D)

717A Längsgående ruptur i mediala menisken

717B Ruptur av mediala meniskens framhorn

717C Ruptur av mediala meniskens bakhorn

717D Annan och icke specificerad ruptur av mediala menisken

717E Ruptur av laterala menisken

717F Ruptur av menisk som ej klassificeras annorstädes
Medfödd diskoid menisk

717G Fri kropp i knäled

717H Chondromalacia patellae

717W Annan specificerad ledbrosksjukdom i knäled
Gammal ruptur av knäligament

717X Ledbrosksjukdom i knäled, ospecificerad

718 Sjukdomar i ledbrosk i andra leder än knäled
Morbi cartilaginis articularis, genu articulationis excepto
Utesluter: Färsk skada (830–848)

718A Ledbrosksjukdom
Menisksjukdom (utom i knäled)
Utesluter: Kondrokalcinos (712)
Vid okronos (270C jämte 713A)
Menisksjukdom i knäled (717)

718B Fri kropp i led
Utesluter: Fri kropp i knäled (717G)

718C Patologisk luxation
Spontan dislokation

718D Habituell luxation

718E Kontraktur i led

718F Ankylotisk led
Utesluter: Ankylos i kotpelaren (724X)
Stelhet i led utan uppgift om ankylos (719F)

718G Protrusio acetabuli, ospecificerad

718W Annan ledbrosksjukdom som ej klassificeras annorstädes
Utesluter: Deformiteter som klassificeras under 736

718X Sjukdomar i ledbrosk, ospecificerade, i andra leder än knäled

719 Andra och ospecificerade sjukdomar i lederna
Morbi articulorum alii sive non specificati

719A Ledutgjutning
Ledsvullnad med eller utan smärta

719B Hemartros
Utesluter: Färsk skada (840–848)
Vid hemofili (286A–C)

719C Villonodulär synovit

719D Palindrom reumatism

719E Smärta i led
Artralgi UNS

719F Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes

719G Andra ledsymtom

719H Gångsvårigheter
Dysbasi

719W Andra ledsjukdomar

719X Ledsjukdomar, ospecificerade

Ryggåkommor (720–724)
Dorsopathiae

Utesluter: Ryggradskrökningar (737)
Osteokondros i ryggraden (732)

720 Pelvospondylit och andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden
Pelvospondylitis et alii morbi inflammatorii columnae vertebralis

720A Pelvospondylit

720B Entesopati i ryggraden
Inflammation i ligament eller muskelfästen i ryggraden

720C Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes

720W Annan inflammatorisk spondylopati
Utesluter: Tuberkulös spondylit (015A)

720X Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad

721 Spondylos och besläktade sjukdomar
Spondylosis et morbi similes

721A Cervikal spondylos utan myelopati

721B Cervikal spondylos med myelopati
Kompressionssyndrom av vertebralisartär eller främre spinalartär

721C Torakal spondylos utan myelopati

721D Lumbosakral spondylos utan myelopati

721E Torakal eller lumbal spondylos med myelopati

721F Kissing spine

721G Ankyloserande vertebral hyperostos

721H Traumatisk spondylopati

721W Annan specificerad spondylos

721X Spondylos med icke specificerad lokalisation

722 Sjukdomar i mellankotskivorna
Morbi disci intervertebralis

722A Halsdiskbråck utan myelopati
Neurit eller radikulit orsakad av halsdiskbråck

722B Torakalt eller lumbalt diskbråck utan myelopati
Lumbago eller ischias orsakad av diskbråck
Neurit eller radikulit orsakad av torakolumbalt diskbråck

722C Diskbråck med icke specificerad lokalisation, utan myelopati
Neurit eller radikulit orsakad av diskbråck

722D Intraspongiös diskherniering (Schmorls noduli)

722E Diskdegeneration i halskotpelaren

722F Diskdegeneration i bröst- och ländkotpelaren

722G Diskdegeneration med icke specificerad lokalisation

722H Intervertebraldisksjukdomar med myelopati

722W Postlaminektomisyndrom

722X Andra och icke specificerade intervertebraldisksjukdomar

723 Andra sjukdomar i halsregionen
Alii morbi regionis cervicalis
Utesluter: Intervertebraldisksjukdomar (722)
Spondylos (721)

723A Spinal stenos i cervikalregionen

723B Cervikalgi

723C Cervikokranialt syndrom

723D Cervikobrakialt syndrom

723E Brakial neurit eller radikulit UNS

723F Torticollis, ospecificerad
Utesluter: Torticollis
- medfödd (756W)
- på grund av förlossningsskada (767W)
- hysterisk (300B)
- psykogen (306)
- spasmodisk (333W)
- på grund av färsk skada (847A)

723G Pannikulit i halsregionen

723H Ossifikation av bakre longitudinella ligamentet i halsregionen

723W Andra specificerade syndrom i halsregionen

723X Sjukdomar och symtom i halsregionen, ospecificerade

724 Andra och ospecificerade ryggsjukdomar
Morbi dorsi alii sive non specificati

Utesluter: Hoptryckt kota (kodas efter grundorsaken, t ex osteoporos 733A)
Sjukdomstillstånd orsakat av:
- intervertebral disksjukdom (722)
- spondylos (721)

724A Spinal stenos, utom i halsregionen

724B Smärtor i bröstryggraden

724C Lumbago

724D Ischias
Utesluter: Specificerad lesion av ischiasnerven (355A)

724E Torakal eller lumbosakral neurit eller radikulit UNS

724F Icke specificerad ryggvärk

724G Sjukdomar i sakrum

724H Sjukdomar i coccyx

724W Andra ryggsymtom

724X Ryggsjukdom, ospecificerad
Utesluter: Sakroiliit (720C)

Reumatism, utom reumatiska ryggsjukdomar (725–729)

Rheumatismus, rheumatismo dorsi excepto

Innefattar: Sjukdomar i muskler och senor och deras fästen samt sjukdomar i andra mjukvävnader

725 Reumatisk polymyalgi (syndrom med muskelsmärtor och ledstelhet)

Polymyalgia rheumatica

726 Mjukdelsreumatism och liknande syndrom

Enthesopathia peripherica et syndromata similia

Entesopati (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)

Utesluter: Entesopati i ryggraden (720B)

726A Adhesiv kapsulit i skulderleden
Frozen shoulder

726B Rotator cuff-syndrom i skulderleden och liknande tillstånd
Sjukdomar i bursor och senor i skulderregionen

726C Andra tillstånd i skulderregionen som ej klassificeras annorstädes
Fibrosit i skulderleden
Fibrositis humeroscapularis
Periartritis humeroscapularis

726D Entesopati i armbågsregionen
Epikondylit
Tennisarmbåge

726E Entesopati i handled och mellanhand
Periartrit i handled

726F Entesopati i höftledsregionen
Iliac crest spur
Psoastendinit
Trokantertendinit
Trokanterbursit

726G Entesopati i knäleden
Pellegrini-Stiedas syndrom

726H Entesopati i fotled och mellanfot
Akillesbursit
Akillestendinit
Kalkaneussporre
Metatarsalgi UNS
Tibialis anterior-tendinit

Utesluter: Mortons metatarsalgi (355G)

726W Andra specificerade perifera entesopatier

726X Entesopati, ospecificerad
Bensporre UNS
Kapsulit UNS
Periartrit UNS
Tendinit UNS

727 Andra sjukdomar i ledhinnor, senor och slemsäckar
Morbi alii synoviae, tendinis et bursae

727A Synovit och tenosynovit
Utesluter: Gonokocksynovit (098F)
Syfilitisk synovit (095)
Tuberkulös synovit (015)
Kristallinducerad synovit (712)
Giktsynovit (274A)

727B Bunio
Bursit vid basala stortåleden

727C Specifika bursiter, ofta arbetsbetingade
Bursit efter trauma mot armbåge, hand eller knä
Kronisk krepiterande synovit i handled

727D Annan bursit
Bursit UNS
Utesluter: Gonokockbursit (098F)
Syfilitisk bursit (095)
Subakromeal bursit (726B)
Subkorakoidal bursit (726B)
Subdeltoidal bursit (726B)
Frozen shoulder (726A)

727E Ganglion och cysta utgående från synovia, sena och bursa

727F Ruptur av synovia

727G Icke traumatisk senruptur

727W Annan specificerad sjukdom i synovia, sena och bursa
Abscess i bursa eller led
Kalcifikation av sena UNS
Kalciumdeposition i bursa
Kontraktur i sena eller senskida
Kort sena
Utesluter: Xantomatos lokaliserad till sena (272H)

727X Sjukdomar i synovia, sena och bursa, ospecificerade

728 Sjukdomar i muskler, ligament (ledband) och fascior (bindvävshinnor)

Morbi musculorum, ligamentorum et fasciarum

Utesluter: Ruptur av knäligament (717W)
Muskeldystrofier (359)
Myoneurala sjukdomar (358)
Myopatier (359)

728A Infektiös myosit
Purulent myosit
Utesluter: Tropisk myosit (040W)
Epidemisk myosit (074B)

728B Muskelkalcifikation och muskelossifikation
Myositis ossificans
Polymyositis ossificans

728C Inaktivitetsatrofi i muskel som ej klassificeras annorstädes
Myofibros
Utesluter: Neuralgisk amyotrofi (353F)
Progressiv muskulär atrofi (335)

728D Andra specificerade muskelsjukdomar
Artrogrypos
Immobilitetssyndrom (paraplegiskt)
Utesluter: Arthrogryposis multiplex congenita (755W)
Stiff man-syndrom (333X)

728E Slapphet i ligament

728G Dupuytrens kontraktur
Kontraktur i palmarfascia

728H Andra fibromatoser
Nodulär fasciit
Plantar fasciit
Pseudosarkomatös fibromatos
Utesluter: Eosinofil fasciit (710B)

728W Andra specificerade sjukdomar i muskler, ligament och fascior
Främmandekroppsgranulom
Interstitiell myosit

728X Sjukdomar i muskler, ligament och fascior, ospecificerade

729 Andra sjukdomar i mjukvävnader
Alii morbi telae mollis

Utesluter: Akroparestesi (443W)
Karpaltunnelsyndrom (354A)
Ryggsjukdomar (720–724)
Entrapment-syndrom (354, 355)
Palindrom reumatism (719D)
Periartrit (726)
Psykogen reumatism (306)

729A Reumatism, ospecificerad, och fibrosit

729B Myalgi och myosit, ospecificerade

729C Neuralgi, neurit och radikulit, ospecificerade

Utesluter: Brakial radikulit (723E)
Lumbosakral radikulit (724E)
Mononeurit (354, 355)
Ischias (724D)

729D Pannikulit, ospecificerad

729E Fasciit, ospecificerad

Utesluter: Eosinofil fasciit (710B)
Nodulär fasciit (728H)

729F Smärtor i extremitet

729G Kvarliggande främmande kropp i mjukvävnad

729W Andra specificerade symtom som kan hänföras till extremiteterna

Kramp
Extremitetssvullnad

729X Sjukdomar i mjukvävnader, ospecificerade

Polyalgi

Sjukdomar i ben- och broskvävnader samt förvärvade muskuloskeletala deformiteter (730–739)

Osteopathia, chondropathia et deformitates musculosceletales acqusitae

730 Osteomyelit (benröta) och periostit (benhinneinflammation)

Osteomyelitis et periostitis

Utesluter: Inflammation i käkbenet (526E, 526F)
Mastoidit (383)

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen, t ex stafylokocker (041B)

730A Akut osteomyelit

730B Kronisk osteomyelit

730C Ospecificerad osteomyelit

730D Periostit utan angivande av osteomyelit

(730E Tuberkulos i ryggraden 015A)
Potts sjukdom

Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (015A)

(730F Tuberkulos i extremiteterna)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (015B, 015C, 015H)

(730G Tuberkulos i andra ben)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (015H)

(730H Osteopati som följd av polio)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (045 resp 138)

(730W Andra specificerade infektioner i benvävnad)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen, t ex bensyfilis UNS (095)

730X Infektion i benvävnad, ospecificerad

731 Deformerande beninflammation och bensjukdom förenad med sjukdomar som klassificeras annorstädes

Osteitis deformans et osteopathia cum morbis alibi classificabilibus

731A Osteitis deformans utan angivande av bentumör
Pagets bensjukdom

(731B Osteitis deformans vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen

731C Hypertrofisk pulmonär osteoartropati
Bamberger-Maries sjukdom

(731W Annan benförändring vid sjukdomar som klassificeras annorstädes)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen

732 Samtidig ben- och brosksjukdom
Osteochondropathia

732A Juvenil osteokondros i ryggraden
Vertebral epifysit (Scheuermann)
Ospecificerad juvenil osteokondros av ryggraden eller kotkropp
Utesluter: Postural juvenil kyfos (737A)

732B Juvenil osteokondros i höft och bäcken
Juvenil osteokondros i:
- femurhuvudet (Legg-Calvé-Perthes, coxa plana)
- crista iliaca
- symfysen

732C Icke-traumatisk epifysiolys i caput femoris

732D Juvenil osteokondros i övre extremitet
Osteokondros i:
- corpus lunatum (Kienböck)
- hand UNS
- humerushuvud
- metakarpalhuvud
- nedre ulna
- övre extremitet UNS

732E Juvenil osteokondros i nedre extremitet utom fot
Osteokondros i:
- nedre extremitet UNS
- patella
- proximala tibia (Blount)
- tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter)

732F Juvenil osteokondros i fot
Kalkaneusapofysit
Osteokondros i:
- talus
- kalkaneus
- fot UNS
- metatarsalben
- os tibiale externum (Haglund)
- os naviculare (Köhler)

732G Annan juvenil osteokondros
Apofysit, epifysit, osteokondrit eller osteokondros, specificerade som juvenila, med annan eller ospecificerad lokalisation

732H Osteochondritis dissecans

732W Annan specificerad form av osteokondropati
Osteokondros i ryggraden hos vuxna

732X Osteokondropati, ospecificerad

733 Andra sjukdomar i ben och brosk
Alii morbi ossium et cartilaginis

Utesluter: Bensporre (726X)
Brosk eller främmande kropp i led (717, 718)
Jättecellsgranulom i käke (526D)
Osteitis fibrosa cystica generalisata (252A)
Osteomalaci (268C)
Polyostotisk fibrös dysplasi i ben (756F)
Prognatism, retrognatism (524B)
Xantomatos lokaliserad till ben (272H)

733A Osteoporos

733B Spontanfraktur
Spontanfrakturer i patologiskt förändrat ben
Spontanfrakturer i icke patologiskt förändrat ben

733C Bencysta
Utesluter: Käkcysta (526)
Osteitis fibrosa cystica (252A)

733D Hyperostos i skallens ben

733E Aseptisk bennekros
Utesluter: Bennekros UNS (730B)
Osteokondropati (732)

733F Osteitis condensans

733G Tietzes sjukdom

733H Algoneurodystrofi

733W Fördröjd eller utebliven läkning av fraktur
Pseudartros

733X Andra sjukdomar i ben och brosk, ospecificerade

734 Plattfot
Pes planus

Förvärvad plattfot

Utesluter: Medfödd plattfot (754G)
Kontrakt plattfot (754G)
Spastisk plattfot (754G)

735 Förvärvade deformiteter i tår
Deformitates digitorum pedis acquisitae

Utesluter: Medfödd deformitet (754G, 755G)

735A Hallux valgus (förvärvad)

735B Hallux varus (förvärvad)

735C Hallux rigidus

735D Hallux malleus

735E Annan hammartå (förvärvad)

735F Klotå (förvärvad)

735W Annan förvärvad tådeformitet

735X Fövärvad tådeformitet, ospecificerad

736 Andra förvärvade deformiteter av extremiteter
Deformitates aliae extremitatum acquisitae

Utesluter: Medfödd deformitet (754, 755)

736A Förvärvad deformitet i underarm, utom fingrar

Klohand
Klubbhand
Cubitus valgus
Cubitus varus
Deformitet av armbåge, underarm, hand eller handled UNS

736B Mallet-finger (droppfinger)

736C Andra förvärvade deformiteter i finger

Utesluter: Klubbfinger (781F)
Trigger finger (727A)

736D Förvärvade deformiteter i höftled

Coxa valga
Coxa vara
Deformitet i höftled UNS

736E Genu valgum (kobenthet) eller genu varum (hjulbenthet) (förvärvad)

736F Genu recurvatum (förvärvad)

736G Andra förvärvade deformiteter av knä

736H Andra förvärvade deformiteter av fotled och fot
Förvärvad klofot
Förvärvad klumpfot
Utesluter: Klumpfot som inte specificeras som förvärvad (754)
Deformitet av tå (förvärvad) (735)
Pes planus (förvärvad) (734)

736W Förvärvade deformiteter av andra delar av extremitet
Deformitet av arm eller ben som ej klassificeras annorstädes
Deformitet av skuldra

736X Förvärvad extremitetsdeformitet utan angiven lokalisation

737 Onormal ryggradskrökning
Curvatura columnae vertebralis
Utesluter: Medfödd ryggradskrökning (754C)

737A Hållningskyfos i ungdomen
Utesluter: Osteokondros i ryggraden (732A, 732W)

737B Kyfos (förvärvad)

737C Lordos (förvärvad)

737D Kyfoskolios och skolios

(737E Ryggradskrökning förenad med andra tillstånd)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen:
Ryggradskrökning förenad med:
- Charcot-Marie-Tooths sjukdom (356B)
- osteitis deformans (731A)
- osteitis fibrosa cystica (252A)
- tuberkulos (Potts puckel) (015A)

737W Annan specificerad ryggradskrökning

737X Onormal ryggradskrökning, ospecificerad
Utesluter: Ryggradskrökning UNS (738F)

738 Annan förvärvad deformitet
Deformitas alia acquisita
Utesluter: Medfödd deformitet (754–756, 758–759)
Dentofacial anomali (524)

738A Förvärvad deformitet av näsan
Utesluter: Septumdeviation (470)

738B Annan förvärvad deformitet av huvudet

738C Förvärvad deformitet av halsen

738D Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben

738E Förvärvad spondylolistes
Degenerativ spondylolistes
Utesluter: Medfödd spondylolistes (756B)

738F Annan förvärvad deformitet av rygg eller ryggrad
Ryggradskrökning UNS

738G Förvärvad deformitet av bäckenet
Utesluter: Bäckendeformitet som komplicerar värkarbete och förlossning (653)

738H Blomkålsöra

738W Förvärvad deformitet med annan specificerad lokalisation

738X Förvärvad deformitet med icke specificerad lokalisation

(739 Nonallopatiska lesioner som inte klassificeras annorstädes)
Laesiones non allopathicae, non alibi classificabiles
Detta kodnummer används ej

Kapitel XIV
Medfödda missbildningar
Maleformationes congenitae

740 **Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar**
Anencephalia et maleformationes similes

740A **Anencefali**
Akrani
Hemianencefali
Hemicefali

740B **Craniorachischisis**

740C **Iniencefali**

741 **Spina bifida (kluven ryggrad)**
Spina bifida
Utesluter: Spina bifida occulta (756B)

741A **Spina bifida med hydrocefalus**
Arnold-Chiaris syndrom
Varje tillstånd under 741X förenat med tillstånd under 742D

741X **Spina bifida utan uppgift om hydrocefalus**
Hydromeningocele
Meningocele
Meningomyelocele
Myelocele
Myelocystocele
Rachischisis
Spina bifida aperta
Syringomyelocele

742 **Andra medfödda missbildningar i nervsystemet**
Aliae maleformationes congenitae systematis nervosi

742A **Encefalocele**
Encefalomyelocele
Hydroencefalocele
Kraniellt hydromeningocele
Cerebralt meningocele
Meningoencefalocele

742B **Mikrocefali**

742C **Missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad**
Agenesi, aplasi och hypoplasi av delar av hjärnan
Agyri
Mikrogyri

742D Medfödd hydrocefalus
Anomali, obstruktion eller stenos i aquaeductus Sylvii
Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Hydrocefalus hos nyfödd
Utesluter: Hydrocefalus av förvärvad typ (331E)
Hydrocefalus beroende på medfödd toxoplasmos (771C)
Hydrocefalus vid varje tillstånd under 741X (741A)

742E Andra specificerade missbildningar i hjärnan
Medfödd hjärncysta
Makrogyri
Megalencefali
Porencefali
Multipla missbildningar i hjärnan UNS

742F Andra specificerade missbildningar i ryggmärgen
Amyeli
Medfödd anomali i ryggmärgens hinnor
Bristfällig utveckling av cauda equina
Hydromyeli
Hypoplasi av ryggmärgen

742W Andra specificerade missbildningar i nervsystemet
Agenesi av nerv
Missbildning av brakialplexus
Familjär dysautonomi (Riley-Days syndrom)
Utesluter: Neurofibromatos (237H)

742X Icke specificerade missbildningar i hjärnan, ryggmärgen och nervsystemet

743 Medfödda missbildningar av öga
Maleformationes congenitae oculi

743A Anoftalmi
Kryptoftalmus

743B Mikroftalmi
Aplasi, dysplasi och hypoplasi av öga
Rudimentärt öga

743C Buftalmi
Medfött glaukom
Glaukom hos nyfödd
Hydroftalmus
Keratoglobus, medfödd
Megalokornea

743D Medfödd katarakt samt linsmissbildningar
Medfödd afaki
Sfärofaki

743E Kolobom och andra missbildningar i främre segmentet

Aniridi
Anisokori, medfödd
Atresi av pupillen
Kolobom i iris
Korektopi
Korneal opacitet, medfödd
Mikrokornea
Peters missbildning
Rigers missbildning

743F Medfödda missbildningar i bakre segmentet

Kolobom i fundus
Medfött retinalt aneurysm
Medfödd glaskroppsgrumling

743G Medfödd missbildning i ögonlock, tårsystem och orbita

Ablefari
Bristande utveckling av:
- cilier
- ögonlock
- tårapparat
- punctum lacrimale

Övertaliga
- ögonlock
- ögonmuskler

Medfödd
- entropi
- ptos

Dakryostenos

743W Andra specificerade missbildningar av öga

Utesluter: Albinism (270C)
Medfödd nystagmus (379F)
Ärftlig degeneration och dystrofi i ögonbottnen (362H)

743X Icke specificerade missbildningar av öga

744 Medfödda missbildningar av öra, ansikte och hals
Maleformationes congenitae auris, faciei et colli

Utesluter: Missbildningar av:
- halsryggraden (754C, 756B)
- larynx (748C, 748D)
- paratyroidea (759C)
- tyreoidea (759C)

Kluven läpp (749B)

744A Missbildningar av öra som förorsakar nedsatt hörsel
Frånvaro av:
- yttre hörselgång
- ytteröra

Atresi eller striktur av hörselgång
Medfödd missbildning av:
- membranösa labyrinten
- mellanöra
- cortiska organet

Sammanväxning av hörselbenen

Utesluter: Medfödd dövhet utan angivande av orsak (389)

744B Övertaligt ytteröra
Preaurikulärt bihang

744C Andra specificerade missbildningar av öra
Frånvaro av:
- örontrumpet
- lob

Darwins vårta
Makroti
Mikroti

Utesluter: Preaurikulär sinus (744E)

744D Icke specificerade missbildningar av öra

744E Gälgångscysta eller gälgångsfistel, preaurikulär sinus
Cervikoaural fistel
Preaurikulär cysta
Fistula colli congenita

744F Pterygium colli

744W Andra specificerade missbildningar av ansiktet och halsen
Medfödd hypertrofi av läpp
Medfödd makrocheili
Medfödd makrostomi
Medfödd mikrocheili
Medfödd mikrostomi

Utesluter: Tillstånd klassificerade under 754

744X Icke specificerade missbildningar av ansiktet och halsen

745 Missbildningar vid hjärtats anläggning och hjärtskiljeväggens slutning

Maleformationes bulbi cordis et septi cordis occlusionis

745A Truncus communis

Avsaknad av septum mellan aorta och lungartären
Abnorm kommunikation mellan aorta och lungartären
Aortaseptumdefekt
Persisterande truncus arteriosus

745B Transposition av de stora kärlen

Högertransposition av aorta
Båda stora kärlen utgående från högra kammaren
Taussig-Bings syndrom
Komplett transposition av de stora kärlen
Inkomplett transpostion av de stora kärlen
Korrigerad transposition av de stora kärlen

745C Fallots tetrad

Ventrikelseptumdefekt med pulmonalisstenos eller pulmonalisatresi, dextraposition av aorta och hypertrofi av höger kammare

745D Gemensam kammare

Cor triloculare biatriatum
Single ventricle

745E Ventrikelseptumdefekt

Eisenmengers komplex
Kommunikation mellan vänster kammare och höger förmak

Utesluter: Ventrikelseptumdefekt av atrioventikulär kanaltyp (745G)

745F Förmaksseptumdefekt av ostium secundum-typ

Öppetstående foramen ovale
Ostium secundum
Lutembachers syndrom

745G Endokardiell cushion-defekt

Ventrikelseptumdefekt av atrioventrikulär kanaltyp
Gemensam atrioventrikulär kanal
Gemensamt förmak
Ostium primum

745H Cor biloculare

745W Andra specificerade missbildningar vid hjärtats anläggning och hjärtskiljeväggens slutning

745X Icke specificerad defekt vid hjärtskiljeväggens slutning

Septumdefekt UNS

746 Andra medfödda hjärtmissbildningar
Aliae maleformationes cordis congenitae

Utesluter: Endokardiell fibroelastos (425D)

746A Missbildning av pulmonalisklaff
Medfödd atresi, insufficiens eller stenos av pulmonalisklaffarna

746B Medfödd trikuspidalisatresi och trikuspidalisstenos

746C Ebsteins sjukdom

746D Medfödd stenos av aortaklaff
Medfödd aortastenos

746E Medfödd insufficiens av aortaklaff
Bikuspidal aortaklaff
Medfödd aortainsufficiens

746F Medfödd mitralisstenos

746G Medfödd mitralisinsufficiens

746H Hypoplastiskt vänsterhjärtsyndrom
Atresi eller utpräglad hypoplasi av aortaöppningen eller aortaklaffen med hypoplasi av aorta ascendens och defekt utveckling av vänster ventrikel (med mitralisklaffsatresi)

746W Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar
Medfött hjärtblock
Medfödd divertikel i vänster kammare
Medfödd perikardiell defekt
Cor triatriatum
Kranskärlsmissbildning
Dextrokardi
Ectopia cordis
Felläge av hjärtat
Pulmonär infundibulär stenos

746X Icke specificerade medfödda hjärtmissbildningar
Medfödd hjärtmissbildning UNS
Medfödd hjärtsjukdom UNS

747 Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Alii morbi congeniti systematis circulationis

747A Bestående ductus arteriosus
Bestående ductus Botalli
Ductus arteriosus persistens

747B Coartatio aortae
Avbruten aortabåge

747C Andra missbildningar av aorta
Aplasi, atresi, medfött aneurysm och medfödd dilatation av aorta
Aneurysm i sinus Valsalvae
Dextraposition av aorta
Hypoplasi av aorta
Överridande aorta
Annulus vascularis aortae, vascular ring
Kvarstående höger aortabåge
Stenos av aorta ascendens
Striktur av aorta ascendens
Supravalvulär aortastenos
Utesluter: Medfödd aortastenos eller aortastriktur, endast beskriven på detta sätt (746D)
Hypoplasi av aorta vid hypoplastiskt vänsterhjärtsyndrom (746H)

747D Missbildningar av lungartären
Agenesi, anomali, atresi, hypoplasi och stenos av lungartären
Pulmonärt arteriovenöst aneurysm

747E Missbildningar av de stora venerna
Frånvaro, anomali och medfödd stenos av vena cava (inferior) (superior)
Medfödd stenos
Bestående vänster bakre kardinalven
Bestående vänster vena cava superior
Total anomali av lungvensförbindelsen

747F Frånvaro eller hypoplasi av navelartär

747G Andra missbildningar av perifera kärlsystemet
Frånvaro, anomali och atresi av artär eller ven som ej klassificeras annorstädes
Arteriovenöst aneurysm (perifert)
Multipla njurartärer
Medfött perifert aneurysm
Medfödd flebektasi
Medfödd striktur i artär
Medfött åderbråck
Utesluter: Missbildningar av hjärnans kärl (747W)
Missbildning av lungartär (747D)
Medfött näthinneaneurysm (743F)
Hemangiom och lymfangiom (228)

747W Andra specificerade missbildningar av cirkulationsorganen
Medfött arteriovenöst aneurysm i hjärnan
Medfött aneurysm med lokalisation som ej klassificeras annorstädes
Medfödd missbildning av hjärnans kärl
Utesluter: Medfött aneurysm i:
- koronarkärl (746W)
- perifera kärl (747G)
- lungkärl (747D)
- retinalkärl (743F)

Brustet cerebralt arteriovenöst aneurysm (430)
Brustet medfött cerebralt aneurysm (430)

747X Icke specificerade missbildningar av cirkulationsorganen

748 Medfödda missbildningar av andningsorganen
Maleformationes congenitae organorum respirationis

Utesluter: Medfödd diafragmadefekt (756G)

748A Koanalatresi
Atresi och medfödd stenos i näsöppningarna (främre) (bakre)

748B Andra näsmissbildningar
Frånvaro av näsa
Accessorisk näsa
Kluven näsa
Deformitet av väggen till näsans bihålor
Medfödd näsdeformitet
Skåra i nästippen
Perforation av väggen till näsans bihålor

Utesluter: Medfödd septumdeviation (754A)

748C Larynxmembran

748D Andra missbildningar av larynx, trakea och bronk
Agenesi av bronk, larynx eller trakea
Missbildning av:
- krikoidbrosk
- epiglottis
- tyreoideabrosk
- trakealbrosk

Atresi av:
- epiglottis
- glottis
- larynx
- trakea

Medfött kluvet sköldbrosk
Medfödd dilatation av trakea
Medfödd stenos av:
- larynx
- trakea

Medfött trakeocele
Divertikel i bronk
Fissur i epiglottis
Laryngocele
Klyvning av bakre krikoidbrosk
Rudimentär trakealbronk
Medfödd laryngeal stridor

748E Medfödd cystlunga
Medfödd cystisk lungsjukdom
Medfödd polycystisk lungsjukdom

Utesluter: Förvärvad cystlunga eller cystlunga som ej specificeras som medfödd (518W)

748F Agenesi, hypoplasi och dysplasi av lunga
Frånvaro av lunglob
Aplasi av lunga
Hypoplasi av lunga
Sekvestrering av lunga

748G Andra missbildningar av lunga
Medfödd bronkiektasi
Medfött lobärt emfysem

748W Andra specificerade missbildningar av andningsorganen
Missbildning av pleuravecken
Atresi av rinofarynx
Medfödd mediastinumcysta

748X Icke specificerade missbildningar av andningsorganen

749 Kluven gom och kluven läpp
Palatoschisis et cheiloschisis

749A Kluven gom
Palatoschisis
Gomspalt
Kluven uvula

749B Kluven läpp
Cheiloschisis
Läppspalt
Harmynthet

749C Kluven gom med kluven läpp

750 Andra medfödda missbildningar av övre delen av matsmältningskanalen
Maleformationes congenitae aliae organorum digestionis superiorum

750A Tungband
Ankyloglossi

750B Andra missbildningar av tungan
Aglossi
Medfödd hypertrofi av tungan
Fissur i tungan
Hypoplasi av tungan
Makroglossi
Mikroglossi

750C Andra specificerade missbildningar av munhålan och svalget
Frånvaro av spottkörtlar
Frånvaro av uvula
Accessoriska spottkörtlar
Atresi av spottgång
Medfödd fistel i läpp
Medfödd fistel från spottkörtel
Divertikel i svalget
Svalgficka

750D Trakeo-esofagal fistel, esofagusatresi och esofagusstenos
Medfödd esofagobronkiell fistel
Medfödd esofagusstenos
Medfödd esofagusstriktur

750E Andra specificerade missbildningar av esofagus
Medfödd dilatation av esofagus
Medfödd lägesförskjutning av esofagus
Divertikel i esofagus
Dubbel esofagus
Jätteesofagus

750F Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Medfödd eller infantil konstriktion, hypertrofi, stenos och striktur av pylorus
Medfödd pylorusspasm

750G Medfött hiatusbråck
Lägesförskjutning av kardia genom esofagusbråck
Utesluter: Medfött diafragmabråck (756G)

750H Andra specificerade missbildningar i magsäcken
Medfödd kardiospasm
Medfödd timglasmage
Lägesförskjutning av magsäcken
Medfödd divertikel i magsäcken
Dubbel magsäck

750W Andra specificerade missbildningar av övre delen av matsmältningskanalen

750X Andra icke specificerade missbildningar av övre delen av matsmältningskanalen

751 Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen
Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis

751A Meckels divertikel
Bestående omfalomesenterisk gång

751B Atresi och stenos av tunntarm
Atresi av:
- duodenum
- ileum
- tunntarm UNS

Jejunum imperforatum
Medfödd frånvaro, obstruktion, stenos och striktur av tunntarm eller tarm UNS

751C Atresi och stenos av tjocktarm, rektum och anus
Frånvaro av:
- anus
- appendix
- tjocktarm
- rektum

Atresi av:
- anus
- kolon
- rektum

Medfödd eller infantil
- obstruktion av tjocktarm
- ocklusion av anus
- striktur av anus

Rectum imperforatum
Anus imperforatum
Striktur av rektum

751D Hirschsprungs sjukdom och andra medfödda funktionella rubbningar i kolon
Aganglionos
Medfödd dilatation av kolon
Medfödd megakolon
Makrokolon

751E Missbildning av tarmfästet
Medfödd fastlödning av:
- oment
- peritoneum

Malrotation av kolon
Ofullständig rotation av caecum eller kolon
Mesenterium commune

751F Andra missbildningar av tarm

Medfödd kolondivertikel
Dolikokolon
Duplikation av:
- anus
- appendix
- caecum
- tarm

Ektopisk anus
Megaloappendix
Megaloduodenum
Mikrokolon
Bestående kloak
Transposition av:
- appendix
- kolon
- tarm

Utesluter: Medfödd pilonidalcysta (685)

751G Missbildning av gallblåsan, gallgångarna och levern

Frånvaro av:
- gallblåsa
- gallgång
- lever

Accessorisk
- ductus hepaticus
- lever

Atresi av gallgång
Medfödd
- cystisk leversjukdom
- hepatomegali
- obstruktion av gallgång eller gallpassage
- polycystisk leversjukdom
- striktur av gallgång
- striktur av ductus communis

Duplikation av:
- gallgång
- ductus cysticus
- gallblåsan
- levern

Fibrocystisk leversjukdom
Intrahepatisk gallblåsa

751H Missbildning av pankreas

Agenesi av pankreas
Hypoplasi av pankreas
Accessorisk pankreas
Pancreas annulare
Pancreas divisum

Utesluter: Diabetes mellitus av medfödd typ (250)
Diabetes mellitus av neonatal typ (775B)
Fibrocystisk pankreassjukdom (277A)

751W Annan specificerad missbildning av matsmältningsorganen
Frånvaro (komplett) (partiell) av mag-tarmkanal UNS
Duplikation eller medfött felläge av matsmältningsorganen UNS
Utesluter: Medfött diafragmabråck (756G)
Medfött hiatusbråck (750G)

751X Icke specificerade missbildningar av matsmältningsorganen

752 Medfödda missbildningar av könsorganen
Maleformationes congenitae genitalium

Utesluter: Syndrom som är förenade med anomalier av kromosomernas antal och form (758)
Testikulär feminisering (257W)

752A Missbildningar av ovarier
Agenesi av ovarier

752B Missbildningar av äggledare och breda ligament
Frånvaro och atresi av äggledare eller breda ligament
Accessorisk äggledare
Epooforoncysta
Fimbriecysta
Parovarialcysta

752C Dubbel uterus
Dubbel uterus, varje grad av duplikation förenad med dubbel livmoderhals och dubbel vagina

752D Andra uterusmissbildningar
Agenesi och aplasi av uterus
Uterus bicornis
Uterus unicornis

752E Missbildningar av cervix, vagina och de yttre kvinnliga könsorganen
Agenesi och onormal utveckling av cervix, klitoris, vagina eller vulva
Medfödd cysta i canalis Nucki
Medfödd cysta i vagina av embryonal typ
Medfödd cysta i vulva
Icke perforerad hymen
Utesluter: Dubbel vagina förenad med total duplikation (752C)

752F Icke nedstigen testikel
Retentio testis
Kryptorkism
Ektopisk testikel

752G Hypospadi och epispadi

752H Obestämt kön och pseudohermafroditism

Gynandrism
Hermafroditism
Ovotestis
Pseudohermafroditism (manlig) (kvinnlig)
Äkta gonadal dysgenesi

Utesluter: Pseudohermafroditism
- hos kvinna med adrenocortikal rubbning (255C)
- hos man med gonadal rubbning (257W)
- med specificerad kromosomal anomali (758)

752W Andra specificerade missbildningar av könsorganen

Frånvaro av:
- penis
- prostata
- sädesledare

Aplasi av:
- prostata
- runda ligament
- testikel

Atresi av ductus ejaculatorius
Atresi av vas deferens
Kurvatur av penis
Hypoplasi av penis
Hypoplasi av testikel
Monorkism
Paraspadi
Polyorkism

Utesluter: Medfött hydrocele (778G)

752X Icke specificerade missbildningar av könsorganen

753 Medfödda missbildningar av urinorganen
Maleformationes congenitae organorum urinariorum

753A Njuragenesi och njurdysgenesi

Atrofi av njure, medfödd eller infantil
Frånvaro av njure
Hypoplasi av njure

753B Cystisk njursjukdom

Cystnjure (medfödd) (multipel)
Fibrocystisk njure
Polycystisk njure
Fibrocystisk eller polycystisk njurdegeneration eller njursjukdom

Utesluter: Förvärvad cystnjure (593C)

753C Obstruktiva defekter i njurbäcken och uretär

Atresi av uretär
Medfödd
- dilatation av uretär
- hydronefros
- megalouretär
- ocklusion av uretär
- striktur av uretär
- striktur av ureteropelviska gränszonen
- striktur av ureterovesikala mynningen

Medfött ureterocele

753D Andra specificerade missbildningar av njure

Accessorisk njure
Medfödd njursten
Medfött felläge av njure
Dubbel njure med dubbelt njurbäcken
Ektopisk njure
Fusion av njurar
Jättenjure
Hästskonjure
Hyperplasi av njure
Fetal lobulering av njurar
Malrotation av njure
Medullär svampnjure (sponge kidney)

753E Andra specificerade missbildningar av uretär

Frånvaro av uretär
Accessorisk uretär
Deviation av uretär
Felläge av uretärmynningen
Dubbel uretär
Ektopisk uretär

753F Exstrofi av urinblåsan

Ectopia vesicae
Extroversion av urinblåsan

753G Atresi och stenos av uretra och blåshals

Medfödd blåshalsobstruktion
Medfödd striktur av:
- uretra
- urinrörsmynningen
- vesikouretrala mynningen

Medfödd uretravalvel

753H Missbildning av urachus

Urachuscysta
Bestående urachus

753W Andra specificerade missbildningar av urinblåsan och uretra
Medfödd frånvaro av blåsa eller uretra
Accessorisk blåsa eller uretra
Medfödd
- blåsdivertikel
- uretrorektal fistel
- prolaps av blåsslemhinna
- prolaps av uretra

Medfött blåsbråck
Dubbel uretra
Dubbel urinrörsmynning

753X Icke specificerade missbildningar av urinorganen

754 Vissa medfödda missbildningar i muskler och skelett
Maleformationes quaedam congenitae systematis musculosceletalis

754A Missbildningar av skalle, ansikte och käke
Ansiktsasymmetri
Hoptryckt ansikte
Intryckning i skalle
Medfödd deviation av nässeptum
Dolikocefali
Plagiocefali
Medfödd böjd eller tilltryckt näsa
Utesluter: Dentofaciala anomalier (524)
Syfilitisk sadelnäsa (090F)

754B Missbildningar av sternokleidomastoideusmuskel
Medfödd sternomastoideus-torticollis
Kontraktur av sternokleidomastoideus

754C Missbildning av ryggraden
Medfödd lordos
Medfödd skolios

754D Medfödd höftledsluxation
Medfödd preluxation av höftleden
Förstadium till dislokation av höftleden vid födelsen
Positivt Ortolani-fenomen

754E Medfödd genu recurvatum och böjning av de långa rörbenen i nedre extremiteterna
Medfödd böjning av femur
Medfödd böjning av tibia och fibula
Medfödd dislokation av knäled

754F Varusdeformiteter av fötterna
Metatarsus varus
Kalkaneovarusklumpfot
Equinovarusklumpfot
Utesluter: Förvärvad varusdeformitet (736H)

754G Valgusdeformiteter av fötterna
Medfödd plattfot
Kalkaneovalgusklumpfot
Medfödd valgusdeformitet av fot
Utesluter: Förvärvad plattfot (734)
Förvärvad valgusdeformitet av fot (736H)
Valgusdeformitet av fot UNS (736H)

754H Andra deformiteter av fötterna
Asymmetrisk klumpfot
Klumpfot UNS
Medfödd deformitet av fot UNS
Talipes UNS

754W Annan specificerad deformitet
Medfödd deformitet av bröstkorgsväggen
Medfödd luxation av armbåge
Medfött trattbröst
Pectus excavatum
Medfött kölbröst
Pectus carinatum
Klubbhand

755 Andra medfödda missbildningar av extremiteterna
Aliae maleformationes extremitatum congenitae
Utesluter: Deformiteter klassificerade under 754

755A Polydaktyli
Accessoriska fingrar eller tår
Övertaliga fingrar

755B Syndaktyli
Sammanväxning av fingrar eller tår
Symfalangi
Simhud mellan fingrar och tår

755C Reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Medfödd komplett eller partiell frånvaro av arm, finger, hand, radius
Ameli, ektromeli, hemimeli, fokomeli och mikromeli av övre extremitet
Rudimentär arm
Medfödd förkortning av arm

755D Reduktionsmissbildningar av nedre extremitet
Medfödd komplett eller partiell frånvaro av:
- femur
- fot
- nedre extremitet
- tår

Ameli, ektromeli, hemimeli, fokomeli och mikromeli av nedre extremitet
Medfödd förkortning av ben

755E Reduktionsmissbildningar av ospecificerad extremitet
Medfödd komplett eller partiell frånvaro av extremitet UNS
Ameli, ektromeli, hemimeli, fokomeli och mikromeli av icke specificerad extremitet

755F Andra deformiteter av övre extremitet inklusive skuldergördel
Accessoriska karpalben
Akrocefalosyndaktyli
Kleidokranial dysostos
Medfödd deformitet av nyckelben
Medfödd deformitet av skulderblad
Hummerklohand
Makrodaktyli
Radioulnarsynostos

755G Andra missbildningar av nedre extremitet inklusive bäckengördeln
Astragalo-skafoid synostos
Medfödd
- frånvaro av patella
- vinkling av tibia
- anteversion av femur
- coxa valga
- coxa vara
- sammanväxning av sakroiliakaled
- genu valgum
- genu varum
- hallux varus
- hammartå

Medfödd deformitet av:
- knä
- sakroiliakaled
- vrist

Rudimentär patella

755W Andra specificerade missbildningar av ospecificerad extremitet
Arthrogryposis multiplex congenita

755X Icke specificerade missbildningar av ospecificerad extremitet
Utesluter: Reduktionsmissbildning av ospecificerad extremitet (755E)

756 Andra medfödda missbildningar i muskler och skelett
Maleformationes congenitae aliae ossium et musculorum

Utesluter: Missbildningar som klassificeras under 754

756A Missbildningar av skalle och ansiktsben
Frånvaro av skallben
Akrocefali
Medfödd deformitet av pannan
Kraniosynostos
Crouzons sjukdom
Hyperteleorism
Ofullständig sammanväxning av skallen
Oxycefali
Platybasi
Trigonocefali

Utesluter: Dentofaciala missbildningar (524)
Skalldefekter förenade med hjärnmissbildningar såsom:
- anencefali (740A)
- encefalocele (742A)
- hydrocefalus (742D)
- mikrocefali (742B)

756B Missbildningar av kotpelaren
Medfödd
- frånvaro av kota
- deformitet i lumbosakralledsregionen
- sammanväxning i ryggkotpelaren
- spondylolistes

Hemivertebra
Klippel-Feils syndrom
Spina bifida occulta
Övertalig kota

756C Halsrevben

756D Andra missbildningar av revben och bröstben
Medfödd frånvaro av revben eller bröstben
Medfödd sammanväxning av revben
Sternum bifidum

756E Kondrodystrofi
Akondroplasi
Chondrodystrophia fetalis
Dyskondroplasi
Olliers sjukdom

Utesluter: Lipokondrodystrofi (277F)

756F Osteodystrofi
Albright-McCune-Sternbergs syndrom
Kondroektodermal dysplasi
Fragilitas ossium
Multipel epifyseal dysplasi
Osteogenesis imperfecta
Osteopetros
Osteopoikilos
Osteopsatyros
Polyostotisk fibrös dysplasi

756G Missbildningar av diafragma
Frånvaro av diafragma
Medfött diafragmabråck
Eventration av diafragma
Utesluter: Medfött hiatusbråck (750G)

756H Missbildningar av bukväggen
Exomfalos
Gastroschisis
Prune belly-syndrom
Utesluter: Navelbråck (553B)

756W Andra specificerade missbildningar av muskler, senor, fascior och bindväv
Frånvaro av muskel eller sena
Accessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Medfödd förkortning av sena
Ehlers-Danlos syndrom

756X Icke specificerade missbildningar av muskuloskeletala systemet

757 Medfödda missbildningar av hud och annan täckvävnad
Maleformationes congenitae cutis et alii integumenti
Innefattar: Missbildningar av hud, underhud, hår, naglar och bröstkörtel

757A Ärftligt benödem
Trophooedema hereditarium

757B Medfödd iktyos

757C Dermatoglyfiska missbildningar
Abnorm veckbildning i handflatans hud

757D Andra specificerade missbildningar i huden
Accessoriska skinnflikar
Medfödd ektodermal dysplasi
Medfödd poikiloderma
Medfött ärr
Epidermolysis bullosa
Medfödd keratoderma
Urticaria pigmentosa
Xeroderma pigmentosum

757E Specificerade hårmissbildningar
Medfödd
- alopeci
- atrikos
- hypertrikos

Kvarvarande lanugohår

757F Specificerade nagelmissbildningar
Anonyki
Medfödd
- klubbnagel
- koilonyki
- leukonyki
- pakyonyki

757G Specificerade missbildningar av bröstkörtel
Frånvaro av bröstkörtel eller bröstvårta
Accessoriska eller övertaliga bröstkörtlar eller bröstvårtor
Hypoplasi av bröstkörtel
Utesluter: Frånvaro av pektoralismuskel (756W)

757W Andra specificerade missbildningar av hud och annan täckvävnad

757X Icke specificerade missbildningar av hud och annan täckvävnad

758 Kromosomanomalier
Anomaliae chromosomales

Innefattar: Syndrom i förening med missbildningar i kromosomernas antal och form

758A Downs syndrom
Trisomi 21 eller 22
Trisomi G

758B Pataus syndrom
Trisomi 13
Trisomi D_1

758C Edwards syndrom
Trisomi 18
Trisomi E_3

758D Autosomalt bortfallssyndrom
Antimongolismsyndrom
Cri-du-chat-syndrom

758E Balanserad autosomal translokation hos normal individ

758F Andra tillstånd orsakade av autosomal anomali

758G Gonadal dysgenesi
Turners syndrom
X0-syndrom
Utesluter: Äkta gonadal dysgenesi (752H)

758H Klinefelters syndrom
XXY-syndrom

758W Andra specificerade tillstånd orsakade av könskromosomanomali

758X Tillstånd orsakade av anomali av icke specificerade kromosomer

759 Andra och icke specificerade medfödda missbildningar
Maleformationes aliae congenitae sive non specificatae

759A Missbildning av mjälten

759B Missbildning av binjure

759C Missbildning av andra endokrina körtlar

759D Situs inversus
Situs inversus eller transversus i bukhålan eller bröstkorgen
Transposition av inälvor i buken eller bröstkorgen
Utesluter: Dextrokardi ej förenad med komplett transposition (746W)

759E Siamesiska tvillingar
Kraniopag
Dicefal
Pygopag
Torakopag
Xifopag

759F Tuberös skleros
Bournevilles sjukdom
Epiloia

759G Andra hamartoser som ej klassificeras annorstädes
Peutz-Jeghers syndrom
Sturge-Weber-Dimitris syndrom
von Hippel-Lindaus syndrom
Utesluter: Neurofibromatos (237H)

759H Multipla medfödda missbildningar endast beskrivna på detta sätt
Medfödd multipel anomali UNS
Medfödd multipel deformitet UNS
Monster UNS

759W Andra specificerade missbildningar
Monster, specificerad typ
Medfödda missbildningssyndrom som engagerar flera system och som ej klassificeras annorstädes
Marfans syndrom
Araknodaktyli

759X Medfödd icke specificerad missbildning

Kapitel XV
Vissa perinatala tillstånd
Casus quidam perinatales

Innefattar: Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden även om död eller sjukdom inträffar senare

760 Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, som ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
Fetus sive neonatus conditione matris affectus, non semper ad graviditatem relata

Innefattar: De uppräknade tillstånden hos modern endast när de anges som orsak till sjukdom eller död hos foster eller nyfödd

Utesluter: Endokrina och metaboliska tillstånd hos modern vilka påverkar fostret (775)

760A Högt blodtryck hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern klassificerat under 642

760B Njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern klassificerat under 580–599

760C Infektioner hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av infektionssjukdom hos modern klassificerad under 001–136 samt 487 men där fostret eller den nyfödde inte själv visar tecken på denna sjukdom

Utesluter: Medfödd infektionssjukdom (771)
Infektioner i moderns könsorgan och andra lokaliserade infektioner (760W)

760D Andra kroniska sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av kroniskt tillstånd hos modern klassificerat under 390–459, 490–519 och 745–748

760E Nutritionssjukdomar hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern klassificerad under 260–269
Maternell malnutrition UNS

760F Skada hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern klassificerat under 800–996

760G Kirurgiskt ingrepp på modern
Utesluter: Kejsarsnitt för aktuell förlossning (763E)
Tidigare kirurgiskt ingrepp på livmodern eller bäckenorgan (763W)

760H Skadlig inverkan förmedlad av placenta eller bröstmjölk
Utesluter: Narkosmedel eller smärtstillande medel som givits till modern under värkarbete och förlossning (763F)

760W Andra specificerade tillstånd hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av alkoholmissbruk hos modern
Alkoholfetopati

760X Tillstånd hos modern som ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten, ospecificerade

761 Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern

Fetus sive neonatus complicatione graviditatis matris affectus

Innefattar: De uppräknade tillstånden hos modern endast när de är specificerade som orsak till sjukdom och död hos foster eller nyfödd

761A Cervixinsufficiens

761B För tidig hinnbristning

761C Oligohydramnion
Utesluter: Om orsaken är för tidig hinnbristning (761D)

761D Hydramnion

761E Extrauteringraviditet
Bukgraviditet
Utomkvedshavandeskap

761F Flerbarnsgraviditet
Tvillinggraviditet
Trillinggraviditet

761G Död moder

761H Felläge konstaterat före värkarbetet
Sätesbjudning
Tvärläge
Instabilt läge

761W Andra specificerade graviditetskomplikationer
Foster vid spontan abort

761X Graviditetskomplikationer hos modern, ospecificerade

762 Foster eller nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor

Fetus sive neonatus complicationibus placentae, chordae umbilicalis et membranarum fetus affectus

Innefattar: De uppräknade tillstånden hos modern endast när de anges som orsak till sjukdom eller död hos foster eller nyfödd

762A Placenta praevia

762B Andra former av placentalossning och placentablödning

Abruptio placentae
För tidig lossning av placenta
Blödning före förlossning
Skada på placenta genom aminocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt ingrepp
Blodförlust hos modern

762C Andra och ospecificerade morfologiska och funktionella rubbningar hos placenta

Placentadysfunktion
Placentainfarcering
Placentainsufficiens

762D Placentalt transfusionsyndrom

Placenta- och navelsträngmissbildning som leder till tvillingtransfusion eller annan transplacental transfusion

Tilläggskod kan användas för att ange följdtillstånd hos foster eller nyfödd (772A, 776E)

762E Framfall av navelsträngen

762F Annan kompression av navelsträngen

Navelsträngen runt halsen
Knut på navelsträngen

762G Andra eller icke specificerade tillstånd hos navelsträngen

Kort navelsträng
Vasa praevia

Utesluter: Endast en umbilicalartär (747F)

762H Korioamnionit

Inflammation i fosterhinnorna
Inflammation i placenta

762W Andra specificerade sjukliga tillstånd i korion och amnion

762X Sjukliga tillstånd i korion och amnion, ospecificerade

763 Foster eller nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbetet och förlossningen

Fetus sive neonatus aliis complicationibus laborum et partus affectus

Innefattar: De uppräknade tillstånden endast när de anges som orsak till sjukdom och död hos foster eller nyfödd

763A Sätesförlossning och sätesextraktion

763B Andra onormala bjudningar, fellägen samt disproportion mellan bäcken och fosterstorlek

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under 652, 653 och 660
Förträngt bäcken
Tvärläge

763C Tångförlossning

763D Förlossning med vakuumextraktion

763E Kejsarsnittsförlossning

763F Narkosmedel och smärtstillande medel till modern

Reaktioner på och intoxikationer av opiater och lugnande medel givna till modern under värkarbetet och förlossningen

Utesluter: Abstinenssyndrom hos nyfödda (779F)

763G Störtförlossning

763H Värkrubbningar

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd under 661, utom 661D
Hypertont värkarbete
Värksvaghet

763W Andra specificerade komplikationer under värkarbetet och förlossningen

Foster eller nyfödd som påverkats av andra tillstånd som klassificeras under 650–669 och av andra ingrepp under värkarbetet och förlossningen
Destruktiv operation för att underlätta förlossningen
Igångsättande av värkarbetet

763X Andra komplikationer till värkarbetet och förlossningen, ospecificerade

764 Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret

Tarditas fetus crescendi et malenutritio fetalis

764A För lätt i förhållande till graviditetstiden (lätt-för-tiden) utan uppgift om undernäring hos fostret

Nyfödda med undervikt i relation till graviditetens längd (light-for-dates)

764B För lätt i förhållande till graviditetstiden (lätt-för-tiden) med tecken på undernäring hos fostret

Nyfödda med undervikt i förhållande till graviditetens längd (764A) och som dessutom visar tecken på undernäring, t ex torr, flagande hud och förlust av underhudsvävnad

764C Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden
Nyfödda som ej är underviktiga eller för korta i förhållande till graviditetens längd men som visar tecken på undernäring, t ex torr, flagande hud och förlust av underhudsvävnad

764D För kort i förhållande till graviditetstiden (kort-för-tiden) utan uppgift om undernäring hos fostret
Short-for-dates

764E För kort i förhållande till graviditetstiden (kort-för-tiden) med tecken på undernäring hos fostret

764X Retarderad fostertillväxt, ospecificerad
Dysmaturitet UNS
Small-for-dates UNS

765 Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt (mindre än 2 500 g)

Perturbationes cum praematuritate et pondere partus levi (minus quam 2 500 g)

Utesluter: Låg födelsevikt orsakad av tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret (764)

765A Höggradigt underburet barn
Härmed menas barn med en födelsevikt mindre än 1 000 g och/eller en graviditetslängd mindre än 28 fullbordade veckor

765B Andra underburna barn
Prematuritet eller undervikt ej klassificerad under 765A eller 764
Prematuritet UNS
Immaturitet UNS

766 Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt

Perturbationes cum postmaturitate et pondere partus magno

766A Höggradigt överburet barn
Barn med födelsevikt 4 500 g eller mer

766B Annan nyfödd, för tung i förhållande till graviditetstiden (tung för tiden)
Annan nyfödd, för tung eller för stor för tiden oavsett graviditetens längd
Heavy-for-dates
Large-for-dates

766C Överburet barn, ej för tungt eller för stort i förhållande till graviditetstiden
Nyfödd med graviditetslängd 42 fullbordade veckor eller mer
Postmaturitet UNS

767 Förlossningsskada
Laesio intra partum

767A Subdural och cerebral blödning
Subdural och cerebral blödning oavsett om förlossningstrauma eller hypoxi anges som orsak
Lokaliserat subduralt hematom
Tentoriumbristning
Utesluter: Intraventrikulär blödning (772B)
Subaraknoidalblödning (772C)

767B Skada på huvudet
Kefalhematom
Massiv epikranialblödning
Ytlig skada efter vakuumextraktion

767C Klavikelfraktur

767D Andra skelettskador
Fraktur på rörbenen
Fraktur på skallens ben
Utesluter: Fraktur på kotpelaren (767E)

767E Skada på kotpelaren och ryggmärgen

767F Skada på facialisnerven
Facialispares

767G Skada på brakialplexus
Erbs pares
Klumpkes pares

767H Andra skador på kranialnerver och perifera nerver

767W Annan specificerad förlossningsskada
Hematom i testikel eller vulva
Ruptur av levern eller mjälten
Ruptur av sternokleidomastoideusmuskeln
Sårskada genom förlossningsinstrument
Ögonskada

767X Förlossningsskada, ospecificerad

768 Syrebrist före och under förlossningen
Anoxia et hypoxia ante et intra partum

768A Fosterdöd genom hypoxi eller anoxi före värkarbetets början eller vid icke specificerad tidpunkt

768B Fosterdöd genom hypoxi eller anoxi under värkarbetet

768C Fetal distress hos levande fött barn före värkarbetets början
Levande fött barn med tecken på intrauterin hypoxi före värkarbetets början såsom:
- abnorm fosterhjärtfrekvens
- mekoniumfärgat fostervatten

768D Fetal distress hos levande fött barn, först observerad under värkarbetet
Levande fött barn med tecken på hypoxi under värkarbetet eller förlossningen såsom:
- abnorm fosterhjärtfrekvens
- mekoniumfärgat fostervatten

768E Fetal distress hos levande fött barn, ospecificerad
Levande fött barn med tecken på intrauterin hypoxi före förlossningen, men utan uppgift om före eller efter värkarbetets början, såsom:
- abnorm fosterhjärtfrekvens
- mekoniumfärgat fostervatten

768F Neonatal distress, höggradig
Hjärtfrekvens under 100 per minut vid födelsen, frånvaro av andning, dålig färg, nedsatt muskeltonus, 1-minut Apgar score 0–3
Blek cyanos

768G Neonatal distress, måttlig eller lätt
Frånvaro av normal andning inom en minut, hjärtfrekvens 100 per minut eller mer, någon muskeltonus, visst svar på stimulering, 1-minut Apgar score 4–7

768X Neonatal distress hos levande fött barn, ospecificerad
Anoxi UNS, asfyxi UNS, hypoxi UNS hos levande fött barn

769 Idiopatisk respiratorisk distress (andningssvårigheter hos nyfödd)

Syndroma membranarum hyalinarum
Hyalina membraner
Idiopatic respiratory distress-syndrom (IRDS)

770 Andra andningsrubbningar hos foster och nyfödd

Alii morbi respirationis fetuum et neonatorum

770A Medfödd pneumoni

770B Massiv aspiration
Mekoniumaspirationssyndrom
Pneumonit genom fetal aspiration
Pneumonit genom aspiration av mekonium

770C Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd
Pneumomediastinum, pneumopericardium eller pneumotorax under den perinatala perioden

770D Lungblödning
Alveolär eller massiv lungblödning under den perinatala perioden

770E Primär atelektas
Omogenhet hos lungorna UNS

770F Annan och icke specificerad atelektas
Atelektas UNS, partiell atelektas eller lungkollaps under den perinatala perioden

770G Övergående takypné hos nyfödd
Transitorisk takypné under de första 6 timmarna efter födelsen
Wet lung-syndrom
Utesluter: Idiopatisk respiratorisk distress (769)

770H Kronisk sjukdom i luftvägarna med början i den perinatala perioden
Bronkopulmonär dysplasi
Wilson-Mikitys syndrom

770W Andra specificerade andningsrubbningar efter födelsen
Apnéattacker UNS, cyanosattacker UNS eller respiratorisk distress UNS under den perinatala perioden

770X Andra andningsrubbningar hos foster och nyfödd, ospecificerade

771 Infektioner specifika för den perinatala perioden
Infectiones specificae fetuum et neonatorum

Innefattar: Infektioner förvärvade före eller under födelsen eller via naveln
Utesluter: Medfödd pneumoni (770A)
Medfödd syfilis (090)
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker (098E)
Andra infektioner förvärvade efter födelsen (001–136, 480–486, etc)
Infektionssjukdom hos modern som orsak till död eller sjukdom hos foster och nyfödd som ej manifesteras hos barnet (760C)

771A Medfödd röda hund
Medfödd rubellapneumoni

771B Medfödd cytomegalvirusinfektion

771C Andra medfödda infektioner
Medfödd
- herpes simplex
- listerios
- malaria
- toxoplasmos
- tuberkulos

771D Tetanus neonatorum

771E Navelinfektion hos nyfödd

771F Bröstkörtelinfektion hos nyfödd
Utesluter: Neonatal bröstkörtelförstoring (778H)

771G Konjunktivit och dakrocystit hos nyfödd
Ophthalmia neonatorum UNS
Utesluter: Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker (098E)

771H Candidainfektion hos nyfödd
Neonatal moniliainfektion

771W Andra infektioner specifika för den perinatala perioden
Infektion av foster via fostervattnet genom:
- clostridier
- Escherichia coli
- streptokocker

Urinvägsinfektion hos nyfödd
Septichaemia neonatorum

772 Blödning hos foster och nyfödd
Haemorrhagia fetuum et neonatorum
Utesluter: Blodsjukdom hos foster och nyfödd (776)

772A Fetal blodförlust
Fetal blodförlust från:
- navelsträng
- placenta
- vasa praevia

Fetal blödning:
- till tvilling
- till moderns cirkulation

772B Intraventrikulär blödning

772C Subaraknoidalblödning

772D Navelblödning efter födelsen

772E Blödning från mag-tarmkanalen
Utesluter: Nedsvalt blod från modern (777D)

772F Binjureblödning

772G Hudblödningar
Ekkymoser
Petekier
Ytliga hematom hos foster och nyfödd
Utesluter: Kefalhematom (767B)

772W Andra specificerade blödningar hos foster och nyfödd
Utesluter: Blödningssjukdom hos nyfödd (776A)
Lungblödning (770D)

772X Blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad

773 Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd orsakad av isoimmunisering (antikroppsbildning)

Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum ex isoimmunizatione

773A Hemolytisk sjukdom orsakad av Rh-isoimmunisering
Anemi, erytroblastos eller gulsot orsakad av Rh-isoimmunisering

773B Hemolytisk sjukdom orsakad av ABO-isoimmunisering
Anemi, erytroblastos eller gulsot orsakad av ABO-isoimmunisering

773C Hemolytisk sjukdom orsakad av annan eller ospecificerad isoimmunisering
Erythroblastosis fetalis UNS
Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd UNS
Gulsot eller anemi orsakad av icke specificerad blodgruppsinkompatibilitet

773D Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering

773E Kärnikterus orsakad av isoimmunisering

773F Sen anemi orsakad av isoimmunisering

774 Annan gulsot under den perinatala perioden

Icterus perinatalis alius

(774A Perinatal gulsot på grund av hereditär hemolytisk anemi)
Detta kodnummer används ej, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen (282)

774B Perinatal gulsot på grund av annan kraftig hemolys
Fetal eller neonatal ikterus från:
- traumatisk blödning
- läkemedel eller toxiner överförda från modern
- infektion
- polycytemi
- nedsvalt blod från modern

Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

Utesluter: Gulsot på grund av isoimmunisering (773A–C)

774C Neonatal gulsot i samband med underburenhet
Gulsot på grund av enzymatisk omogenhet i samband med underburenhet
Hyperbilirubinemi vid prematuritet

774D Neonatal gulsot på grund av annan enzymatisk omogenhet
Neonatal gulsot på grund av:
- bröstmjölksinhibitorer
- medfödd hypotyreoidism
- medfödd frånvaro eller brist på enzymsystem för bilirubinkonjugation

Utesluter: Neonatal gulsot i samband med:
- Crigler-Najjars syndrom (277E)
- Gilberts syndrom (277E)

774E Perinatal gulsot på grund av leverskada
Nyföddhetshepatit
Intorkad galla (inspissated bile-syndrom)

774F Perinatal gulsot av andra orsaker
Utesluter: Medfödd obstruktion av gallgångar (751G)
Galaktosemi (271B)
Mukoviskidos (277A)

774G Icke specificerad gulsot hos foster och nyfödd
Fysiologisk gulsot UNS hos nyfödd

774H Kärnikterus som ej beror på isoimmunisering
Kärnikterus hos nyfödd UNS
Utesluter: Kärnikterus på grund av isoimmunisering (773E)

775 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd

Morbi endocrini et metabolici specifici fetuum et neonatorum

Innefattar: Övergående endokrina och metaboliska rubbningar orsakade av barnets reaktion på endokrina och metaboliska faktorer hos modern

775A Barn till diabetisk moder

775B Neonatal diabetes mellitus

775C Neonatal myasthenia gravis

775D Neonatal tyreotoxikos

775E Neonatal hypokalcemi och hypomagnesemi
Komjölkshypokalcemi
Neonatal hypoparatyreoidism

775F Andra övergående neonatala elektrolytrubbningar

775G Neonatal hypoglykemi
Utesluter: Hypoglykemi hos barn till diabetisk moder (775A)

775H Senmetabolisk acidos hos nyfödd

775W Andra övergående neonatala endokrina och metaboliska rubbningar
Övergående rubbningar i aminosyrametabolismen

775X Endokrina och metaboliska rubbningar specifika för foster och nyfödd, ospecificerade

776 Blodsjukdomar hos foster och nyfödd
Morbi sanguinis fetuum et neonatorum

776A Blödningssjukdom hos nyfödd
Morbus haemorrhagicus neonatorum
K-vitaminbrist hos nyfödd

776B Övergående trombocytopeni hos nyfödd
Nyföddhetstrombocytopeni på grund av:
- utbytestransfusion
- idiopatisk trombocytopeni hos modern
- isoimmunisering

776C Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) hos nyfödd

776D Andra övergående koagulationssjukdomar hos nyfödd

776E Polycytemi hos nyfödd
Polycythaemia neonatorum

776F Medfödd anemi
Anemi som följd av fetal blodförlust
Utesluter: Anemi på grund av isoimmunisering (773)
Hereditär hemolytisk anemi (282)

776G Anemi vid underburenhet
Anemi hos prematurt barn

776H Övergående neutropeni hos nyfödd

776W Andra specificerade övergående blodsjukdomar hos foster och nyfödd

776X Blodsjukdomar hos foster och nyfödd, ospecificerade

777 Sjukdomar i mag-tarmkanalen under den perinatala perioden
Morbi systematis digestionis fetuum et neonatorum
Utesluter: Tarmobstruktion som klassificeras under 560

777A Mekoniumileus
Obstruktion på grund av mukoviskidos
Om detta kodnummer används skall grundsjukdomen anges som primärkod (277A)

777B Annan obstruktion på grund av mekonium
Medfödd fekalit, fekalsten
Mekoniumpluggsyndrom

777C Tarmobstruktion på grund av propp av intorkad mjölk

777D Hematemes och melena beroende på nedsvalt blod från modern

777E Övergående ileus hos nyfödd
Utesluter: Hirschsprungs sjukdom (751D)

777F Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd

777G Perinatal tarmperforation
Mekoniumperitonit

777W Andra specificerade sjukdomar i mag-tarmkanalen under den perinatala perioden

777X Sjukdomar i mag-tarmkanalen under den perinatala perioden, ospecificerade

778 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd
Casus cutis et temperaturae moderationis fetuum et neonatorum

778A Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering
Idiopatisk hydrops

778B Sclerema neonatorum

778C Köldskadesyndrom hos nyfödd

778D Undertemperatur av annan orsak hos nyfödd

778E Andra störningar av temperaturregleringen hos nyfödd
Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur och uttorkningsfeber hos nyfödd

778F Icke specificerat ödem hos nyfödd

778G Medfött hydrocele

778H Bröstkörtelförstoring hos nyfödd
Icke infektiös mastit hos nyfödd

778W Andra specificerade tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd
Erythema neonatorum
Toxiskt erytem hos nyfödd
Urticaria neonatorum
Utesluter: Impetigo neonatorum (684)
Pemphigus neonatorum (684)

778X Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd, ospecificerade

779 Andra och ofullständigt preciserade tillstånd under den perinatala perioden

Morbi alii sive male definiti fetuum et neonatorum

779A Kramper hos nyfödd

779B Andra och icke specificerade cerebrala retningstillstånd hos nyfödd

779C Sänkt medvetandegrad, koma och andra abnorma cerebrala symtom

779D Uppfödningsproblem hos nyfödd
Regurgitation
Kräkning

779E Läkemedelsreaktioner och intoxikationer specifika för nyfödd
Greys syndrom på grund av kloramfenikoltillförsel hos nyfödd
Utesluter: Reaktion på och intoxikation av opiater och tranquillizers givna till modern i samband med förlossningen (763F)

779F Abstinenssyndrom hos nyfödd
Abstinenssyndrom hos nyfödd till drogberoende moder

779G Avbrytande av graviditet (avser fostret)

779W Andra ofullständigt preciserade perinatala tillstånd

779X Andra och ofullständigt preciserade tillstånd under den perinatala perioden, ospecificerade

Kapitel XVI
Symtom och ofullständigt preciserade fall
Symptomata et casus male definiti

Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken, onormala resultat av laboratorieprov och andra undersökningar samt ofullständigt definierade tillstånd för vilka ingen diagnos, som kan klassificeras annorstädes, finns registrerad.

Sjukdomstecken och symtom som entydigt pekar på en given diagnos hänförs till någon kategori i tidigare avsnitt av klassifikationen.

I allmänhet innefattar kategorierna 780–796 mer ofullständigt definierade tillstånd och sjukdomar, vilka med ungefär lika stor sannolikhet pekar mot två eller flera sjukdomar eller två eller flera organsystem och där ännu tillräckligt underlag saknas för en slutlig diagnos.

Praktiskt taget alla kategorier i detta kapitel kan betecknas som "utan närmare specifikation" (UNS), "av okänd etiologi" eller "av övergående natur".

Det alfabetiska registret bör användas för uppgift om vilka symtom och sjukdomstecken som skall hänföras till detta kapitel och vilka som skall föras till mer specifika avsnitt av klassifikationen.

De subkategorier som betecknas med X är avsedda för relevanta symtom, som inte kan hänföras till annat klassifikationsnummer.

Tillstånden och sjukdomstecknen eller symtomen som ingår i kategorierna 780–796 består av

- fall som inte kan ges en mer specificerad diagnos även sedan alla fakta av betydelse för fallet har klarlagts;
- sjukdomstecken eller symtom som fanns när fallet första gången blev aktuellt, men som visade sig vara övergående och vars orsak inte kunde klarläggas;
- preliminära diagnoser hos patient, som inte återkommit för vidare undersökning eller vård;
- fall som remitterats till annan instans för undersökning eller behandling innan diagnosen fastställts;
- fall där en mer exakt diagnos av en eller annan orsak inte kunde erhållas;
- vissa symtom, som innebär betydande vårdproblem och som det kan vara önskvärt att registrera med tilläggskod till en känd diagnos.

Symtom (780–789)
Symptomata

780 Allmänna symtom
Symptomata generalia

780A Koma och stupor
Sänkt vakenhetsgrad
Somnolens
Medvetslöshet

Utesluter: Koma som börjar i den perinatala perioden (779C)

780B Hallucinationer
Utesluter: Synhallucinationer (368B)
Synhallucinationer som del i psykiskt sjukdomsmönster

780C Svimning
Blackout
Synkope
Vasovagal attack

Utesluter: Sinus caroticus-syndrom (337A)
Neurocirkulatorisk asteni (306)
Ortostatisk hypotension (458A)
Chock UNS (785F)

780D Kramper
Krampanfall UNS
Feberkramper
Kramper hos barn

Utesluter: Kramper hos nyfödd (779A)
Epileptiska kramper (345)

780E Yrsel och svindel
Vertigo UNS

Utesluter: Ménières sjukdom och annan specificerad vertigo (386)

780F Sömnstörningar
Insomnia
Omvänd sömnrytm

Utesluter: Sömnrubbning av icke organiskt ursprung (307E)

780G Feber av okänd orsak
Hyperpyrexi UNS

Utesluter: Feber av okänd orsak:
- under förlossningsarbete (659C)
- under barnsängstiden (672)

780H Trötthet
Asteni UNS
Postinfektiös asteni
Letargi
Utesluter: Stridströtthet (308)
Trötthet under graviditet (646W)
Neurasteni (300F)
Senil asteni (797)

780W Hyperhidros
Överdriven svettning

780X Andra allmänna symtom, ospecificerade
Amnesi
Generaliserad smärta
Hypotermi som inte sammanhänger med låg temperatur i omgivningen
Utesluter: Accidentell hypotermi (991G)
Hypotermi UNS (991C)
Hypotermi orsakad av anestesi (995W)
Minnesstörningar som del i psykiskt sjukdomsmönster

781 Symtom från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
Symptomata systematis nervosi et systematis musculosceletalis

Utesluter: Depression UNS (311)
Sjukdomar speciellt relaterade till:
- ryggen (724)
- hörseln (388, 389)
- leder (718, 719)
- extremiteter (729)
- halsen (723)
- synförmågan (368, 369)

Smärta i extremitet (729F)

781A Abnorma ofrivilliga rörelser
Abnorma huvudrörelser
Fascikulationer
Spasm UNS
Tremor UNS
Utesluter: Korea UNS (333F)
Infantil spasm (345G)
Spastisk förlamning (342, 343)
Specificerade rörelserubbningar som klassificeras under 333 (333)
Rörelserubbningar av icke organiskt ursprung (307C, 307D)

781B Störningar i lukt- och smaksensationer
Ageusi
Anosmi
Parosmi

781C Gångrubbningar
Ataktisk gång
Spastisk gång
Stapplande gång
Utesluter: Gångsvårigheter (719H)

781D Koordinationsrubbning
Ataxi UNS
Muskulär inkoordination
Utesluter: Ataktisk gång (781C)
Cerebellär ataxi (334)
Vertigo UNS (780E)

781E Övergående förlamning i extremitet
Utesluter: Förlamning (342–344)

781F Klubbfingrar

781G Meningism

781H Tetani
Karpopedalspasm
Utesluter: Hysterisk tetani (300B)
Psykogen tetani (306)

781X Andra symtom från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
Abnorm hållning

782 Symtom från hud och andra stödjevävnader
Symptomata cutis et alterius telae integumenti

782A Störning av känsel i huden
Anestesi (i huden)
Brännande och stickande sensationer
Hyperestesi
Hypestesi
Känsellöshet
Parestesi
Krypningar
Stickningar

782B Rodnad och andra icke specifika hudutslag
Rash

782C Lokaliserad ytlig svullnad eller knuta
Subkutana noduli
Utesluter: Lokaliserad fettavlagring (278B)

782D Ödem
Lokaliserade ödem
Utesluter: Ascites (789F)
Vätskeretention (276G)
Hydrops fetalis (773D, 778A)
Hydrotorax (511W)
Nutritionellt ödem (262)
Ödem hos nyfödd UNS (778F)
Ödem under graviditet (642, 646B)

782E Ospecificerad gulsot (ej hos nyfödd)
Ikterus UNS

782F Cyanos
Utesluter: Cyanos hos nyfödd (770W)

782G Blekhet och rodnad

782H Spontana punktformiga blödningar
Petekier
Ekkymoser
Utesluter: Petekier hos foster och nyfödd (772G)
Purpura (287)

782W Förändringar i hudstrukturen
Induration i huden
Förtjockning av huden

782X Andra symtom från huden och andra stödjevävnader

783 Symtom avseende nutrition, ämnesomsättning och utveckling
Symptomata nutritionis, metabolismi et maturitatis

783A Anorexi
Aptitlöshet
Utesluter: Anorexia nervosa (307B)
Aptitlöshet av icke organiskt ursprung (307F)

783B Onormal viktökning
Utesluter: Överdriven viktökning under graviditet (646B)
Adipositas (278A)

783C Onormal viktförlust

783D Ätproblem och vanskötsel
Matningsproblem hos barn och äldre
Utesluter: Uppfödningsproblem hos nyfödd (779D)
Spädbarnsuppfödningsrubbningar av icke organiskt ursprung (307F)

783E Utebliven förväntad normal fysiologisk utveckling
Failure to thrive
Tillväxtrubbning
Fördröjd fysisk utveckling
Kortväxthet
Utesluter: Fördröjning av könsutveckling och pubertet (259A)
Specificerad fördröjd psykisk utveckling (315)

783F Polydipsi
Överdriven törst

783G Polyfagi
Överdrivet ätande
Hyperalimentation UNS
Utesluter: Överdrivet ätande av icke organiskt ursprung (307F)

783X Andra symtom avseende nutrition, ämnesomsättning och utveckling
Utesluter: Onormal basalmetabolism (794H)
Dehydrering (276F)
Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balansen (276)

784 Symtom från huvudet och halsen
Symptomata capitis et colli
Utesluter: Encefalopati UNS (348D)

784A Huvudvärk
Cefalalgi
Ansiktssmärtor
Utesluter: Atypiska ansiktssmärtor (350C)
Migrän (346)
Spänningshuvudvärk (307W)

784B Halssmärtor
Utesluter: Dysfagi (787C)
Nacksmärtor (723B)
Ont i halsen (462, 472B)

784C Svullnad eller knuta i huvud- och halsregionen

784D Afasi
Utesluter: Afasi som beror på försenad utveckling (315D)

784E Röststörningar
Afoni
Heshet
Hypernasalitet

784F Andra talsvårigheter
Dysartri
Sluddrigt tal
Utesluter: Stamning (307A)
Talsvårigheter av icke organiskt ursprung (307A, 307X)

784G Andra specificerade störningar i högre funktioner
Akalkuli
Agnosi
Agrafi
Apraxi
Dyslexi
Utesluter: Fördröjd inlärning som beror på försenad utveckling (317)

784H Näsblödning
Epistaxis

784W Blödning från halsen
Utesluter: Hemoptys (786D)

784X Andra symtom från huvudet och halsen
Kvävningskänsla
Dålig andedräkt
Foetor ex ore
Munandning
Nysningar

785 Symtom från cirkulationsorganen
Symptomata organorum cardiovascularium
Utesluter: Hjärtsvikt UNS (428X)

785A Icke specificerad takykardi
Utesluter: Paroxysmal takykardi (427A–C)

785B Hjärtklappning
Palpitationer
Utesluter: Specificerade arytmier (427)

785C Funktionella och icke specificerade hjärtblåsljud
Blåsljud UNS

785D Andra onormala hjärtljud
Gnidningsbiljud från hjärtat

785E Gangrän
Gangrän UNS
Utesluter: Aterosklerotiskt gangrän (440C)
Diabetiskt gangrän (250G)
Gasgangrän (040A)

785F Chock utan uppgift om skada
Perifer cirkulationssvikt
Chock UNS
Endotoxisk chock
Hypovolemisk chock
Kardiogen chock
Septisk chock
Utesluter: Anestetisk chock (995E)
Anafylaktisk chock (995A)
• orsakad av serum (994E)
Elektrisk chock (994W)
Chock som följd av abort (639F)
Chock på grund av blixt (994A)
Obstetrisk chock (669B)
Postoperativ chock (998A)
Traumatisk chock (958E)

785G Lymfkörtelförstoring
Utesluter: Lymfadenit (289, 683)

785X Andra symtom från cirkulationsorganen

786 Symtom från andningsorganen och andra bröstorgan
Symptomata organorum respirationis et aliorum organorum thoracis

786A Andfåddhet och andra respiratoriska avvikelser
Andningsinsufficiens
Dyspné
Ortopné
Takypné
Flåsande andning
Utesluter: Psykogen hyperventilation (306)
Respiratorisk distress UNS hos nyfödd (770W)
Idiopatisk respiratorisk distress hos nyfödd (769)
Andningsstillestånd (799B)

786B Stridor
Utesluter: Medfödd stridor (748D)

786C Hosta
Utesluter: Psykogen hosta (306)

786D Hemoptys
Hosta med blödning
Lungblödning UNS
Utesluter: Lungblödning hos nyfödd (770D)

786E Onormal upphostning
Riklig sputum

786F Bröstsmärtor
Smärtor i främre bröstväggen
Pleuritsmärtor
Prekordiala smärtor
Smärtsam andning
Pleurodyni
Utesluter: Epidemisk pleurodyni (074B)
Smärtor i bröstkörtel (611H)

786G Svullnad eller knuta i bröstkorgen eller bröstorganen
Utesluter: Knuta i bröstkörtel (611G)

786H Onormala ljud från bröstkorgen
Onormalt perkussionsljud
Gnidningsljud
Rassel på lungorna
Tympanism

786W Hicka
Utesluter: Psykogen hicka (306)

786X Andra symtom från andningsorganen och andra bröstorgan

787 Symtom från matsmältningsorganen
Symptomata tractus digestionis
Utesluter: Pylorospasm (537W)
Medfödd pylorospasm (750F)

787A Illamående och kräkningar
Nausea
Emesis
Utesluter: Hematemes (531–534, 578A)
Kräkning som följd av gastrointestinalt kirurgiskt ingrepp (564D)
Cyklisk kräkning (536C)
Psykogen cyklisk kräkning (306)
Psykogen kräkning UNS (307F)
Ihållande kräkning under graviditet (643)
Habituell kräkning (536C)
Kräkning hos nyfödd (779D)

787B Halsbränna
Utesluter: Dyspepsi (536W)

787C Sväljningssvårigheter
Dysfagi

787D Rapning, väderspänning och flatulens
Utesluter: Aerofagi (306)

787E Synlig peristaltik

787F Onormala tarmljud

787G Fecesinkontinens
Enkopres UNS
Utesluter: Enkopres av icke organiskt ursprung (307H)

787H Onormal avföring
Utesluter: Melena UNS (578B)
Melena hos nyfödd (772E)

787X Andra symtom från mag-tarmkanalen
Utesluter: Gastrointestinal blödning (578)
Tarmpassagehinder (560)
Specifika funktionella rubbningar i matsmältningskanalen (530, 536, 564)

788 Symtom från urinorganen
Symptomata systematis urinarii
Utesluter: Hematuri (599H)
Liten njure av okänd orsak (589)
Uremi UNS (586)

788A Njurkolik

788B Smärtor vid vattenkastning
Dysuri

788C Urinretention

788D Urininkontinens
Enures UNS
Utesluter: Enures av icke organiskt ursprung (307G)
Stressinkontinens hos kvinnor (625G)

788E Täta urintömningar och polyuri
Nykturi
Pollakisuri

788F Oliguri och anuri
Utesluter: Oliguri och anuri som komplikation till:
- abort (634–639 med fjärdepositionen D)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639D)
- graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden (646C)

788G Andra rubbningar i urineringen
Svag urinstråle
Delad urinstråle

788H Flytning från uretra

788W Urinutträngning i vävnaderna

788X Andra symtom från urinorganen
Extrarenal uremi

789 Andra symtom från buken och bäckenet
Symptomata alia abdominis et pelvis

Utesluter: Symtom som kan hänföras till:
- de kvinnliga könsorganen (625)
- de manliga könsorganen (302, 607, 608)

789A Buksmärtor
Bukömhet
Smärta i epigastriet
Kolik UNS
Spädbarnskolik
Utesluter: Renal kolik (788A)

789B Hepatomegali

789C Splenomegali

789D Resistens i buken eller bäckenet

789E Défense (spänd bukvägg)

789F Ascites

789X Andra symtom från buken och bäckenet

Icke specificerade onormala fynd (790–796)
Res inventae abnormes non specificatae

790 Icke specificerade fynd vid blodundersökning
Res non specificatae in examine sanguinis inventae

Utesluter: Koagulationsrubbning (286)
Onormala trombocyter (287)
Onormala vita blodkroppar (288)

790A Onormala röda blodkroppar
Morfologisk rubbning UNS
Volymrubbning UNS
Anisocytos
Poikilocytos
Utesluter: Anemier (280–285, 776F, 776G)
Polycytemi (238E, 289A, 289G, 776E)

790B Förhöjd sänkningsreaktion
Hög sänka

790C Onormalt glykostoleranstest
Latent diabetes
Prediabetes
Utesluter: Som komplikation till graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden (648W)

790D Förhöjd alkoholnivå i blodet

790E Ospecifik förhöjning av transaminaser, mjölksyredehydrogenas och kreatinkinas i blodet
Förhöjning av ASAT, ALAT, LDH, CK

790F Annan icke specificerad onormal enzymnivå i serum
Onormal nivå av:
- sura fosfataser
- alkaliska fosfataser (ALP)
- amylas
- lipas

Utesluter: Brist på cirkulerande enzym (277G)

790G Annan onormal blodkemi
Onormal blodnivå av:
- järn
- koppar
- kobolt
- litium
- magnesium
- mineral
- zink

Utesluter: Onormal elektrolyt- och syra-bas-balans (276)
Hypoglykemi UNS (251C)
Specifika fynd som visar rubbning i transport och metabolism av:
- aminosyror (270)
- kolhydrater (271)
- lipider (272)

Uremi (586)

790H Bakteriemi, ospecificerad

790W Viremi, ospecificerad

790X Annat icke specificerat fynd vid blodundersökning

791 Ospecifika fynd vid urinundersökning
Res non specificatae in examine urinae inventae

Utesluter: Bakteriuri (599A)
Hematuri UNS (599H)
Specifika fynd som visar rubbning i transport och metabolism av:
- aminosyror (270)
- kolhydrater (271)

791A Proteinuri
Albuminuri
Bence-Jones proteinuri
Utesluter: Proteinuri under graviditet eller under barnsängstiden (642, 646C)
Postural proteinuri (593G)

791B Chyluri
Utesluter: Chyluri vid filarios (125)

791C Hemoglobinuri

791D Myoglobinuri

791E Biliuri

791F Glykosuri

791G Acetonuri

791H Celler och cylindrar i urinen

791X Andra ospecifika fynd vid urinundersökning
Kristalluri

792 Ospecifika onormala fynd i andra kroppssubstanser
Res abnormes non specificatae in aliis substantiis corporis inventae

Utesluter: Fynd från kromosomala studier (795C)

792A Onormala fynd i cerebrospinalvätskan

792B Onormala fynd i avföringen
Onormal avföringsfärg
Fett i avföringen
Slem i avföringen
Var i avföringen

792C Onormala fynd i sädesvätskan
Utesluter: Azoospermi (606)
Oligospermi (606)
Hematospermi (608W)

792D Onormala fynd i fostervätskan

792E Onormala fynd i saliven

Utesluter: Fynd från kromosomala studier (795C)

792X Andra ospecifika onormala fynd i andra kroppssubstanser

Onormala fynd i:
- peritonealvätskan
- pleuravätskan
- synovialvätskan
- vaginalsekretet

793 Ospecifika onormala fynd vid radiologisk och annan undersökning av kroppsstrukturer

Res abnormes non specificatae in examine radiologico et examine alterius structurae corporis inventae

Innefattar: Icke specificerade abnorma fynd vid:
- termografi
- ultraljudsundersökning
- röntgenundersökning

Utesluter: Onormala resultat vid funktionsundersökningar (794)

793A Onormala fynd i skallen och huvudet

793B Onormala fynd i lungfält

793C Onormala fynd i andra bröstorgan

793D Onormala fynd i gallvägarna

793E Onormala fynd i matsmältningskanalen

793F Onormala fynd i urogenitalorganen

793G Onormala fynd i bukområdet, inklusive retroperitoneum

793H Onormala fynd i muskuloskeletala systemet

793W Onormala fynd i bröstkörtel

793X Andra ospecifika onormala fynd vid radiologisk och annan undersökning av kroppsstrukturer

794 Ospecifika onormala resultat av funktionsundersökningar

Eventus abnormes non definitae examinis functionis

794A Onormala fynd i hjärnan och centrala nervsystemet

794B Onormala fynd i perifera nervsystemet och sinnesorganen

794C Onormala fynd vid lungfunktionsprov

794D Onormala fynd vid hjärt-kärlundersökning

Onormalt EKG

794E Onormala fynd vid njurfunktionsprov

749F Onormala fynd vid tyreoideafunktionsprov

794G Onormala fynd vid andra funktionsundersökningar av endokrina organ

794H Onormala fynd vid undersökningar av basalmetabolismen

794W Onormala fynd vid leverfunktionsprov

794X Andra ospecifika onormala resultat av funktionsundersökning

795 Ospecifika onormala histologiska och immunologiska fynd

Res inventae abnormes histologicae et immunologicae non definitae

Utesluter: Ospecifika avvikelser i de röda blodkropparna (790A)

795A Ospecifika onormala Papanicolaou-cervixutstryk

795B Ospecifika onormala Papanicolaou-utstryk av annat ursprung

795C Ospecifika onormala fynd vid kromosomanalys

795D Ospecifika positiva odlingsfynd

Positiva odlingsfynd från:

- näsan
- sputum
- svalget
- sår

795E Andra ospecifika onormala histologiska fynd

795F Ospecifik reaktion på tuberkulintest

795G Falskt positivt serologiskt test för syfilis

795H Andra ospecifika immunologiska fynd

Förhöjd antikroppstiter
Förhöjd nivå av immunoglobuliner

Utesluter: Isoimmunisering vid graviditet (656B, 656C)
Isoimmunisering med effekt på foster eller nyfödd (773)

796 Andra ospecifika onormala fynd

Res inventae aliae abnormes non definitae

796A Ospecificerade onormala toxikologiska fynd

796B Onormala reflexer

796C Uppmätt förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos

Observera: Detta kodnummer används för att registrera ett tillfälligt fynd av förhöjt blodtryck hos en patient där ingen hypertonidiagnos ställts

796D Ospecifikt lågt blodtryck

796E Andra onormala kliniska fynd

796X Andra ospecifika onormala fynd

Ofullständigt definierade och okända orsaker till sjukdom och död (797–799)
Causae male definitae et ignotae morbi et mortis

797 Senilitet utan uppgift om psykos
Senilitas, psychosi non indicata

Utesluter: Senil psykos (290)

798 Plötslig död utan känd orsak
Mors subita causa ignota

798A Plötslig spädbarnsdöd

798B Ögonblicklig död

798C Död inom 24 timmar efter symtomdebut UNS
Ej våldsam eller ögonblicklig död, för vilken ingen orsak kunnat fastställas
Död utan tecken på sjukdom

798X Obevittnad död
Död, där kroppen av den avlidne upptäckts och ingen orsak kunnat fastställas
Funnen död

799 Andra ofullständigt definierade och okända orsaker till sjukdom och död
Causae aliae male definitae et ignotae morbi et mortis

799A Asfyxi

Utesluter: Asfyxi orsakad av:
- koloxid (986)
- inhalation av föda eller främmande kropp (932–934)

Asfyxi hos nyfödd (768)
Traumatisk asfyxi (994H)

799B Andningsstillestånd

Utesluter: Hjärtstillestånd (427F)
Perifer cirkulationssvikt (785F)
Andningsinsufficiens (786A)
Andningsinsufficiens hos nyfödd (770W)

799C Nervositet

799D Ospecificerad svaghet
Utesluter: Asteni (780H)
Neurasteni (300F)
Senil asteni (797)

799E Kakexi

799W Andra ofullständigt definierade tillstånd

799X Annan okänd och ospecificerad orsak
Icke diagnostiserad sjukdom, ospecificerad med avseende på lokalisation eller organsystem

Kapitel XVII
Skador och förgiftningar
Injuria et intoxicationes

Principen att använda flera koder vid multipla skador bör följas så långt möjligt. Kombinationskoder för multipla skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan statistisk redovisning där det är lämpligare att registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga skador kodas separat.

När olika lokalisationer specificeras i rubrikerna betecknar "jämte" ett engagemang av båda lokalisationerna och "och" ett engagemang av endera eller båda lokalisationerna. Ordet "finger" inbegriper tummen.

Kategorier för "sena besvär" av skador återfinns under 905–909.

Frakturer (800–829)
Fracturae

En fraktur som varken angivits som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

Utesluter: Pseudartros (733W)
Patologisk eller spontan fraktur (733B)

Skallfrakturer (800–804)
Fracturae cranii

800 **Fraktur på huvudets övre del**
Fractura verticis, ossis frontalis, ossis parietalis
Frontalbenet
Parietalbenet

800A **Sluten, utan uppgift om intrakraniell skada**

800B **Sluten, med intrakraniell skada**

800C **Öppen, utan uppgift om intrakraniell skada**

800D **Öppen, med intrakraniell skada**

801 **Fraktur på skallbasen**
Fractura baseos cranii
Fossa anterior
Fossa media
Fossa posterior
Occipitalbenet
Orbitaltaket
Sinus ethmoidalis
Sinus frontalis
Sfenoidalbenet
Temporalbenet

801A **Sluten, utan uppgift om intrakraniell skada**

801B **Sluten, med intrakraniell skada**

801C **Öppen, utan uppgift om intrakraniell skada**

801D **Öppen, med intrakraniell skada**

802 **Fraktur på ansiktsben**
Fractura ossium faciei

802A **Näsbenen, sluten fraktur**

802B **Näsbenen, öppen fraktur**

802C **Underkäken, sluten fraktur**

802D **Underkäken, öppen fraktur**

802E **Överkäkens ben, sluten fraktur**
Okbenet (os zygomaticum)

802F **Överkäkens ben, öppen fraktur**

802G **Orbitalgolvet, sluten fraktur**

802H **Orbitalgolvet, öppen fraktur**

802W **Andra ansiktsben, sluten fraktur**
Utesluter: Orbitaltaket (801)

802X **Andra ansiktsben, öppen fraktur**

803 **Andra och ospecificerade skallfrakturer**
Fracturae cranii alterius sive non specificatae
Skallfraktur UNS
Multipla skallfrakturer UNS

803A **Sluten, utan uppgift om intrakraniell skada**

803B **Sluten, med intrakraniell skada**

803C **Öppen, utan uppgift om intrakraniell skada**

803D **Öppen, med intrakraniell skada**

804 **Multipla frakturer på skall- eller ansiktsben jämte andra ben**
Fracturae multiplices cranii sive ossium faciei cum aliis ossibus

804A **Sluten, utan uppgift om intrakraniell skada**

804B **Sluten, med intrakraniell skada**

804C **Öppen, utan uppgift om intrakraniell skada**

804D **Öppen, med intrakraniell skada**

Frakturer på halsens och bålens ben (805–809)
Fracturae colli et trunci

805 Fraktur på ryggraden utan uppgift om ryggmärgsskada
Fractura columnae vertebralis sine laesione medullae spinalis

Ryggraden
Spinalutskott
Processus transversus
Kota
Kotbåge

805A Halskotpelaren, sluten fraktur

805B Halskotpelaren, öppen fraktur

805C Bröstkotpelaren, sluten fraktur

805D Bröstkotpelaren, öppen fraktur

805E Ländkotpelaren, sluten fraktur

805F Ländkotpelaren, öppen fraktur

805G Sakrum och coccyx (korsbenet och svansbenet), sluten fraktur

805H Sakrum och coccyx, öppen fraktur

805W Sluten fraktur på icke specificerad del av ryggraden

805X Öppen fraktur på icke specificerad del av ryggraden

806 Fraktur på ryggraden med ryggmärgsskada
Fractura columnae vertebralis cum laesione medullae spinalis

Varje tillstånd under 805 med:
- komplett eller inkomplett tvärsnittslesion
- hematomyeli
- skada på cauda equina
- skada på nervrot
- paraplegi
- quadriplegi

806A Halskotpelaren, sluten fraktur

806B Halskotpelaren, öppen fraktur

806C Bröstkotpelaren, sluten fraktur

806D Bröstkotpelaren, öppen fraktur

806E Ländkotpelaren, sluten fraktur

806F **Ländkotpelaren, öppen fraktur**

806G **Sakrum och coccyx (korsbenet och svansbenet), sluten fraktur**

806H **Sakrum och coccyx, öppen fraktur**

806W **Sluten fraktur på icke specificerad del av ryggraden med ryggmärgsskada**

806X **Öppen fraktur på icke specificerad del av ryggraden med ryggmärgsskada**

807 Fraktur på revben, bröstben, struphuvud och luftstrupe
Fracturae costae, sterni, laryngis et tracheae

807A **Revben, sluten fraktur**

807B **Revben, öppen fraktur**

807C **Sternum, sluten fraktur**

807D **Sternum, öppen fraktur**

807E **Revbensbrosk**

807F **Larynx och trakea, sluten fraktur**
Os hyoideum (tungbenet)
Sköldbrosket

807G **Larynx och trakea, öppen fraktur**

808 Bäckenfraktur
Fractura pelvis

808A **Acetabulum, sluten fraktur**

808B **Acetabulum, öppen fraktur**

808C **Os pubis (blygdbenet), sluten fraktur**

808D **Os pubis, öppen fraktur**

808E **Annan specificerad del av bäckenet, sluten fraktur**
Ilium (höftbenet)
Ischium (sittbenet)

808F **Annan specificerad del av bäckenet, öppen fraktur**

808W **Sluten fraktur på icke specificerad del av bäckenet**

808X **Öppen fraktur på icke specificerad del av bäckenet**

809 Ofullständigt definierade frakturer på bålen
Fracturae trunci male definitae

Frakturer på bålens ben samtidigt med andra ben utom skallens och ansiktets ben
Multipla frakturer på bålens ben

Utesluter: Multipla frakturer på:
- enbart bäckenben (808)
- enbart revben (807)
- revben eller sternum samtidigt med extremitetsben (819, 828)
- skallen och ansiktet samtidigt med andra ben (804)

809A Bålens ben, sluten fraktur

809B Bålens ben, öppen fraktur

Frakturer på övre extremitet (810–819)
Fracturae extremitatis superioris

810 Nyckelbensfraktur
Fractura claviculae

810A Nyckelbenet, sluten fraktur

810B Nyckelbenet, öppen fraktur

811 Skulderbladsfraktur
Fractura scapulae

811A Skulderbladet, sluten fraktur

811B Skulderbladet, öppen fraktur

812 Fraktur på överarmsben
Fractura humeri

812A Övre delen av humerus, sluten fraktur
Collum anatomicum
Tuberositas major
Collum chirurgicum
Övre epifysen

812B Övre delen av humerus, öppen fraktur

812C Humerusskaftet eller icke specificerad del, sluten fraktur

812D Humerusskaftet eller icke specificerad del, öppen fraktur

812E Nedre delen av humerus, sluten fraktur
Laterala kondylen
Mediala epikondylen
Nedre epifysen

812F Nedre delen av humerus, öppen fraktur

813 Fraktur på underarmsben (strålben och armbågsben)
Fractura radii et ulnae

813A Övre delen eller icke specificerad del av radius och/eller ulna, sluten fraktur
Radiushuvudet
Radiushalsen
Processus coronoideus ulnae
Olecranon
Underarm UNS

813B Övre delen eller icke specificerad del av radius och/eller ulna, öppen fraktur

813C Skaftet av radius och/eller ulna, sluten fraktur

813D Skaftet av radius och/eller ulna, öppen fraktur

813E Nedre delen av radius och/eller ulna, sluten fraktur
Colles fraktur
Radius nedre del
Caput ulnae
Nedre epifysen
Processus styloideus ulnae
Radiusfraktur UNS

813F Nedre delen av radius och/eller ulna, öppen fraktur

814 Fraktur på handlovsben
Fractura ossis carpi
Navikularefraktur
Handledsfraktur UNS

814A Karpalben, sluten fraktur

814B Karpalben, öppen fraktur

815 Fraktur på mellanhandsben
Fractura ossis metacarpalis
Bennets fraktur

815A Metakarpalben, sluten fraktur

815B Metakarpalben, öppen fraktur

816 **Fraktur av fingerben**
Fractura digiti manus
En eller flera falanger i fingret inklusive tummen

816A **Fingrarnas falanger, sluten fraktur**

816B **Fingrarnas falanger, öppen fraktur**

817 **Multipla frakturer på handens ben**
Fracturae multiplices ossium manus
Metakarpalbenen samtidigt med en eller flera falanger på samma hand

817A **Multipla slutna frakturer på handens ben**

817B **Multipla öppna frakturer på handens ben**

818 **Ofullständigt definierade frakturer på övre extremitet**
Fracturae extremitatis superioris male definitae
Armfraktur UNS
Multipla frakturer på ben av samma övre extremitet
Utesluter: Multipla frakturer av metakarpalbenen samtidigt med en eller flera falanger (817)
Multipla frakturer av enbart fingrarnas falanger (816)
Multipla frakturer av radius samtidigt med ulna (813)

818A **Ofullständigt definierade slutna frakturer på övre extremiteten**

818B **Ofullständigt definierade öppna frakturer på övre extremiteten**

819 **Multipla frakturer på båda övre extremiteterna och på övre extremitet jämte revben och bröstben**
Fracturae multiplices extremitatum superiorum ambarum et extremitatis superioris cum fractura costae et sterni

819A **Multipla, slutna frakturer**

819B **Multipla, öppna frakturer**

Frakturer på nedre extremitet (820–829)
Fracturae extremitatis inferioris

820 **Fraktur på lårbenets övre del (höftfraktur)**
Fractura femoris partis superioris

820A **Collumfraktur, sluten**
Transcervikal
Epifysär
Intrakapsulär
Epifysavlossning, traumatisk

820B **Collumfraktur, öppen**

820C **Pertrokantär fraktur, sluten**
Intertrokantär
Subtrokantär
Trokantär UNS

820D **Pertrokantär fraktur, öppen**

820W **Icke specificerad del, sluten**
Höftledsfraktur UNS
Höftfraktur UNS

820X **Icke specificerad del, öppen fraktur**

821 Fraktur på annan eller icke specificerad del av lårben
Fractura alterius sive non specificatae partis femoris

821A **Femurskaftet eller icke specificerad del av femur, sluten fraktur**

821B **Femurskaftet eller icke specificerad del av femur, öppen fraktur**

821C **Nedre delen av femur, sluten fraktur**
Kondyl
Nedre epifys

821D **Nedre delen av femur, öppen fraktur**

822 Fraktur på knäskål
Fractura patellae

822A **Patella, sluten fraktur**

822B **Patella, öppen fraktur**

823 Fraktur på skenben och vadben
Fractura tibiae et fibulae

Utesluter: Dupuytrens fraktur (824)
- i vristen (824E, 824F)
- på radius (813E, 813F)

Potts fraktur (824E, 824F)

823A **Övre delen eller icke specificerad del av tibia och fibula, sluten fraktur**

823B **Övre delen eller icke specificerad del av tibia och fibula, öppen fraktur**

823C **Fraktur på tibia- eller fibulaskaftet, sluten fraktur**

823D **Fraktur på tibia- eller fibulaskaftet, öppen fraktur**

824 Fraktur på fotled
Fractura malleoli

824A Mediala malleolen, sluten fraktur

824B Mediala malleolen, öppen fraktur

824C Laterala malleolen, sluten fraktur

824D Laterala malleolen, öppen fraktur

824E Bimalleolar, sluten fraktur
Dupuytrens fraktur, fibula
Potts fraktur

824F Bimalleolar, öppen fraktur

824G Trimalleolar, sluten fraktur
Laterala och mediala malleolen med främre eller bakre tibiautskottet

824H Trimalleolar, öppen fraktur

824W Icke specificerad sluten fraktur i fotleden
Fotleden UNS

824X Icke specificerad öppen fraktur i fotleden

825 Fraktur på ett eller flera fotledsben och mellanfotsben
Fractura ossis tarsalis et metatarsalis unius vel multiplicis

825A Fraktur på kalkaneus, sluten
Hälbenet

825B Fraktur på kalkaneus, öppen

825C Sluten fraktur på andra tarsal- och metatarsalben

825D Öppen fraktur på andra tarsal- och metatarsalben

826 Fraktur på tå
Fractura digiti pedis
Fraktur på en eller flera av tårnas falanger

826A Falang, sluten fraktur

826B Falang, öppen fraktur

827 Andra, multipla och ofullständigt definierade frakturer på nedre extremitet
Fracturae aliae multiplices et male definitae extremitatis inferioris

Ben UNS
Multipla frakturer på samma nedre extremitet

Utesluter: Multipla frakturer på:
- enbart fotledsben (824)
- enbart tåfalanger (826)
- enbart tarsal- och metatarsalben (825)
- tibia samtidigt med fibula (823)

827A Multipla slutna frakturer

827B Multipla öppna frakturer

828 Multipla frakturer på båda nedre extremiteterna, på nedre extremitet jämte övre extremitet och på nedre extremitet jämte revben och bröstben
Fracturae multiplices extremitatum inferiorum ambarum, extremetatis inferioris cum fractura superioris et inferioris cum fractura costae et sterni

828A Multipla slutna frakturer

828B Multipla öppna frakturer

829 Fraktur på icke specificerat ben
Fractura ossium non specificatorum

829A Sluten fraktur

829B Öppen fraktur

Luxationer (urledvridningar) (830–839)
Luxationes

Innefattar: Subluxation

Utesluter: Medfödd luxation (754–755)
Patologisk dislokation utan aktuell skada (718C)
Habituell luxation utan aktuell skada (718D)

Beskrivningen "okomplicerad" eller "komplicerad" som används i fjärdepositionen inkluderar följande termer:
Okomplicerad:
- UNS
- sluten
- fullständig
- partiell

Komplicerad:
- infekterad
- med öppet sår
- med främmande kropp

830 **Luxation i käkled**
Luxatio mandibulae

830A **Okomplicerad**

830B **Komplicerad**

831 **Luxation i skulderled**
Luxatio scapulare
Luxatio humeroscapularis
Luxatio acromioclavicularis
Utesluter: Sternoklavikularleden (839G, 839H)

831A **Okomplicerad**

831B **Komplicerad**

832 **Luxation i armbågsled**
Luxatio cubiti

832A **Okomplicerad**

832B **Komplicerad**

833 **Luxation i handled**
Luxatio articulationis carpi radialis

833A **Okomplicerad**

833B **Komplicerad**

834 **Luxation av finger (inklusive tumme)**
Luxatio digiti manus
Interfalangealled
Metakarpofalangealled

834A **Okomplicerad**

834B **Komplicerad**

835 **Luxation i höftled**
Luxatio coxae

835A **Okomplicerad**

835B **Komplicerad**

836 Luxation i knäled
Luxatio genus

Utesluter: Patologisk (718C) och habituell (718D) luxation utan aktuell skada
Meniskruptur utan aktuell skada (717)

836A Ruptur av mediala ledbrosket eller menisken, aktuell skada

836B Ruptur av laterala ledbrosket eller menisken, aktuell skada

836C Annan och ospecificerad ruptur av ledbrosk eller menisk, aktuell skada

836D Luxation av patella, okomplicerad

836E Luxation av patella, komplicerad

836F Annan luxation av knäet, okomplicerad
Knäluxation UNS

836G Annan luxation av knäet, komplicerad

837 Luxation i fotled
Luxatio talocruralis

837A Okomplicerad

837B Komplicerad

838 Luxation i fot
Luxatio pedis

Tarsalben
Tarsometatarsalled
Metatarsalben
Metatarsofalangealled
Interfalangealled

838A Okomplicerad

838B Komplicerad

839 Andra, multipla och ofullständigt definierade luxationer
Aliae luxationes, multiplices et male definitae

839A Halskota, okomplicerad

839B Halskota, komplicerad

839C Bröst- och ländkota, okomplicerad

839D Bröst- och ländkota, komplicerad

839E Annan kota, okomplicerad
Coccyx
Sakroiliakaleden
Sakrum
Ryggraden UNS
Kota UNS

839F Annan kota, komplicerad

839G Annan lokalisation, okomplicerad
Bäckenet
Sternoklavikularleden
Sternum

839H Annan lokalisation, komplicerad

839W Multipel och ofullständigt definierad luxation, okomplicerad
Arm, rygg, hand
Multipel lokalisation, utom enbart fingrar och enbart tår
Annan ofullständigt definierad lokalisation
Icke specificerad lokalisation

839X Multipel och ofullständigt definierad luxation, komplicerad

Distorsioner (vrickningar och stukningar) och rupturer av muskler och senor (840–848)

Distorsiones et distensiones articulorum et rupturae musculorum et tendinum

Innefattar: Följande tillstånd i ledkapsel, ligament, muskler och senor:
- hemartros
- laceration
- ruptur
- vrickning
- stukning
- slitning

Utesluter: Laceration av sena i öppet sår (880C–884C, 890C–894C)

840 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i skuldra och överarm

Distorsio et distensio regionis scapularis et humeri proximalis

840A Akromioklavikularled

840B Korakoklavikularligament

840C Korakohumoralligament

840D Infraspinatusmuskel eller infraspinatussena

840E Rotationskapsel

840F **Subskapularismuskel**

840G **Supraspinatusmuskel eller supraspinatussena**

840W **Andra specificerade distorsioner i skuldra och överarm**

840X **Distorsioner i skuldra och överarm, ospecificerade**

841 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i armbåge och underarm
Distorsio et distensio cubiti et antebrachii

841A **Radiala kollateralligamentet**

841B **Ulnara kollateralligamentet**

841C **Humeroradialled**

841D **Humeroulnarled**

841W **Andra specificerade distorsioner i armbåge och underarm**

841X **Distorsioner i armbåge och underarm, ospecificerade**

842 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i handled och hand
Distorsio et distensio carpi et manus

842A **Handled**
Karpalleden
Radiokarpalled (ligament)

842B **Hand**
Metakarpalled
Interfalangealled
Metakarpofalangealled

843 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i höft och lår
Distorsio et distensio coxae et femoris proximalis

843A **Iliofemoralligament**

843B **Ischiokapsularligament**

843W **Andra specificerade distorsioner i höft och lår**

843X **Distorsioner i höft och lår, ospecificerade**

844 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i knä och ben
Distorsio et distensio genus et cruris

Utesluter: Ruptur av ledbrosk eller menisk i knä, aktuell skada (836)
Ledbrosk- eller meniskruptur i knä, utan aktuell skada (717)

844A Laterala kollateralligamentet i knä

844B Mediala kollateralligamentet i knä

844C Korsbandsligament i knä

844D Övre tibiofibularled och tibiofibularligament

844W Andra specificerade distorsioner i knä och ben

844X Distorsioner i knä och ben, ospecificerade

845 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i vrist och fot
Distorsio et distensio malleoli et pedis

845A Vrist
Akillessena
Kalkaneofibularligament
Deltoidligament
Inre kollateralligamentet
Distala tibiofibularligamentet

845B Fot
Interfalangealled
Metatarsofalangealled
Tarsometarsalled (ligament)

846 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i korsledsregionen
Distorsio et distensio regionis sacroiliacae

846A Lumbosakralled och lumbosakralligament

846B Sakroiliakaled och sakroiliakaligament

846C Sakrospinalligament

846D Sakrotuberalligament

846W Andra distorsioner i sakroiliakaregionen

846X Distorsioner i sakroiliakaregionen, ospecificerade

847 Distorsioner (vrickningar och stukningar) i andra och icke specificerade delar av ryggen

Distorsiones et distensiones dorsi alterius partis sive non specificati dorsi

Utesluter: Lumbosakralregionen (846A)

847A Halsen
Främre longitudinella ligamentet
Atlantoaxialllederna
Atlantooccipitallederna
Whiplash-skada

847B Bröstregionen

847C Ländregionen

847D Sakrum
Ligamentum sacrococcygeum

847E Coccyx

847X Distorsioner i ryggregionen, ospecificerade

848 Andra och ofullständigt definierade distorsioner (vrickningar och stukningar)

Distorsiones et distensiones aliae sive non specificatae

848A Näsans septumbrosk

848B Käken
Temporomandibularleden (ligamentet)

848C Tyreoidearegionen
Krikoarytenoidled (ligament)
Krikotyreoidled (ligament)
Tyreoidbrosket

848D Revben
Kostalled och revbensbrosk utan uppgift om skada på sternum

848E Sternum
Kondrosternalled
Sternoklavikularligament
Xifoidbrosket

848F Bäckenet
Pubissymfysen
Utesluter: Vid partus (665G)

848W Andra specificerade lokalisationer

848X Icke specificerad lokalisation

Skador på huvudet utan skallfraktur (850–854)
Injuriae intracraniales fractura cranii excepta

Utesluter: Skada på huvudet med skallfraktur (800–801, 803–804 med fjärdepositionerna B och D)
Nervskada (950, 951)
Öppet sår i huvudet utan intrakraniell skada (870–873)
Enbart skallfraktur (800–801, 803–804 med fjärdepositionerna A och C)

850 **Hjärnskakning**
Commotio cerebri

851 **Hjärnlaceration och hjärnkontusion**
Laceratio cerebri et contusio cerebri

851A **Utan uppgift om öppen intrakraniell skada**

851B **Med öppen intrakraniell skada**

852 **Subaraknoidal, subdural och extradural blödning (blödning under och över hjärnhinna) efter yttre våld**
Haemorrhagia subarachnoidalis, subduralis et extraduralis posttraumatica

852A **Utan uppgift om öppen intrakraniell skada**

852B **Med öppen intrakraniell skada**

853 **Annan och icke specificerad intrakraniell blödning efter yttre våld**
Haemorrhagia intracranialis posttraumatica alia sive non specificata
Traumatisk hjärnkompression
Traumatisk hjärnblödning UNS

853A **Utan uppgift om öppen intrakraniell skada**

853B **Med öppen intrakraniell skada**

854 **Intrakraniell skada, annan eller ospecificerad**
Injuria intracranialis alia sive non specificata
Hjärnskada UNS
Skallskada UNS

854A **Utan uppgift om öppen intrakraniell skada**

854B **Med öppen intrakraniell skada**

Inre skador i bröstet, buken och bäckenet (860–869)

Laesio traumatica organorum intrathoracicorum, intraabdominalium et organorum pelvis

Innefattar: Skador i inre organ såsom:
- sprängskada
- krosskada
- blödning
- laceration
- punktion
- sönderslitning
- traumatisk ruptur

Utesluter: Hjärnskakning UNS (850)
Främmande kropp genom naturlig öppning (930–939)
Skada på blodkärl (901–902)

Beskrivningen "med öppet sår" som används i fjärdepositionen inkluderar infektioner och främmande kropp i sår

860 Traumatisk pneumotorax (luft i lungsäcken) och hemotorax (blod i lungsäcken)

Pneumothorax et haemothorax traumaticus

860A Pneumotorax utan uppgift om öppet sår in i torax

860B Pneumotorax med öppet sår in i torax

860C Hemotorax utan uppgift om öppet sår in i torax

860D Hemotorax med öppet sår in i torax

860E Pneumohemotorax utan uppgift om öppet sår in i torax

860F Pneumohemotorax med öppet sår in i torax

861 Skada på hjärtat och lungorna

Injuria cordis et pulmonum

861A Hjärtat, utan uppgift om öppet sår in i torax

861B Hjärtat, med öppet sår in i torax

861C Lunga, utan uppgift om öppet sår in i torax

861D Lunga, med öppet sår in i torax

862 Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
Injuria organorum intrathoracicorum aliorum sive non specificatorum

862A Diafragma, utan uppgift om öppet sår in i torax

862B Diafragma, med öppet sår in i torax

862C Annat specificerat intratorakalt organ utan uppgift om öppet sår in i torax
Bronk
Esofagus
Pleura
Tymus

862D Annat specificerat intratorakalt organ med öppet sår in i torax

862W Multipla och icke specificerade intratorakala organ, utan uppgift om öppet sår in i torax

862X Multipla och icke specificerade intratorakala organ, med öppet sår in i torax

863 Skador på mag-tarmkanalen
Injuriae tractus gastrointestinalis
Utesluter: Analsfinkterlaceration under förlossning (664C)
Gallgång (868)
Gallblåsa (868)

863A Magsäcken utan uppgift om sår in i bukhålan

863B Magsäcken med öppet sår in i bukhålan

863C Tunntarmen utan uppgift om öppet sår in i bukhålan

863D Tunntarmen med öppet sår in i bukhålan

863E Kolon eller rektum utan uppgift om öppet sår in i bukhålan

863F Kolon eller rektum med öppet sår in i bukhålan

863W Andra och icke specificerade lokalisationer, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan
Mag-tarmkanalen UNS
Tunntarmen UNS
Pankreas

863X Andra och icke specificerade lokalisationer, med öppet sår in i bukhålan

864 **Skada på levern**
Injuria hepatis

864A **Utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

864B **Med öppet sår in i bukhålan**

865 **Skada på mjälten**
Injuria lienis

865A **Utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

865B **Med öppet sår in i bukhålan**

866 **Skada på njure**
Injuria renis

866A **Utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

866B **Med öppet sår in i bukhålan**

867 **Skada på bäckenorgan**
Injuria organorum pelvis
Utesluter: Skada under förlossning (664–665)

867A **Blåsan och uretra, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

867B **Blåsan och uretra, med öppet sår in i bukhålan**

867C **Uretär, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

867D **Uretär, med öppet sår in i bukhålan**

867E **Uterus, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

867F **Uterus, med öppet sår in i bukhålan**

867G **Annat bäckenorgan, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**
Äggledare
Ovarium
Prostata
Sädesblåsa
Sädesledare

867H **Andra bäckenorgan, med öppet sår in i bukhålan**

867W **Icke specificerad del av bäckenorganen, utan uppgift om öppet sår in i bukhålan**

867X **Icke specificerad del av bäckenorganen, med öppet sår in i bukhålan**

868 Skada på andra bukorgan
Injuria organorum intraabdominalium aliorum

Binjure
Gallgång
Gallblåsan
Peritoneum
Multipla intraabdominella organ

868A Utan uppgift om öppet sår in i bukhålan

868B Med öppet sår in i bukhålan

869 Inre skador på icke specificerade eller ofullständigt definierade organ
Injuria organorum non specificatorum vel male definitorum

Multipla utbredda skador UNS
Svåra krosskador med icke specificerad lokalisation

869A Utan uppgift om öppet sår in i bukhålan

869B Med öppet sår in i bukhålan

Sårskador (870–897)
Vulnera

Innefattar: Bett av djur
Skärsår
Laceration
Punkterande sår
Traumatisk amputation

Utesluter: Brännskador (940–949)
Krosskador (925–929)
Punktur av inre organ (860–869)
Ytliga skador (910–919)
När såren är samtidiga med:
- dislokation (830–839)
- fraktur (800–829)
- inre skada (860–869)
- intrakraniell skada (851–854)

Begreppet "komplikation" som används i fjärdepositionsuppdelningen omfattar skador med fördröjd läkning, fördröjd behandling, främmande kropp eller större infektion

Sårskador på huvudet, halsen och bålen (870–879)
Vulnera capitis, colli et trunci

870 Sårskada i ögonregionen
Vulnus adnexorum oculi

870A Laceration av hud på ögonlock och området omkring ögat

870B Laceration genom hela ögonlocket, som inte inbegriper tårkanalsystemet

870C Laceration av ögonlock som inbegriper tårkanalsystemet

870D Penetrerande sår i orbita utan uppgift om främmande kropp

870E Penetrerande sår i orbita med främmande kropp
Utesluter: Kvarvarande (gammal) främmande kropp i orbita (376D)

870W Andra sårskador i ögonregionen

870X Sårskada i ögonregionen, ospecificerad

871 Sårskada i öga
Vulnus oculi
Utesluter: Skada på andra kranialnerven (synnerven) (950)
Skada på tredje kranialnerven (okulomotorius) (951A)

871A Skada på ögat utan prolaps av ögonvävnad

871B Skada på ögat med prolaps eller friläggning av inre ögonvävnader

871C Ruptur av ögat med partiell förlust av intraokulär vävnad

871D Bortslitning av ögat
Traumatisk enukleation

871E Icke specificerad sårskada i ögat

871F Penetration av ögongloben med magnetisk främmande kropp
Utesluter: Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i ögongloben (360F)

871G Penetration av ögongloben med icke magnetisk eller ospecificerad främmande kropp
Utesluter: Kvarvarande (gammal) icke magnetisk eller ospecificerad främmande kropp i ögongloben (360G)

871H Icke specificerad penetration av ögongloben

871X Sårskada på ögongloben, ospecificerad

872 Sårskada på ytteröra
Vulnus auris externae

872A Ytterörat, utan uppgift om komplikation
Hörselgången

872B Ytterrörat, med komplikation

872G Andra specificerade delar, utan uppgift om komplikation

872H Andra specificerade delar, med komplikation

872W Icke specificerad del av örat, utan uppgift om komplikation
Öra UNS

872X Icke specificerad del av örat, med komplikation

873 Andra sårskador på huvudet
Vulnera capitis alia
Utesluter: När intrakraniell skada nämns (851–854)

873A Skalpen, utan uppgift om komplikation

873B Skalpen, med komplikation

873C Näsan, utan uppgift om komplikation
Nässeptum
Nässinus

873D Näsan, med komplikation

873E Ansiktet, utan uppgift om komplikation

873F Ansiktet, med komplikation

873G Inre vävnader i munnen, utan uppgift om komplikation
Gommen
Munnen UNS
Tungan
Avbruten tand

873H Inre vävnader i munnen, med komplikation

873W Annan och icke specificerad sårskada på huvudet, utan uppgift om komplikation
Huvudet UNS

873X Annan och icke specificerad sårskada på huvudet, med komplikation

874 Sårskada på halsen
Vulnus colli

874A **Larynx och trakea, utan uppgift om komplikation**

874B **Larynx och trakea, med komplikation**

874C **Tyreoidea, utan uppgift om komplikation**

874D **Tyreoidea, med komplikation**

874E **Farynx, utan uppgift om komplikation**
Halsdelen av matstrupen

874F **Farynx, med komplikation**

874W **Andra och icke specificerade delar av halsen, utan uppgift om komplikation**
Supraklavikularregionen
Strupen UNS

874X **Andra och icke specificerade delar av halsen, med komplikation**

875 Sårskada på bröstkorgen
Vulnus thoracis
Utesluter: Sårskada in i brösthålan (860–865)

875A **Utan uppgift om komplikation**

875B **Med komplikation**

876 Sårskada på ryggen
Vulnus dorsi
Sakroiliakaregionen

876A **Utan uppgift om komplikation**

876B **Med komplikation**

877 Sårskada på sätesregionen
Vulnus regionis glutealis

877A **Utan uppgift om komplikation**

877B **Med komplikation**

878 **Sårskada på könsorganen, inklusive traumatisk amputation**
Vulnus organorum genitalium, amputatione traumatica inclusa
Utesluter: De inre könsorganen (867)

878A **Penis, utan uppgift om komplikation**

878B **Penis, med komplikation**

878C **Skrotum och testiklar, utan uppgift om komplikation**

878D **Skrotum och testiklar, med komplikation**

878E **Vulva, utan uppgift om komplikation**

878F **Vulva, med komplikation**

878G **Vagina, utan uppgift om komplikation**

878H **Vagina, med komplikation**

878W **Andra och icke specificerade delar av könsorganen, utan uppgift om komplikation**

878X **Andra och icke specificerade delar av könsorganen, med komplikation**

879 **Sårskada med andra och icke specificerade lokalisationer, utom extremiteterna**
Vulnus in locis aliis sive non specificatis, extremitatibus exceptis

879A **Bröstkörtel, utan uppgift om komplikation**

879B **Bröstkörtel, med komplikation**

879C **Främre bukväggen, utan uppgift om komplikation**
Bukväggen UNS
Epigastriet
Hypogastriet
Pubisregionen
Navelregionen

879D **Främre bukväggen, med komplikation**

879E **Laterala bukväggen, utan uppgift om komplikation**
Flanken
Ljumsken
Hypokondrium

879F **Laterala bukväggen, med komplikation**

879G Andra och icke specificerade delar av bålen, utan uppgift om komplikation
Bäckenregionen
Perineum
Bålen UNS

879H Andra och icke specificerade delar av bålen, med komplikation

879W Sårskador med icke specificerad lokalisation, utan uppgift om komplikation
Multipla sårskador UNS
Sårskada UNS

879X Sårskada med icke specificerad lokalisation, med komplikation

Sårskador på övre extremitet (880–887)
Vulnera extremitatis superioris

880 Sårskada i skulderregion och överarm
Vulnus regionis scapularis et brachii
Axill

880A Utan uppgift om komplikation

880B Med komplikation

880C Med senskada

881 Sårskada på armbåge, underarm och handlov
Vulnus cubiti, antebrachii et carpi

881A Utan uppgift om komplikation

881B Med komplikation

881C Med senskada

882 Sårskada på hand utom enbart finger eller fingrar
Vulnus manus, digitis singulis exceptis

882A Utan uppgift om komplikation

882B Med komplikation

882C Med senskada

883 **Sårskada på finger eller fingrar**
Vulnus digiti

883A Utan uppgift om komplikation

883B Med komplikation

883C Med senskada

884 **Multipla och icke specificerade sårskador på övre extremitet**
Vulnera multiplicia sive non specificata extremitatis superioris

884A Utan uppgift om komplikation

884B Med komplikation

884C Med senskada

885 **Traumatisk amputation av tumme, total eller partiell**
Amputatio traumatica pollicis, totalis sive partialis

885A Utan uppgift om komplikation

885B Med komplikation

886 **Traumatisk amputation av annat finger (fingrar), total eller partiell**
Amputatio traumatica digiti alterius, totalis sive partialis

886A Utan uppgift om komplikation

886B Med komplikation

887 **Traumatisk amputation av arm och hand, total eller partiell**
Amputatio traumatica extremitatis superioris et manus, totalis sive partialis

887A Ensidig, nedanför armbågen, utan uppgift om komplikation

887B Ensidig, nedanför armbågen, med komplikation

887C Ensidig, vid eller ovanför armbågen, utan uppgift om komplikation

887D Ensidig, vid eller ovanför armbågen, med komplikation

887E Ensidig, icke specificerad nivå, utan uppgift om komplikation

887F Ensidig, icke specificerad nivå, med komplikation

887G Dubbelsidig, oavsett nivå, utan uppgift om komplikation

887H Dubbelsidig, oavsett nivå, med komplikation

Sårskador på nedre extremitet (890–897)
Vulnera extremitatis inferioris

890 **Sårskada på höft och lår**
Vulnus regionis coxae et femoris

890A Utan uppgift om komplikation

890B Med komplikation

890C Med senskada

891 **Sårskada på knä, underben och vrist**
Vulnus regionis genus, cruris et malleoli

891A Utan uppgift om komplikation

891B Med komplikation

891C Med senskada

892 **Sårskada på fot utom enbart tår**
Vulnus pedis, digitis singulis exceptis

892A Utan uppgift om komplikation

892B Med komplikation

892C Med senskada

893 **Sårskada på tå eller tår**
Vulnus digiti pedis

893A Utan uppgift om komplikation

893B Med komplikation

893C Med senskada

894 **Multipla och icke specificerade sårskador på nedre extremitet**
Vulnera extremitatis inferioris multiplicia sive non specificata

894A Utan uppgift om komplikation

894B Med komplikation

894C Med senskada

895 **Traumatisk amputation av tå (tår), total eller partiell**
Amputatio traumatica digiti pedis, totalis sive partialis

895A **Utan uppgift om komplikation**

895B **Med komplikation**

896 **Traumatisk amputation av fot, total eller partiell**
Amputatio traumatica pedis, totalis sive partialis

896A **Ensidig, utan uppgift om komplikation**

896B **Ensidig, med komplikation**

896C **Dubbelsidig, utan uppgift om komplikation**
Utesluter: En fot och det andra benet (897G, 897H)

896D **Dubbelsidig, med komplikation**

897 **Traumatisk amputation av nedre extremitet eller extremiteter, total eller partiell**
Amputatio traumatica extremitatis inferioris, totalis sive partialis

897A **Ensidig nedanför knäet, utan uppgift om komplikation**

897B **Ensidig nedanför knäet, med komplikation**

897C **Ensidig, vid eller ovanför knäet, utan uppgift om komplikation**

897D **Ensidig, vid eller ovanför knäet, med komplikation**

897E **Ensidig, icke specificerad nivå, utan uppgift om komplikation**

897F **Ensidig, icke specificerad nivå, med komplikation**

897G **Dubbelsidig, oavsett nivå, utan uppgift om komplikation**
En fot och det andra benet

897H **Dubbelsidig, oavsett nivå, med komplikation**

Skador på blodkärl (900–904)
Injuriae vasorum

Innefattar: Skada på blodkärl sekundär till andra skador (t ex frakturer eller sårskador) såsom:
- arteriellt hematom
- skärsår
- laceration
- ruptur
- traumatiskt aneurysm
- arteriovenös fistel

Utesluter: Accidentell punktion eller laceration vid medicinskt ingrepp (998C)
Intrakraniell blödning som följd av skada (851–854)

900 Skada på blodkärl i huvudet och halsen
Injuria arteriae capitis et colli

900A Karotisartär

900B Vena jugularis interna

900W Andra blodkärl
Yttre jugularisvenen
Multipla blodkärl i huvudet och halsen

900X Icke specificerade blodkärl i huvudet och halsen

901 Skador på blodkärl i bröstkorgen
Injuria arteriae et venae thoracis

Utesluter: Traumatisk hemotorax (860C–860F)

901A Bröstaorta

901B Arteria subclavia

901C Vena cava superior

901D Vena subclavia

901E Lungkärl

901W Andra blodkärl
Vena azygos
Interkostalartär eller interkostalven
Mammarartär eller mammarven
Multipla blodkärl i torax

901X Bröstkorgens blodkärl, ospecificerade

902 Skada på blodkärl i buken och bäckenet
Injuria arteriae et venae abdominis et pelvis

902A Bukaorta

902B Vena cava inferior
Vena hepatica

902C Arteria coeliaca och arteria mesenterica
Arteria gastrica
Arteria hepatica
Arteria lienalis

902D Vena porta och vena linealis
Vena mesenterica inferior, superior

902E Njurkärl
Njurartär eller njurven

902F Iliakakärl
Arteria eller vena hypogastrica
Arteria eller vena iliaca
Aretria eller vena uterina

902W Andra specificerade blodkärl i buken och bäckenet
Arteria eller vena ovarialis
Multipla blodkärl i buken och bäckenet

902X Blodkärl i buken och bäckenet, ospecificerade

903 Skador på blodkärl i övre extremiteter
Injuria arteriae et venae extremitatis superioris

903A Axillara kärl

903B Brakiala kärl

903C Radiala kärl

903D Ulnariskärl

903E Arteria palmaris

903F Fingrarnas kärl

903W Andra specificerade blodkärl i övre extremiteten
Multipla blodkärl i övre extremiteten

903X Blodkärl i övre extremiteten, ospecificerade

904 Skada på blodkärl i nedre extremitet och icke specificerade lokalisationer
Injuria arteriae et venae extremitatis inferioris sive in locis non specificatis

904A Arteria femoralis communis
Femoralartären ovanför arteria profundas ursprung

904B Arteria femoralis superficialis

904C Femoralvener

904D Vena saphena

904E Popliteakärl

904F Arteria eller vena tibialis

904G Djupa plantara blodkärl

904H Andra blodkärl i nedre extremitet
Multipla blodkärl i nedre extremitet

904W Blodkärl i nedre extremitet, ospecificerade

904X Blodkärl med icke specificerad lokalisation
Skada på blodkärl UNS

Sena besvär av skador, förgiftningar, toxiska effekter och andra yttre orsaker (905–909)
Effectus tardi injuriarum, veneficiorum, effectuum toxicorum et causarum aliarum

Anmärkning: Dessa kategorier skall användas för tillstånd under 800–999 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som "sequelae" eller sådana som föreligger (föranleder behandling, eller vid sjukhusstatistik föranlett intagning på sjukhus) ett år eller mer efter den akuta skadan.

905 Sena besvär av skador på muskuloskeletala vävnader och bindväv
Effectus tardi injuriarum telae musculosceletalis et conjunctivae

905A Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Sena besvär av skada klassificerad under 800–804

905B Sena besvär av fraktur på ryggraden och bålen, utan uppgift om ryggmärgsskada
Sena besvär av skada klassificerad under 805, 807–809

905C Sena besvär av fraktur på övre extremiteterna
Sena besvär av skada klassificerad under 810–819

905D Sena besvär av fraktur på lårbenets övre del (höftfraktur)
Sena besvär av skada klassificerad under 820

905E Sena besvär av fraktur på nedre extremiteterna
Sena besvär av skada klassificerad under 821–827

905F Sena besvär av fraktur på flera ben och ben med icke specificerad lokalisation
Sena besvär av skada klassificerad under 828–829

905G Sena besvär av luxation
Sena besvär av skada klassificerad under 830–839

905H Sena besvär av distorsion utan uppgift om senskada
Sena besvär av skada klassificerad under 840–848 utom senskada

905W Sena besvär av senskada
Sena besvär av skada på senor orsakad av:
- distorsion, klassificerad under 840–848
- sårskada, klassificerad under 880C–884C, 890C–894C

905X Sena besvär av traumatisk amputation
Sena besvär av skada klassificerad under 885–887, 895–897
Utesluter: Sena komplikationer från amputationsstump (997G)

906 Sena besvär av skada på hud och underhud
Effectus tardi injuriarum cutis et subcutis

906A Sena besvär av sårskada på huvudet, halsen och bålen
Sena besvär av skada klassificerad under 870–879

906B Sena besvär av sårskada på extremitet utan uppgift om senskada
Sena besvär av skada klassificerad under 880–884, 890–894 utom fjärdepositionen C

906C Sena besvär av ytlig sårskada
Sena besvär av skada klassificerad under 910–919

906D Sena besvär av kontusion
Sena besvär av skada klassificerad under 920–924

906E Sena besvär av krosskada
Sena besvär av skada klassificerad under 925–929

906F Sena besvär av brännskada på ögat, ansiktet, huvudet och halsen
Sena besvär av skada klassificerad under 940–941

906G Sena besvär av brännskada på handled och hand
Sena besvär av skada klassificerad under 944

906H Sena besvär av brännskada på andra extremiteter
Sena besvär av skada klassificerad under 943 eller 945

906W Sena besvär av brännskada med andra specificerade lokalisationer
Sena besvär av skada klassificerad under 942, 946, 947

906X Sena besvär av brännskada med icke specificerad lokalisation
Sena besvär av skada klassificerad under 948–949

907 Sena besvär av skada på nervsystemet
Effectus tardi injuriae systematis nervosi

907A Sena besvär av intrakraniell skada utan uppgift om skallfraktur
Sena besvär av skada klassificerad under 850–854

907B Sena besvär av skada på kranialnerv
Sena besvär av skada klassificerad under 950–951

907C Sena besvär av skada på ryggmärgen
Sena besvär av skada klassificerad under 806, 952

907D Sena besvär av skada på nervrot eller nervrötter, spinalplexus och andra av bålens nerver
Sena besvär av skada klassificerad under 953–954

907E Sena besvär av skada på perifer nerv i skuldergördel och övre extremitet
Sena besvär av skada klassificerad under 955

907F Sena besvär av skada på perifer nerv i bäckengördel och nedre extremitet
Sena besvär av skada klassificerad under 956

907X Sena besvär av skada på annan och icke specificerad nerv
Sena besvär av skada klassificerad under 957

908 Sena besvär av andra och icke specificerade skador
Effectus tardi injuriarum aliarum sive non specificatarum

908A Sena besvär av inre skada i bröstkorgen
Sena besvär av skada klassificerad under 860–862

908B Sena besvär av skada på intraabdominella organ
Sena besvär av skada klassificerad under 863–866, 868

908C Sena besvär av skada på andra inre organ
Sena besvär av skada klassificerad under 867 eller 869

908D Sena besvär av skada på blodkärl i huvudet, halsen och extremiteterna
Sena besvär av skada klassificerad under 900, 903–904

908E Sena besvär av skada på blodkärl i bröstkorgen, buken och bäckenet
Sena besvär av skada klassificerade under 901–902

908F Sena besvär av främmande kropp i naturlig kroppsöppning
Sena besvär av skada klassificerad under 930–939

908G Sena besvär av vissa komplikationer till yttre våld
Sena besvär av komplikationer klassificerade under 958

908X Sena besvär av icke specificerad skada
Sena besvär av skada klassificerad under 959

909 Sena besvär av annan och icke specificerad yttre orsak
Effectus tardi causa externa alia sive non specificata

909A Sena besvär av förgiftning med läkemedel och droger eller biologiska substanser
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 960–979

909B Sena besvär av toxiskt verkande ämnen, icke använda i medicinskt bruk
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 980–989

909C Sena besvär av strålning
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 990

909D Sena besvär av komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 996–999

909E Sena besvär av vissa andra yttre orsaker
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 991–994

909X Sena besvär av andra och icke specificerade yttre orsaker
Sena besvär av tillstånd klassificerade under 995

Ytliga skador (910–919)
Injuriae superficialis

Utesluter: Brännskador (940–949)
Kontusioner (920–924)
Främmande kropp
- granulom (728W)
- oavsiktligt lämnad i operationssår (998E)
- kvarliggande i mjukvävnad (729G)

Giftigt insekts- eller ormbett (989F)
Sårskada med samtidig främmande kropp (870–897)

Följande fjärdepositionsuppdelning skall användas för kategorierna 910–917 och 919:

A Skrubbsår utan uppgift om infektion

B Skrubbsår, infekterat

C Blåsa utan uppgift om infektion

D Blåsa, infekterad

E Insektsbett, icke giftigt, infekterat

G Ytlig främmande kropp (sticka, flisa) utan större sårskada och utan uppgift om infektion

H Ytlig främmande kropp (sticka, flisa) utan större sårskada, infekterad

W Annan och icke specificerad ytlig skada, utan uppgift om infektion

X Annan och icke specificerad ytlig skada, infekterad

910 Ytlig skada på ansiktet, halsen och skalpen utom ögat

Injuria superficialis faciei, colli et verticis, oculo excepto

Utesluter: Ögat och ögonregionen (918)

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

911 Ytlig skada på bålen

Injuria superficialis trunci

Bukväggen
Anus
Ryggen
Bröstkörtel
Bröstväggen
Interskapularregionen
Sätesregionen
Flank
Ljumske
Blygdläpparna
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vagina
Vulva

Utesluter: Skapularregionen (912)

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

912 Ytlig skada på skuldra och överarm

Injuria superficialis scapulae et brachii

Axill
Skulderregion

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

913 Ytlig skada på armbåge, underarm och handlov

Injuria superficialis cubiti, antebrachii et carpi

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

914 Ytlig skada på hand eller händer utom fingrar

Injuria superficialis manus, digiti singulis exceptis

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

915 Ytlig skada på finger eller fingrar

Injuria superficialis digiti

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

916 **Ytlig skada på höft, lår, underben och vrist**
Injuria superficialis coxae, femoris, cruris et malleoli
För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

917 **Ytlig skada på fot och tå eller tår**
Injuria superficialis pedis et digiti pedis
För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

918 **Ytlig skada på ögat och i ögonregionen**
Injuria superficialis oculi et orbitae
Utesluter: Främmande kropp i ögats yttre del (930)

918A **Ögonlock och området omkring ögat**

918B **Kornea**

918C **Konjunktiva**

918X **Annan och icke specificerad ytlig skada på ögat och i ögonregionen**

919 **Ytlig skada med andra, multipla och icke specificerade lokalisationer**
Injuria superficialis loci alterius, multiplex sive non specificati
Utesluter: Multipla lokalisationer som går att klassificera i samma tresifferkategori (910–918)
För uppdelning på fjärdepostionen se ovan

Krosskador med intakt hud (920–924)
Contusio cute intacta

Innefattar: Bulnad eller hematom utan fraktur eller öppet sår
Utesluter: Commotio (850)
Hemartros (840–848)
Om samtidigt med:
- krosskada (925–929)
- luxation (830–839)
- fraktur (800–829)
- inre skada (860–869)
- intrakraniell skada (850–854)
- nervskada (950–957)
- sårskada (870–897)

920 **Krosskada i ansiktet, på skalpen och halsen, exklusive ögat**
Contusio faciei, verticis et colli, oculo excepto

921 **Krosskada på öga och ögonregionen**
Contusio oculi et orbitae

921A **Blått öga utan närmare specifikation**

921B Kontusion på ögonlock och området omkring ögat

921C Kontusion av orbitala vävnader

921D Kontusion av ögongloben

921X Icke specificerad kontusion av ögat

922 Krosskada på bålen
Contusio trunci

922A Bröstkörtel

922B Bröstväggen

922C Bukväggen
Ljumske

922D Ryggen
Sätesregionen
Interskapularregionen
Utesluter: Skulderregionen (923A)

922E Könsorganen
Stora och små blygdläpparna
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vagina
Vulva

922W Multipla lokalisationer på bålen

922X Icke specificerad del av bålen

923 Krosskada på övre extremitet
Contusio extremitatis superioris

923A Skuldra och överarm
Axill
Skulderregion

923B Armbåge och underarm

923C Handlov och hand (händer) utom enbart finger eller fingrar

923D Finger

923W Multipla lokalisationer på övre extremitet

923X Icke specificerad del av övre extremitet
Arm UNS

924 Krosskada på nedre extremitet och andra och icke specificerade lokalisationer
Contusio extremitatis inferioris loci alterius sive non specificata

924A Höft och lår

924B Knä och underben

924C Vrist och fot, utom tå (tår)

924D Tå

924E Multipla lokalisationer på nedre extremitet

924F Icke specificerad del av nedre extremitet
Benet UNS

924W Multipla lokalisationer som ej klassificeras annorstädes

924X Icke specificerad lokalisation

Klämskador (925–929)
Compressiones

Utesluter: Commotio (850)
Om samtidigt med:
- skada på inre organ (860–869)
- intrakraniell skada (850–854)

925 Klämskada i ansiktet, på skalpen och halsen
Compressio faciei, verticis et colli

Utesluter: Huvudet (800D–803D)
Näsan (802A)

926 Klämskada på bålen
Compressio trunci

Utesluter: Krosskada på inre organ (860–869)

926A Yttre könsorganen
Stora och små blygdläpparna
Penis
Skrotum
Testikel
Vulva

926B Andra specificerade lokalisationer
Ryggen
Bröstkörtel
Sätesregionen
Utesluter: Krosskada på bröstkorgen (862)

926W Multipla lokalisationer på bålen

926X Icke specificerad del av bålen

927 Klämskada på övre extremitet
Compressio regionis extremitatis superioris

927A Skuldra och överarm
Axill
Skulderregion

927B Armbåge och underarm

927C Handlov och hand (händer), utom enbart finger eller fingrar

927D Finger

927W Multipla lokalisationer på övre extremitet

927X Icke specificerad del av övre extremitet
Arm UNS

928 Klämskada på nedre extremitet
Compressio extremitatis inferioris

928A Höft och lår

928B Knä och underben

928C Vrist och fot, utom enbart tå eller tår

928D Tå

928W Multipla lokalisationer på nedre extremitet

928X Icke specificerad del av nedre extremitet
Benet UNS

929 Klämskada med multipla och ej specificerade lokalisationer
Compressio locis multiplicibus et non specificatis
Utesluter: Multipel utbredd skada UNS (869A–B)

929A Multipla lokalisationer som ej klassificeras annorstädes

929X Icke specificerad lokalisation
Utesluter: Svår krosskada med icke specificerad lokalisation (869)

Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (930–939)
Corpus alienum per orificia naturalia ingressum

Utesluter: Främmandekroppsgranulom (728W)
Främmande kropp:
- oavsiktligt kvarlämnad i operationssår (998E, 998H)
- i sårskada (800–839, 851–897)
- kvarliggande i mjuk vävnad (729G)
- ytlig, utan större sårskada (910–919)

930 Främmande kropp i ögats yttre delar
Corpus alienum oculi externorum

Utesluter: Främmande kropp i penetrerande sår i:
- ögongloben (871F, 871G)
- ögongloben, kvarvarande (gammal) (360F, 360G)
- ögats adnexa (870E)
- ögats adnexa, kvarvarande (gammal) (376G)

930A Främmande kropp i kornea

930B Främmande kropp i konjunktivalsäcken

930C Främmande kropp i punctum lacrimale

930W Andra och kombinerade lokalisationer

930X Icke specificerad lokalisation

931 Främmande kropp i öra
Corpus alienum auris

Hörselgång
Ytteröra

932 Främmande kropp i näsan
Corpus alienum nasi

Näsborre
Nässinus

933 Främmande kropp i farynx och larynx
Corpus alienum pharyngis et laryngis

933A Farynx

933B Larynx

Asfyxi orsakad av främmande kropp
Tilltäppning genom:
- föda
- slem

934 **Främmande kropp i luftstrupe, bronk och lunga**
Corpus alienum tracheae, bronchi et pulmonis

934A **Trakea**

934B **Huvudbronk**

934W **Annan specificerad del**

934X **Bronkträdet, ospecificerat**
Inhalation av vätska eller uppkräkt maginnehåll UNS

935 **Främmande kropp i munnen, matstrupen och magsäcken**
Corpus alienum oris, oesophagi et ventriculi

935A **Munnen**

935B **Esofagus**

935C **Magsäcken**

936 **Främmande kropp i tunntarmen och tjocktarmen**
Corpus alienum intestini et coli

937 **Främmande kropp i anus och rektum**
Corpus alienum ani et recti
Rekto-sigmoidala gränszonen

938 **Främmande kropp i icke specificerad del av matsmältningsorganen**
Corpus alienum organorum digestionis non specificatum
Nedsvald främmande kropp

939 **Främmande kropp i urin- och könsorganen**
Corpus alienum organorum urogenitalium

939A **Blåsan och uretra**

939B **Uterus**
Utesluter: Komplikationer genom intrauterina kontraceptiva medel (996D, 996G)
Närvaro av intrauterina kontraceptiva medel (V45F)

939C **Vulva och vagina**

939D **Penis**

939X **Ospecificerad lokalisation**

Brännskador (940–949)
Ambustiones (combustiones)

Innefattar: Brännskador orsakade av:
- apparat för elektrisk uppvärmning
- elektricitet
- öppen eld
- hett föremål
- blixt
- strålning

Kemiska brännskador (yttre, inre)
Skållskador

Utesluter: Solbränna (692H)

Följande fjärdepositionsuppdelning används för kategorierna 941–946, 949

A Ospecificerad grad

B Första graden (erytem)

C Andra graden (blåsbildning, förlust av epidermis)

D Tredje graden UNS (förlust av hela huden)

E Djup tredje graden (djup nekros av underliggande vävnader)

940 Brännskada, begränsad till ögonregionen
Ambustio oculi et adnexorum

940A Brännskada orsakad av kemiskt ämne på ögonlock och ögonregionen

940B Andra brännskador på ögonlock och ögonregionen

940C Brännskada orsakad av alkaliskt ämne i kornea och konjunktivalsäck

940D Brännskada orsakad av syra i kornea och konjunktivalsäck

940E Annan brännskada i kornea och konjunktivalsäck

940F Brännskada resulterande i ruptur och destruktion av ögonglob

940X Icke specificerad brännskada i öga och adnexa

941 Brännskada i ansiktet, på huvudet och halsen
Ambustio faciei, capitis et colli

Öra
Öga, samtidigt med andra delar av ansiktet, huvudet och halsen
Läpp
Näsan
Nässeptum
Skalpen
Tinningregionen

Utesluter: Munnen (947A)

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

942 Brännskada på bålen
Ambustio trunci

Bukväggen
Anus
Ryggen
Bröstkörtel
Sätesregionen
Bröstkorgsväggen
Flank
Ljumske
Interskapularregionen
Stora och små blygdläpparna
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vulva

Utesluter: Skulderregionen (943)

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

943 Brännskada på övre extremitet utom handlov och hand
Ambustio extremitatis superioris, carpo et manu exceptis

Axill
Skuldra

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

944 Brännskada på handlov och hand
Ambustio carpi et manus

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

945 Brännskada på nedre extremitet
Ambustio extremitatis inferioris

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

946 Brännskada med flera specificerade lokalisationer
Ambustio locis multiplicibus specificatis

Brännskador med lokalisation som kan klassificeras i mer än en kategori under 940–945

Utesluter: Multipla brännskador UNS (949)

För uppdelning på fjärdepositionen se ovan

947 Brännskada på inre organ
Ambustio organorum internorum

Innefattar: Brännskador från intagna kemiska ämnen

947A Munnen och farynx

947B Larynx, trakea och lunga

947C Esofagus

947D Mag- och tarmkanalen

947E Vagina och uterus

947W Brännskada i andra specificerade inre organ

947X Brännskada i inre organ, ospecificerade

948 Brännskada klassificerad med hänsyn till utbredningen på kroppsytan

Ambustio per extensionem superficiei corporis classificata

Anmärkning: Denna kategori skall användas som primär kod endast när brännskadornas lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna 940–947 när lokalisationen är specificerad

948A Mindre än 10 procent av kroppsytan

948B 10–19 procent

948C 20–29 procent

948D 30–39 procent

948E 40–49 procent

948F 50–59 procent

948G 60–69 procent

948H 70–79 procent

948W 80–89 procent

948X 90 procent eller mer

949 Brännskada, ospecificerad

Ambustio non specificata

Brännskada UNS
Multipla brännskador UNS

Utesluter: Brännskada med icke specificerad lokalisation men med uppgift om utbredningen på kroppsytan (948)

För uppdelning på fjärdepostionen se ovan under rubriken "Brännskador"

Nerv- och ryggmärgsskador (950–957)
Injuriae traumaticae nervorum et medullae spinalis

Innefattar: Kontinuitetsavbrott på nerv (med öppet sår)
Traumatisk övergående förlamning (med öppet sår)

Utesluter: Punktion eller laceration som komplikation vid medicinskt ingrepp (998C)

950 Skada på synnerven och synbanan
Injuria nervi optici et tractus optici

950A Skada på synnerven

950B Skada på chiasma opticum

950C Skada på synbanan

950D Skada på syncentrum i hjärnbarken

950X Skada på synnerven eller synbanan, ospecificerad
Traumatisk blindhet UNS

951 Skada på annan kranialnerv
Injuria nervi cranialis alterius

951A Skada på nervus oculomotorius

951B Skada på nervus trochlearis

951C Skada på nervus trigeminus

951D Skada på nervus abducens

951E Skada på nervus facialis

951F Skada på nervus acusticus
Traumatisk dövhet UNS

951G Skada på nervus accessorius

951H Skada på nervus hypoglossus

951W Skada på andra specificerade kranialnerver
Nervus olfactorius
Nervus glossopharyngeus
Nervus vagus
Traumatisk anosomi

951X Skada på icke specificerad kranialnerv

952 **Ryggmärgsskada utan tecken på skada av ryggradens ben**
Laesio traumatica medullae spinalis sine fractura columnae vertebralis

952A **Cervikaldelen**

952B **Torakaldelen**

952C **Lumbaldelen**

952D **Sakraldelen**

952E **Cauda equina**

952W **Multipla lokalisationer**

952X **Ryggmärgsskada, ospecificerad**

953 **Skada på nervrötter och ryggmärgsplexus**
Injuria radicis nervi et plexus spinalis

953A **Cervikalrot**

953B **Torakalrot**

953C **Lumbalrot**

953D **Sakralrot**

953E **Brakialplexus**

953F **Lumbosakralplexus**

953W **Multipel lokalisation**

953X **Skada på nervrötter och ryggmärgsplexus, ospecificerad**

954 **Skada på andra nerver i bålen utom i skuldergördeln och bäckengördeln**
Injuria nervi alterius trunci, regione scapulari et pelve exceptis

954A **Cervikala sympatiska nerver**

954B **Andra sympatiska nerver**
Ganglion coeliacum eller plexus coeliacus
Plexus mesentericus inferior
Splanchnicusnerv
Ganglion stellatum

954W **Andra specificerade nerver i bålen utom i skuldergördeln och bäckengördeln**

954X **Skada på andra nerver i bålen utom i skuldergördeln och bäckengördeln, ospecificerad**

955 Skada på perifera nerver i skuldergördeln och övre extremitet
Injuria nervi peripherici scapularis et extremitatis superioris

955A Nervus axillaris

955B Nervus medianus

955C Nervus ulnaris

955D Nervus radialis

955E Nervus musculocutaneus

955F Sensorisk hudnerv, övre extremiteten

955G Fingernerv

955H Annan specificerad nerv

955W Multipla nerver

955X Skada på perifera nerver i skuldergördeln och övre extremiteten, ospecificerad

956 Skada på perifera nerver i bäckengördeln och nedre extremitet
Injuria nervi peripherici pelvis et extremitatis inferioris

956A Nervus ischiadicus

956B Nervus femoralis

956C Nervus tibialis posterior

956D Nervus peroneus

956E Sensorisk hudnerv, nedre extremitet

956F Annan specificerad nerv

956W Multipla nerver

956X Skada på perifera nerver i bäckengördeln och nedre extremiteten, ospecificerad

957 Skada på andra och icke specificerade nerver
Injuria nervi alterius sive non specificati

957A Ytliga nerver på huvudet och halsen

957B Andra specificerade nerver

957W Multipla nerver i flera kroppsdelar
Multipla nervskador UNS

957X Skada på andra och icke specificerade nerver, ospecificerad lokalisation
Nervskador UNS

Vissa traumatiska komplikationer och icke specificerade skador (958–959)
Complicationes traumaticae quaedam et injuriae non specificatae

958 Vissa tidiga komplikationer till yttre våld
Complicationes traumaticae quaedam maturae

Utesluter: Respiratoriskt distressyndrom hos vuxen (518F)
Chocklunga (518F)
Komplikation under eller efter medicinskt ingrepp (996–999)

958A Luftemboli

Utesluter: Som komplikation vid:
- abort (634–638 med fjärdepositionen G)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639G)
- graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden (673A)

958B Fettemboli

Utesluter: Som komplikation vid:
- abort (634–638 med fjärdepositionen G)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639G)
- graviditet, barnsbörd och under barnsängstiden (673W)

958C Sekundär och återkommande blödning

958D Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras annorstädes

958E Traumatisk chock
Chock, omedelbar eller fördröjd, till följd av skada

Utesluter: Chock
- i samband med anestesi (995E)
- anafylaktisk (995A)
- anafylaktisk, beroende på serum (999E)
- elektrisk chock (994W)
- som följdtillstånd vid abort (639F)
- på grund av blixt (994A)
- icke traumatisk UNS (785F)
- obstetrisk (669B)
- postoperativ (998A)

958F Traumatisk anuri
Njursvikt efter svåra krosskador, crush syndrome

958G Volkmanns ischemiska kontraktur

958H Traumatiskt subkutant emfysem

Utesluter: Subkutant emfysem som följd av medicinskt ingrepp (998H)

958W Andra tidiga komplikationer till trauma

959 Skada, annan och ospecificerad
Injuria alia sive non specificata

Innefattar: Skada UNS

Utesluter: Skada UNS avseende:
- blodkärl (900–904)
- öga (921)
- huvudet (854)
- inre organ (860–869)
- intrakraniella lokalisationer (850–854)
- nerver (950, 951, 953–957)
- ryggmärgen (952)

959A Ansiktet och halsen

959B Bålen

Bukväggen
Ryggen
Bröstkörtel
Sätet
Bröstvägg
Yttre genitalia
Flank
Ljumske
Interskapularregionen
Perineum

Utesluter: Skulderregionen (959C)

959C Skuldra och överarm

Axill
Skulderregion

959D Armbåge, underarm och handled

959E Hand, utom finger

959F Finger

959G Höft och lår

959H Knä, underben, vrist och fot

959W Andra specificerade lokalisationer, inkluderande multipla skador

Utesluter: Multipla lokalisationer som kan klassificeras under samma fjärdepositionskategori (959 A–H)

959X Skada, ospecificerad lokalisation

Förgiftningar av droger, läkemedel och biologiska substanser (960–979)

Innefattar: Överdosering av de nämnda substanserna
Felaktig substans given eller intagen av misstag

Utesluter: Drogberoende (304)
Läkemedelsreaktion och förgiftning hos nyfödd (760–769)
Missbruk av droger utan drogberoende (305)
Patologiskt drogrus (292C)
Ogynnsam effekt (överkänslighet etc) av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt; som primärkod anges i sådana fall den ogynnsamma effekten, såsom:

- allergisk lymfadenit (289D)
- gastrit efter salicylica (535)
- blodsjukdom (280–289)
- kontaktdermatit (692)
- dermatit på grund av intagen substans (693)
- nefropati (583W)
- ogynnsam effekt UNS (995C)

I dessa fall kan kategorierna 960–979 användas som tilläggskoder för att ange den drog eller det läkemedel som gett upphov till den ogynnsamma effekten

Anmärkning: Vid sjuklighetsstatistik (t ex diagnosstatistik vid sjukhus) kan kategorierna 960–979 ersättas av de alfanumeriska kodnummer som anges i Farmacevtiska specialiteter i Sverige (FASS). Se särskilda anvisningar i inledningen till denna klassifikation beträffande användningen av s k FASS-koder.

960 Förgiftning med antibiotika

Utesluter: Antibiotika för:

- öron-, näs- och halssjukdomar (976G)
- ögonsjukdomar (976F)
- lokalbehandling (976A)

960A Penicillin

960B Antibiotika mot svamp

Utesluter: Preparat avsedda för lokalt bruk (976)

960C Kloramfenikol

960D Erytromycin och andra makrolider

960E Tetracykliner

960F Cefalosporiner

960G Antimykobakteriella antibiotika

960H Cytostatiska antibiotika

960W Andra antibiotika

960X Antibiotika, ospecificerade

961 Förgiftning med andra medel mot infektioner

Utesluter: Medel för:
- öron-, näs- och halssjukdomar (976G)
- ögonsjukdom (976F)
- lokalbehandling (976A)

961A Sulfonamider

961B Arsenikhaltiga medel mot infektioner

961C Medel innehållande tungmetaller mot infektioner
Utesluter: Kvicksilverdiuretika (974A)

961D Kinolin och hydroxykinolinderivat
Utesluter: Antimalariamedel (961E)

961E Antimalariamedel och droger verksamma mot andra protozoer i blodet
Kinin

961F Andra medel mot protozoer

961G Maskmedel

961H Medel mot virussjukdomar

961W Andra medel mot mykobakteriesjukdomar

961X Andra och icke specificerade medel mot infektioner

962 Förgiftning med hormoner och syntetiska substitut

Utesluter: Oxytocinhormoner (975A)

962A Binjurebarkssteroider

962B Androgener och andra anabola steroider

962C Ovarialhormoner och syntetiska substitut därför

962D Insuliner och antidiabetiska medel

962E Hypofysframlobens hormoner

962F Hypofysbaklobens hormoner

962G Paratyreoideaderivat

962H Tyreoideahormoner och tyreoideaderivat

962W Antityreoideamedel

962X Andra och icke specificerade hormoner och syntetiska substitut

963 Förgiftning med företrädesvis systempåverkande medel

963A Antiallergiska och antiemetiska medel
Utesluter: Fentiazinderivat (969B)

963B Medel mot maligna tumörer samt immunosuppressiva medel
Utesluter: Antineoplastiska antibiotika (960H)

963C Surgörande medel

963D Alkaliserande medel

963E Enzymer som ej klassificeras annorstädes

963F Vitaminer som ej klassificeras annorstädes
Utesluter: Nikotinsyra (972C)
Vitamin K (964D)

963W Andra företrädesvis systempåverkande medel

963X Förgiftning med företrädesvis systempåverkande medel, ospecificerade

964 Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar blodets komponenter

964A Järn och järnföreningar

964B Leverpreparat och andra medel mot anemi

964C Antikoagulantia

864D Vitamin K

964E Fibrinolyspåverkande medel

964F Antagonister till antikoagulantia och övriga koagulantia

964G Gammaglobulin

964H Naturligt blod och blodprodukter

964W Andra medel företrädesvis påverkande blodets komponenter

964X Förgiftning med medel företrädesvis påverkande blodets komponenter, ospecificerade

965 **Förgiftning med smärtstillande och febernedsättande medel samt antireumatiska medel**

Utesluter: Drogberoende (304)
Missbruk utan drogberoende (305)

965A **Opiater och närbesläktade narkotiska medel**

965B **Salicylater**

965E **Aromatiska analgetika som ej klassificeras annorstädes**

965F **Pyrazolonderivat**

965G **Antireumatiskt verkande medel (antiflogistika)**

Utesluter: Salicylater (965B)
Steroider (962)

965H **Andra icke narkotiska analgetika**

965W **Andra specificerade analgetika, antipyretika och antireumatiska medel**

965X **Förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatiska medel, ospecificerade**

966 **Förgiftning med medel mot kramper och parkinsonism**

966A **Oxazolidinderivat**

966B **Hydantoinderivat**

966C **Succinimider**

966D **Andra och icke specificerade medel mot kramper**

Utesluter: Sulfonamider (961A)

966E **Medel vid parkinsonism**

967 **Förgiftning med lugnande och sömngivande medel**

Utesluter: Drogberoende (304)
Missbruk utan drogberoende (305)

967A **Barbiturater**

Utesluter: Tiobarbiturater (968D)

967B **Kloralhydratgruppen**

967C **Paraldehyd**

967D **Bromföreningar**

967E Metakvalonföreningar

967F Glutetimidgruppen

967G Blandade sedativa som ej klassificeras annorstädes

967W Andra specificerade sedativa och hypnotika

967X Förgiftning med sedativa och hypnotika, ospecificerade

968 Förgiftning med medel med hämmande inverkan på centrala nervsystemet

Utesluter: Drogberoende (304)
Missbruk utan drogberoende (305)

968A Hämmare av centrala nervsystemets muskeltonus

968B Halotan

968C Andra gasformiga anestetiskt verkande medel

968D Intravenösa anestetika

968E Andra och icke specificerade narkosmedel

968F Medel för yt- och infiltrationsanestesi (lokalanestetika)

968G Medel för perifer nerv- och plexusblockad

968H Spinalanestetika

968X Andra och icke specificerade lokalanestetika

969 Förgiftning med psykotropa medel

Utesluter: Drogberoende (304)
Missbruk utan beroende (305)

969A Antidepressiva medel

969B Fentiacinderivat

969C Butyrofenonderivat

969D Andra antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande medel

969E Bensodiazepinderivat

969F Andra lugnande medel

969G Psykodysleptika (hallucinogener)
Cannabis
Lysergid
Marihuana
Mescalin
Psilocin
Psilocybin

969H Psykostimulantia
Amfetamin
Koffein
Utesluter: Centrala aptithämmare (977A)

969W Andra psykotropa medel

969X Förgiftning med psykotropa medel, ospecificerade

970 Förgiftning med medel som stimulerar centrala nervsystemet

970A Analeptika

970B Opiatantagonister

970W Andra specificerade medel som stimulerar centrala nervsystemet

970X Förgiftning med medel som stimulerar centrala nervsystemet, ospecificerade

971 Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet

971A Parasympatometika (kolinergika)

971B Parasympatolytika (antikolinergika, antimuskarinika) och spasmolytika
Utesluter: Papaverin (972F)

971C Sympatomimetika (adrenergika)

971D Sympatolytika (antiadrenergika)

971X Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet, ospecificerade

972 Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet

972A Hjärtrytmregulatorer

972B Hjärtmuskelstärkande glykosider och medel med liknande verkan

972C Medel mot hyperlipemi och arterioskleros

972D Ganglieblockerande medel

972E Koronarkärlsvidgande medel

972F Andra kärlvidgande medel

972G Andra blodtryckssänkande medel

972H Medel för varixbehandling inkluderande skleroserande medel

972W Kapilläraktiva medel

972X Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, andra och ospecificerade

973 Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

973A Antacider och andra medel mot magsäckssekretion

973B Tarmirriterande laxermedel

973C Mjukgörande laxermedel

973D Andra laxermedel inkluderande medel mot tarmatoni

973E Medel som påverkar matsmältningen

973F Medel mot diarréer
Utesluter: Medel mot mag-tarminfektioner (960–961)

973G Emetika

973W Andra specificerade medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

973X Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerade

974 Förgiftning med medel som påverkar vatten-, mineral- och urinsyrametabolismen

974A Kvicksilverdiuretika

974B Purinderivatdiuretika
Utesluter: Aminofyllin (975G)

974C Karboanhydrashämmare

974D Saluretika

974E Andra diuretika

974F **Medel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalans**

974G **Andra mineralsalter som ej klassificeras annorstädes**

974H **Medel som påverkar urinsyremetabolismen**

975 Förgiftning med medel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

975A **Oxytocinhormoner**

975B **Medel som påverkar muskulatur**
Utesluter: Papaverin (972F)

975C **Skelettmuskelavslappnande medel**

975D **Andra och icke specificerade medel som påverkar muskelsystemet**

975E **Hostdämpande medel**

975F **Expektorantia**

975G **Medel mot förkylning**

975H **Medel mot astma**

975W **Andra och icke specificerade medel mot åkommor i andningsorganen**

976 Förgiftning med medel företrädesvis använda vid hud-, ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar

976A **Lokalt verkande medel mot infektioner och inflammationer**

976B **Medel mot klåda**

976C **Lokalt adstringerande och rengörande medel**

976D **Uppmjukande, lenande och skyddande medel**

976E **Keratolytika, keratoplastika och andra hårbehandlingsmedel**

976F **Medel mot infektioner i ögonen samt andra inom ögonsjukvården använda medel**

976G **Medel mot infektioner samt andra inom öron-, näs- och halssjukvården använda medel**

976H **Medel använda inom tandvården för lokal behandling**

976W **Andra medel som företrädesvis används vid hud-, ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar**
Spermicider

976X **Förgiftning med medel som företrädesvis används vid hud-, ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar, ospecificerade**

977 Förgiftning med andra och icke specificerade droger och läkemedel

977A **Dietetiska medel**

977B **Lipotropa medel**

977C **Antidoter och chelatbildande medel som ej klassificeras annorstädes**

977D **Medel vid alkoholavvänjning**

977E **Farmaceutiskt använda substanser**

977W **Andra specificerade droger och läkemedel**
Diagnostiska hjälpmedel
Röntgenologiska kontrastmedel

977X **Förgiftning med andra droger och läkemedel, ospecificerade**

978 Förgiftning med bakterievacciner

978A **BCG**

978B **Tyfoid och paratyfoid**

978C **Kolera**

978D **Pest**

978E **Tetanus**

978F **Difteri**

978G **Pertussisvaccin inklusive kombinationsvacciner med pertussiskomponent**

978W **Andra och icke specificerade bakterievacciner**

978X **Blandade bakterievacciner utom kombinationer med kikhostevaccinkomponent**

979 Förgiftning med andra vacciner och biologiska substanser

Utesluter: Gammaglobulin (964G)

979A Smittkoppsvaccin

979B Rabiesvaccin

979C Tyfusvaccin

979D Gulafebervaccin

979E Mässlingsvaccin

979F Poliovaccin

979G Andra och icke specificerade virus- och rickettsiavacciner

979H Blandade virus-, rickettsia- och bakterievacciner utom kombinationer med pertussisvaccin

979X Förgiftning med andra och ospecificerade vacciner och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning (980–989)

Utesluter: Brännskador från intagna kemiska ämnen (947)
Tillstånd i andningsorganen orsakade av yttre ämnen (506–508)
Lokaliserad toxisk effekt som klassificeras annorstädes (001–799)

980 Toxisk effekt av alkohol

980A Etylalkohol

Utesluter: Akut alkoholintoxikation eller efterverkningar (305A)
Enkelt rus (305A)
Patologiskt rus (291E)

980B Metylalkohol

980C Isopropylalkohol

980D Finkelolja

980W Andra alkoholer

980X Toxisk effekt av alkohol, ospecificerad

981 **Toxisk effekt av petroleumprodukter**

982 **Toxisk effekt av lösningsmedel andra än petroleumbaserade**

982A **Benzen och homologer**

982B **Koltetraklorid**

982C **Koldisulfid**

982D **Andra klorerade kolvätelösningsmedel**
Utesluter: Klorerade kolväten andra än lösningsmedel (989B)

982E **Nitroglykol**

982W **Andra lösningsmedel**
Aceton

983 **Toxisk effekt av frätande aromatiska ämnen, syror och alkalier**

983A **Frätande aromatiska ämnen**
Karbolsyra eller fenol
Kresol

983B **Syror**

983C **Frätande alkalier**

983X **Frätande ämnen, ospecificerade**

984 **Toxisk effekt av bly och blyföreningar (inklusive blyångor)**
Innefattar: Bly med olika ursprung utom bly i medicinskt bruk

984A **Oorganiska blyföreningar**

984B **Organiska blyföreningar**

984W **Andra specificerade blyföreningar**

984X **Toxisk effekt av bly och blyföreningar, ospecificerade**

985 **Toxisk effekt av andra metaller**
Innefattar: Metallföreningar av olika ursprung utom i medicinskt bruk

985A **Kvicksilver och dess föreningar**

985B **Arsenik och dess föreningar**

985C **Magnesium och dess föreningar**

985D Beryllium och dess föreningar

985E Antimon och dess föreningar

985F Kadmium och dess föreningar

985G Krom

985W Andra specificerade metaller

985X Toxisk effekt av metaller, ospecificerade

986 Toxisk effekt av kolmonoxid

Innefattar: Kolmonoxid av alla ursprung

987 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor

987A Kondenserade petroleumgaser
Butan
Propan

987B Andra kolvätegaser

987C Kväveoxider

987D Svaveldioxid

987E Freon

987F Tårgas

987G Klorgas

987H Cyanvätegas

987W Andra specificerade gaser
Polyesterångor

987X Toxisk effekt av andra gaser, ångor och rök, ospecificerade

988 Toxisk effekt av giftiga substanser i födoämnen

Utesluter: Allergisk reaktion genom födoämnen såsom:
- gastroenterit (558)
- hudutslag (rash) (692F, 693B)

Matförgiftning (bakteriell) (005)
Toxisk effekt av föreningar i födoämnen såsom:
- aflatoxin och andra mykotoxiner (989H)
- kvicksilver (985A)

988A Fisk och skaldjur

988B Svampar

988C Bär och andra växter

988W Andra specificerade substanser

988X Toxisk effekt av giftiga substanser i födoämnen, ospecificerade

989 Toxisk effekt av andra substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning

989A Cyanvätesyra och cyanider
Utesluter: Gas och ångor (987H)

989B Stryknin och dess salter

989C Klorerade kolväten (som pesticider)
Aldrin
Klordan
DDT
Dieldrin
Utesluter: Klorerade kolvätelösningsmedel (982D)

989D Organiska fosfater och karbamater

989E Andra pesticider som ej klassificeras annorstädes

989F Orm- och insektsgift

989G Tvål och rengöringsmedel

989H Aflatoxin och andra mykotoxiner (som födoämnesförorening)

989W Andra substanser

989X Toxisk effekt av andra substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning, ospecificerade

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (990–995)

990 Effekter av strålning, icke specificerade

Strålningssjuka

Utesluter: Solbränna (692H)

Specifika skadliga effekter av strålning; som huvuddiagnos anges i sådana fall den skadliga effektens natur, såsom:

- brännskador (940–949)
- dermatiter (692H–692W)
- leukemi (204–208)
- pneumoni (508A)

I dessa fall kan kategorin 990 användas som tilläggskod för att ange strålning som orsak till den skadliga effekten

991 Effekter av nedsatt temperatur

991A Köldskada i ansiktet

991B Köldskada på hand

991C Köldskada på fot

991D Köldskada på andra och icke specificerade lokalisationer

991E Immersion foot

991F Frostknölar

991G Hypotermi

Utesluter: Hypotermi till följd av anestesi (995W)

Hypotermi som ej förenas med låg yttertemperatur (780X)

991W Andra specificerade effekter av nedsatt temperatur

991X Effekter av nedsatt temperatur, ospecificerade

992 Effekter av värme och ljus

Utesluter: Brännskador (940–949)

Sjukdomar i svettkörtlarna orsakade av värme (705)

Malign hyperpyrexi som följd av anestesi (995W)

992A Värmeslag och solsting

992B Svimning till följd av värme

992C Värmekramper

992D Värmeutmattning, anhidrotisk

992E **Värmeutmattning beroende på saltförlust**

992F **Värmeutmattning, ospecificerad**

992G **Värmetrötthet, övergående**

992H **Värmeödem**

992W **Andra värmeeffekter**

992X **Effekter av värme och ljus, ospecificerade**

993 Effekter av lufttryck

993A **Barotrauma, otitiskt**

993B **Trycktrauma, sinuitiskt**

993C **Andra och icke specificerade effekter av hög höjd**

993D **Kassunsjuka**
Dykarsjuka

993E **Effekter av lufttryck orsakade av explosion**

993W **Andra specificerade effekter av lufttryck**

993X **Effekter av lufttryck, ospecificerade**

994 Effekter av andra yttre orsaker
Utesluter: Vissa skadliga effekter som klassificeras under 995

994A **Effekter av blixtnedslag**
Utesluter: Brännskador (940–949)

994B **Drunkning och drunkningstillbud**
Kramp vid badning

994C **Effekter av hunger**
Svält

994D **Effekter av törst**

994E **Utmattning till följd av utsatt läge**

994F **Utmattning till följd av mycket stark ansträngning**
Överansträngning

994G Rörelsesjuka
Luftsjuka
Sjösjuka
Åksjuka

994H Kvävning och strypning
Kvävning av sängkläder
Mekanisk kvävning
Kvävning av plastpåse
Kvävning av tryck
Kvävning genom åtsnörning
Utesluter: Asfyxi genom:
- kolmonoxid (986)
- inhalation av mat eller främmande kropp (932–934)
- andra gaser, ångor och rök (987)

994W Dödliga och icke dödliga effekter av elektrisk ström
Utesluter: Brännskador av elektrisk ström (940–949)

994X Effekter av andra icke nämnda yttre skador

995 Vissa ogynnsamma effekter, som ej klassificeras annorstädes

Utesluter: Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård

Anmärkning: Denna kategori skall användas för kodning av underliggande dödsorsak eller som primärkod för att identifiera effekter som ej klassificeras annorstädes när det gäller okända, obestämda eller bristfälligt definierade orsaker. Vid samtidig kodning av flera diagnoser kan dessa kodnummer användas som tilläggskod för att identifiera effekter av tillstånd klassificerade annorstädes.

995A Anafylaktisk chock
Allergisk chock, anafylaktisk reaktion och anafylaxi, ospecificerad eller orsakad av ogynnsam effekt av korrekt läkemedel administrerat på adekvat sätt
Utesluter: Anafylaktisk reaktion mot serum (999E)

995B Angioneurotiskt ödem
Utesluter: Urtikaria orsakad av serum (999F)
Annan specificerad urtikaria (698C, 708, 757D)

995C Icke specificerad ogynnsam effekt av läkemedel, droger och biologiska substanser
Ogynnsam effekt, allergisk reaktion, överkänslighet, läkemedelsreaktion UNS på grund av korrekt läkemedel, droger och biologiska substanser som administrerats på adekvat sätt
Utesluter: Patologiskt drogrus (292C)

995D Allergi, ospecificerad

Allergisk reaktion UNS
Överkänslighet UNS

Utesluter: Specificerad typ av allergisk reaktion såsom:
- allergisk diarré (558)
- dermatit (691, 692, 693)
- hösnuva (477)

995E Chock orsakad av anestesi

Chock orsakad av anestesi vid vilken korrekt substans ordinerats på adekvat sätt

Utesluter: Komplikationer till anestesi vid förlossning (668)
Överdos av felaktigt given substans (968–969)
Postoperativ chock UNS (998A)
Specificerad ogynnsam effekt av anestesi som klassificeras annorstädes såsom:
- anoxisk hjärnskada (348B)
- hepatit (070)

Ospecificerad ogynnsam effekt av anestesi (995C)

995F Barnmisshandelssyndrom

Battered child syndrome
Psykisk och emotionell misshandel av barn

995W Andra specificerade ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (996–999)

Utesluter: Ogynnsamma effekter av läkemedel (001–799, 995)
Brännskador av lokalt applicerat ämne samt strålning (940–949)
Komplikationer till:
- tillstånd för vilket ingreppet företogs
- kirurgiskt ingrepp vid abort och förlossning (630–676)

Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska ämnen (960–989)
Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes:
- chock orsakad av anestesi (995E)
- blind-loop-syndrom (579C)
- bristande funktion av kolostomi (569G)
- elektrolytobalans (276)
- funktionella hjärtrubbningar orsakade av hjärtkirurgiskt ingrepp (429E)
- tillstånd efter magsäckskirurgi (564D)
- tillstånd efter laminektomi (722W)
- lymfödem efter bröstoperation (457A)
- postoperativ psykos (293)
- varje annat tillstånd som klassificeras annorstädes i alfabetiska registret när det är beskrivet som följd av ett ingrepp

Anmärkning: En tilläggsklassifikation (V-serien) ger möjlighet att klassificera vårdkontakter för postoperativa tillstånd där inga komplikationer anges, såsom:
Artificiell öppning (V44)
Slutning av stomi (V55)
Inpassning av protes (V52)

996 Speciella komplikationer till vissa specificerade åtgärder

Innefattar: Komplikationer som inte klassificeras annorstädes orsakade av anastomos, transplantat, inre kateter, inre elektroniskt instrument eller inre protes av kroppseget ämne såsom ben, blodkärl etc eller konstgjord ersättning såsom metall, silikon, teflon etc

Utesluter: Accidentell punktion eller laceration under ingrepp (998C)
Komplikationer i inre anastomos i:
- mag-tarmkanalen (997E)
- urinvägarna (997F)

Andra specificerade komplikationer klassificerade annorstädes såsom:
- hemolytisk anemi (283B)
- funktionell hjärtrubbning (429E)
- serumhepatit (070)

996A Mekanisk komplikation orsakad av instrument, implantat och transplantat i hjärta

Förskjutning, läckage, obstruktion och perforation av:
- pacemaker
- by-pass-transplantat
- hjärtklaff

996B Mekanisk komplikation av instrument, implantat och transplantat i annat kärl

Förskjutning, läckage, obstruktion och perforation av:
- aortatransplantat
- arteriovenös fistel och shunt som skapats vid kirurgiskt ingrepp
- ballong (i aorta)
- carotisarterietransplantat
- dialyskateter

996C Mekanisk komplikation orsakad av instrument, implantat och transplantat i nervsystemet

Förskjutning, läckage, obstruktion och perforation av:
- kotpelarstimulator
- elektroder implanterade i hjärnan
- perifera nervtransplantat
- shunt i hjärnventrikel

996D Mekanisk komplikation orsakad av instrument, implantat och transplantat i urogenitalorganen

Förskjutning, läckage, obstruktion, och perforation av:
- kateter
- cystostomikateter
- kvarkateter
- intrauterint kontraceptivt inlägg
- vas deferens-rekonstruktion
- substitut för reparation av uretär

Utesluter: Komplikationer orsakade av yttre stomi eller inre anastomos i urinvägarna (997F)
Fungerande intrauterint kontraceptivt inlägg (V45F)

996E Mekanisk komplikation orsakad av inre ortopediskt instrument, implantat och transplantat

Förskjutning, läckage, obstruktion och perforation av:
- transplantat av ben, brosk, muskel eller sena
- inre fixation såsom spik, platta, skruv etc

Utesluter: Komplikation av yttre ortopediskt instrument såsom trycksår av gips eller bandage (707A)

996F Mekanisk komplikation orsakad av andra specificerade proteser, implantat och transplantat

Förskjutning, läckage, obstruktion och perforation av:
- protesinlägg i gallgångar, bröstkörtel, käke och ögonhåla
- icke absorberbart kirurgiskt material UNS
- annat transplantat, implantat och inre instrument som icke klassificeras annorstädes

996G Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre protes, implantat och transplantat

Infektion eller inflammation orsakad av varje instrument, implantat eller transplantat som nämnts under 996A–F

996H Andra komplikationer orsakade av inre proteser, implantat och transplantat

Av instrument, implantat eller transplantat (som nämnts under 996A–F) orsakad:

- emboli
- fibros
- blödning
- smärta
- stenos
- trombos
- komplikationer UNS

996W Komplikationer orsakade av transplanterat organ, avstötning eller transplantatsvikt

996X Komplikationer orsakade av åter fastsatt extremitet

997 Komplikationer som drabbar specificerat organsystem som ej klassificeras annorstädes

Utesluter: De uppräknade tillstånden när de specificeras som:

- orsakande chock (998A)
- komplikationer till anestesi, ogynnsam effekt (001–799, 995)
- komplikationer till anestesi, vid förlossning (668)
- komplikationer till anestesi, vid förgiftning (968–969)
- komplikationer till implanterat instrument eller transplantat (996)
- komplikationer till obstetriska ingrepp (669E)
- komplikationer till åter fastsatt extremitet (996X)
- komplikationer till transplanterat organ (996W)

997A Komplikationer i centrala nervsystemet

Anoxisk hjärnskada och cerebral hypoxi under eller på grund av ingrepp

997B Hjärtkomplikationer

Under ingrepp eller på grund av ingrepp inträffat tillstånd såsom:

- hjärtstillestånd
- hjärtinsufficiens
- hjärt-lungsvikt
- hjärtsvikt

Utesluter: De uppräknade tillstånden som sena besvär av hjärtkirurgi eller orsakade av hjärtprotes (429E)

997C Komplikationer i perifera kärlsystemet

Flebit och tromboflebit, varje lokalisation under eller på grund av ingrepp

Utesluter: De uppräknade tillstånden orsakade av:

- implantat eller kateter (996G)
- infusion, perfusion eller transfusion (999C)

Komplikationer som drabbar inre blodkärl såsom:

- mesenterialartär (997E)
- njurartär (997F)

997D Komplikationer i andningsorganen

Mendelsons syndrom och aspirationspneumoni på grund av ingrepp

Utesluter: Mendelsons syndrom vid förlossning (668A)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom:

- respiratory distress syndrome hos vuxen (518F)
- andningsinsufficiens, akut postoperativ (518F)
- chocklunga (518F)
- bristande funktion hos trakeostomi (519A)

997E Komplikationer i mag-tarmkanalen

Komplikationer vid:

- yttre stomi i mag-tarmkanalen som ej klassificeras annorstädes
- tarmanastomos och by-pass som ej klassificeras annorstädes utom de som engagerar urinvägarna

Leversvikt, hepatorenalt syndrom eller tarmobstruktion UNS specificerade som orsakade av ingrepp

Utesluter: Specificerade komplikationer från mag-tarmkanalen, som klassificeras annorstädes såsom:

- bristande funktion hos kolostomi eller enterostomi (569G)
- gastrojejunalsår (534)
- postkolecystektomisyndrom (576A)
- tillstånd efter ingrepp på magsäcken (564C)

997F Komplikationer i urinorganen

Komplikationer vid yttre stomi i urinvägarna

Anastomos och by-pass i urinvägarna, inklusive de som engagerar tarmkanalen

Oliguri eller anuri

Njursvikt, njurinsufficiens eller tubulär nekros, specificerad som beroende på ingrepp

Utesluter: Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom postoperativ striktur av:

- uretär (593E)
- uretra (598C)

997G Sen komplikation i amputationsstump

997X Komplikationer som drabbar andra specificerade organsystem som ej klassificeras annorstädes

Utesluter: Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom:

- skada på breda ligamentet (620G)
- syndrom efter artificiell menopaus (627)
- postoperativ striktur av vagina (623C)

998 Andra komplikationer till ingrepp som ej klassificeras annorstädes

998A Postoperativ chock

Endotoxisk, hypovolemisk eller septisk chock under eller på grund av kirurgiskt ingrepp

Utesluter: Chock
- anestetisk (995E)
- anafylaktisk, orsakad av serum (999E)
- elektrisk (994W)
- som följd av abort (639F)
- obstetrisk (669B)
- traumatisk (958E)

998B Blödning eller hematom som komplikation till ingrepp

Utesluter: Blödning orsakad av implanterat instrument eller transplantat (996H)
Blödning som komplikation till kejsarsnitt eller perinealklipp (674D)

998C Accidentell punktion eller skada under ingrepp

Accidentell perforation av blodkärl, nerv eller organ under ingrepp med kateter, endoskop, instrument eller sond

Utesluter: Punktion eller laceration orsakad av implanterat instrument som lämnats i operationssåret (996)
Specificerad komplikation som klassificeras annorstädes såsom:
- skada på breda ligamentet (620G)
- skada av instrument under förlossning (664, 665)

998D Ruptur av operationssår

Utesluter: Ruptur av operationssår efter kejsarsnitt (674B)
Puerperal ruptur av perinealklipp (674C)

998E Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad under ingrepp

Adhesion, obstruktion eller perforation beroende på främmande kropp som oavsiktligt lämnats i operationssår eller kroppskavitet vid ingrepp

Utesluter: Obstruktion eller perforation orsakad av implanterat instrument som avsiktligt lämnats i kroppen (996)

998F Postoperativ infektion

Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter operation
Sårabscess
Septikemi

Utesluter: Infektion beroende på:
- implanterat instrument (996G)
- infusion, perfusion eller transfusion (997D)

Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp (674D)

998G Kvarstående postoperativ fistel

998H Akut reaktion på främmande substans som oavsiktligt kvarlämnats under ingrepp

Aseptisk peritonit
Kemisk peritonit

998W Andra specificerade komplikationer till ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Emfysem (subkutant) som resultat av ingrepp

998X Icke specificerade komplikationer av ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Postoperativ komplikation UNS

Utesluter: Komplikation UNS vid obstetrisk kirurgi (669E)

999 Komplikationer av medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Innefattar: Komplikationer som ej klassificeras annorstädes av:

- dialys, hemodialys, peritoneal dialys, renal dialys
- extrakorporeal cirkulation
- näringsberikande terapi
- immunisering
- infusion
- inhalationsterapi
- injektion
- inokulation
- perfusion
- transfusion
- vaccination
- ventilationsterapi

Utesluter: Specificerade komplikationer klassificerade annorstädes såsom:

- komplikationer av implanterade instrument (996)
- kontaktdermatit av läkemedel (692D)
- demens på grund av dialys (293)
- dialysis disequilibrium syndrome (276)
- förgiftning och toxisk effekt av läkemedel och kemikalier (960–989)
- encefalit efter vaccination (323F)
- vatten- och elektrolytbalansrubbning (276)

999A Vaccinia generalisata

999B Luftemboli

Luftemboli, varje lokalisation, som följd av infusion, perfusion eller transfusion

Utesluter: Emboli specificerad som:

- komplikation till abort (634–638 med fjärdepositionen G)
- extrauteringraviditet eller molgraviditet (639G)
- graviditet, barnsbörd eller under barnsängstiden (673A)
- orsakad av implantation av instrument (996H)
- traumatisk (958A)

999C Andra kärlkomplikationer

Flebit, tromboflebit eller tromboemboli som följd av infusion, perfusion eller transfusion

Utesluter: De uppräknade tillstånden när de är specificerade som:
- orsakade av implanterade instrument (996H)
- postoperativa UNS (997C)

999D Annan infektion

Infektion, sepsis eller septikemi som följd av infusion, injektion, transfusion eller vaccination

Utesluter: De uppräknade tillstånden när de är specificerade som:
- orsakade av implanterade instrument (996H)
- postoperativa UNS (998F)

999E Anafylaktisk chock, orsakad av serum

Utesluter: Chock
- allergisk UNS (995A)
- anafylaktisk typ, orsakad av droger och kemiska ämnen (995A)
- UNS (995A)

999F Andra serumreaktioner

Intoxikation genom serum
Proteinsjuka
Serumutslag
Serumsjuka

Utesluter: Serumhepatit (070C, 070D)

999G AB0-inkompatibilitetsreaktion

Transfusion med inkompatibelt blod
Reaktion på blodsgruppsinkompatibilitet vid infusion eller transfusion

999H Rh-inkompatibilitetsreaktion

Reaktion beroende på Rh-faktorn vid infusion eller transfusion

999W Annan transfusionsreaktion

Septisk chock orsakad av transfusion
Transfusionsreaktion UNS

Utesluter: Postoperativ chock (998A)

999X Annan och ej specificerad komplikation vid medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Komplikationer som ej klassificeras annorstädes efter terapi med:
- elektrochock
- inhalation
- ultraljud
- ventilation

Icke specificerat missöde vid medicinsk vård

Utesluter: Icke specificerad komplikation av:
- ljusbehandling (990)
- strålterapi (990)

Tilläggsklassifikation (E-serien)
Yttre orsaker till skador och förgiftningar

I detta avsnitt klassificeras händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön såsom orsak till skador, förgiftningar och vissa andra tillstånd. Kodnummer enligt detta avsnitt (E-nummer) används i tillämpliga fall som tillägg till kodnummer från annat kapitel i klassifikationen. Därvid gäller att kodnummer från kapitel XVII Skador och förgiftningar alltid skall åtföljas av ett E-nummer – något som gäller såväl för dödsorsaksrapportering som för diagnosregistrering på sjukhus. E-nummer kan dessutom användas som tillägg till vissa kodnummer från klassifikationens kapitel I–XVI.

Det finns två slags E-nummer. Flertalet gäller aktuell eller nyligen inträffad skada, men några (E929, E959, E969, E977, E989 och E999) avser sen effekt av skada. "Sen effekt" innefattar tillstånd som medicinskt betecknas som resttillstånd eller som föranleder behandling (vid sjukhusstatistik: intagning på sjukhus) ett år eller mer efter skadans uppkomst.

Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-9) innehåller en mer utförlig E-nummerserie än den som här presenteras och som huvudsakligen är avsedd att användas i diagnosstatistik från sjukhus. Uppgifterna i den kliniska dokumentationen på sjukhus innehåller ofta inte den detaljerade beskrivning av skadans uppkomstsätt som den fullständiga E-nummerserien förutsätter. Vid statistiska centralbyråns klassificering av dödsorsaker utnyttjas dock den fullständiga E-nummerserien.

För studier med särskild inriktning på olycksförebyggande arbete är det ofta önskvärt med mer detaljerade uppgifter om skadornas uppkomstsätt än vad den här presenterade olycksfallsklassifikationen medger. Av denna anledning har bl a den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO) utarbetat förslag till koder för registrering av olycksorsaker som kan användas i sådana sammanhang ("Nordisk Klassifikation til bruk i ulykkesregistrering". NOMESKO nr. 20, Köpenhamn 1984). Där ges möjlighet att i skilda kodnummerserier registrera skadans uppkomstmekanism, den skadades aktivitet vid olyckstillfället och platsen för olyckan.

Översikt

Av nedanstående översikt framgår dels dispositionen av detta kapitel, dels graden av överensstämmelse med ICD-9 med avseende på E-numren.

	E-nummer i ICD-9	*E-nummer i denna klassifikation*
Transportolyckor	E800–E848	E807–E849
• Järnvägsolycka	E800–E807	E807
• Motorfordonsolycka	E810–E825	E819
• Cykelolycka	E826	E826
• Olycka med annat fordon för vägtrafik	E827–E829	E829
• Olycka i samband med vattentransport	E830–E838	E838
• Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840–E845	E841
• Annan fordonsolycka	E846–E848	E849

	E-nummer i ICD-9		*E-nummer i denna klassifikation*
Förgiftningsolyckor	E850–E869		E859, E866
• Förgiftningsolyckor med droger, läkemedel och biologiska substanser	E850–E858		E859
• Förgiftningsolyckor med andra fasta och flytande substanser, gaser och ångor	E860–E869		E866
Missöden och komplikationer vid medicinsk åtgärd		E870–E879	
Fallolycka		E880–E888	
Olycka orsakad av öppen eld		E890–E899	
Olycka orsakad av natur och miljö		E900–E909	
Drunkningsolycka, kvävningsolycka och olycka orsakad av främmande kropp		E910–E915	
Andra olyckor		E916–E928	
Sena effekter av skada genom olycksfall		E929	
Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	E930–E949		E947
Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada		E950–E959	
Mord, dråp och annan misshandel		E960–E969	
Polisingripande och liknande	E970–E978		E976–E977
Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt		E980–E989	
Krigshandling	E990–E999		E997–E999

Definitioner av vissa transportolyckor

Transportolycka är olyckshändelse med fordon helt eller huvudsakligen avsett för och utnyttjat i transport eller samfärdsel. Det anses vara i trafik även när det tillfälligt står stilla under färd men inte då det är på reparationsverkstad. Olyckor med järnvägståg och fartyg räknas dessutom som transportolyckor också då tåget står stilla på station eller fartyget ligger i hamn. Motsvarande gäller däremot ej bilar, luftfartyg och andra fordon, då de är

parkerade. Som transportolyckor räknas däremot maskinolycka på fordon, eld ombord, fall i, på eller från fordon (även vid på- eller avstigning), slag av fallande föremål i (på) fordon, förgiftning av avgaser, klämskador i dörrar och fönster och skador av föremål som satts i rörelse av fordon i trafik.

Uteslutna är:

- transportolyckor vid idrott, där transporten (t ex i skidlift) är oväsentlig för själva idrotten
- olyckor med fordon inom industriell anläggning som används på industriområdet
- olyckor under transport men utan samband med de risker som är förenade med transporten (t ex vid slagsmål på fartyg) och olyckor som drabbat personer som reparerar eller underhåller trafikutrustning eller fordon som ej är i rörelse.

Järnvägsolyckor omfattar olyckshändelse med järnvägståg (eller lokomotiv, järnvägsvagn, dressin och liknande) i trafik men inte andra (ej rullande) delar av järnvägsanläggning. Tunnelbana och förortspårvagn räknas som järnväg, om de disponerar från annan trafik avskild rälsbana. Spårvagnsolyckor hänförs till olyckor med annat fordon för vägtrafik.

Motorfordonsolyckor omfattar förutom olyckor med bilar, bussar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar och andra terränggående fordon även olyckor med elektriskt drivna fordon som ej går på räls. Hit hör också trafikolyckor med jordbruksredskap, vägmaskiner, byggnadsmaskiner och liknande, då de är i trafik för egen motor men inte då de är i arbete på åker, landsväg etc. Hit hör inte olyckor med anordningar för transport inom byggnader (t ex hissar), ej heller med elektriska truckar på järnvägsstationer eller inom industriområden.

Fotgängare. Hit hör också personer som färdas med (i, på) barnvagn, drag- eller skjutkärra, kälke för sport och lek, rullstol, skidor, skridskor, sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul.

Cykelolyckor innefattar olyckor som drabbar passagerare i barnsits och liknande och olyckor med barncykel som har kedja och kugghjul.

Vattentransportolyckor omfattar förutom olyckor med alla slags båtar och kanoter även olyckor med bärplansbåt, färja och transportflotte men inte flotte till trampolin eller liknande, ej heller surfingbräda.

Luftfartygsolyckor innefattar olyckor med civila och militära motordrivna flygplan, glidflygplan, ballonger etc. Även rymdfarkoster räknas till gruppen. Även olycka som inträffar vid fallskärmshopp hör hit.

Vid klassificering av olyckor där mer än ett slag av transportmedel är inblandat hänförs olyckan till olyckstyp enligt följande *rangordning*:

1. Olycka i samband med luft- eller rymdtransport (E841)
2. Olycka i samband med vattentransport (E838)
3. Motorfordonsolycka (E819)
4. Järnvägsolycka (E807)
5. Cykelolycka (E826)
6. Olycka med annat fordon för vägtrafik (E829)

Så förs t ex kollision mellan bil och cykel till kodnummer E819.

Transportolyckor (E807–E849)

E807 Järnvägsolycka

Innefattar: Kollision mellan tåg och mellan tåg och annat föremål
Fotgängare eller cyklist påkörd av tåg
Annat fordon än motorfordon i kollision med tåg
Järnvägsolycka med urspårning utan föregående kollision
Fall på eller från tåg
Järnvägsolycka UNS
Person funnen död eller skadad på järnvägsspår

Utesluter: Kollision med motorfordon (E819)

E819 Motorfordonsolycka

Följande uppdelning av E819 kan användas för att ange den skadade personen:

A Förare av motorfordon annat än motorcykel och moped

B Passagerare i motorfordon annat än motorcykel och moped

C Förare av motorcykel

D Passagerare på motorcykel

E Person i spårvagn

F Ryttare och person på åkdon draget av djur

G Cyklist

H Fotgängare

J Mopedist

W Annan specificerad person

X Person, ospecificerad

Innefattar: Kollision mellan tåg och motorfordon
Kollision mellan motorfordon
Kollision mellan motorfordon och annat fordon inklusive cykel
Kollision mellan motorfordon och fotgängare
Kollision mellan fordon och djur eller föremål såsom skyddsräcke, trafikmärke, refug
Motorfordonsolycka under på- eller avstigning utan samband med kollision
Avkörning av väg med motorfordon
Olycka med traktor eller jordbruksredskap under transport på allmän väg
Motorfordonsolycka utanför allmän väg:
- snöskoterolycka
- olycka med annat terränggående fordon

Motorfordonsolycka UNS
Trafikolycka UNS

Utesluter: Olyckor med traktorer eller jordbruksmaskiner utanför allmän väg (E919)

E826 Cykelolycka

Innefattar: Kollision mellan cykel och fotgängare
Kollision mellan cykel och djur
Kollision med annan cykel eller med annat fast eller rörligt föremål
Fall från cykel, ikullkörning
Fastnat i cykelhjul
Cykelolycka UNS

Utesluter: Kollision mellan cykel och tåg (E807)
Kollision mellan cykel och motorfordon (E819)

E829 Olycka med annat fordon för vägtrafik

Innefattar: Olycka med åkdon draget av djur
Ridolycka
Olycka under på- och avstigning från spårvagn
Spårvagnsolycka UNS

E838 Olycka i samband med vattentransport

Följande uppdelning av E838 kan användas för att ange den skadade personen:

A Person i småbåt utan motor

B Person i småbåt med motor

C Person på annat fartyg (besättningsman)

D Person på annat fartyg (ej besättningsman)

E Vattenskidåkare

F Simmare

G Hamnarbetare eller stuvare

W Annan specificerad person

X Person, ospecificerad

Innefattar: Drunkningsolycka i samband med vattentransport
Båtolycka med annan skada såsom brännskada ombord eller fall ombord
Fall överbord, från landgång, spolats överbord
Maskinolycka eller explosion och brand ombord
Skadad av båt under vattenskidåkning
Båtolycka UNS

Utesluter: Drunkning utan samband med vattentransport såsom simmare eller dykare som drunknar (E910)

E841 Olycka i samband med luft- eller rymdtransport

Flygolycka UNS

E849 Annan fordonsolycka

Innefattar: Olycka med industritruck eller liknande inom fabrik eller fabriksområde, gruva etc
Olycka med linbana
Olycka i skidlift

Förgiftningsolyckor (E859–E866)

E859 Förgiftning med droger, läkemedel och biologiska substanser genom olyckshändelse

Innefattar: Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid bruk av läkemedel i samband med medicinsk och kirurgisk behandling

Utesluter: Rätt läkemedel med ogynnsam effekt (E947)
Läkemedel taget i självmordssyfte (E950)
Läkemedel givet i mordsyfte eller med uppsåt att skada (E962)
Läkemedelsförgiftning, ovisst om olycksfall eller uppsåt (E980)

Anmärkning: För specificering av det läkemedel eller den substans som gett upphov till förgiftningen hänvisas till kategorierna 960–979 i kapitel XVII. Vid sjuklighetsstatistik såsom diagnosstatistik vid sjukhus kan kategorierna 960–979 ersättas av de alfanumeriska kodnummer som anges i Farmacevtiska specialiteter i Sverige (FASS). Se anvisningarna i inledningen till denna klassifikation beträffande användningen av de s k FASS-koderna.

E866 Förgiftning med andra fasta och flytande substanser, gaser och ångor genom olyckshändelse

Anmärkning: Detta E-nummer används tillsammans med kodnummer avseende de toxiska effekterna av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning som specificeras i kodnumren 980–989 i kapitel XVII och som anges som diagnoskoder i dessa fall. E-numret kan också användas för att ange yttre orsak till lokaliserade effekter, kodade med diagnosnummer under 001–799.

Utesluter: Verkningar av narkosgaser (E859, E947)
Rök eller ånga av eldsvåda eller explosion (E890–E899)

Missöden och komplikationer vid medicinsk åtgärd (E870–E879)

E870 Olyckshändelse under medicinsk behandling i form av skärskada, punktion, perforation eller blödning

E871 Kvarlämnat främmande föremål

E872 Bristande sterilitet

E873 Felaktig dosering

E874 Mekaniskt fel på instrument eller utrustning

E875 **Infekterat blod, annan förorenad eller infekterad vätska, drog eller biologisk substans**

E876 **Andra och ospecificerade olyckshändelser under medicinsk behandling**

E878 **Kirurgiskt ingrepp som orsakat onormal reaktion eller sen komplikation hos patienten utan anknytning till olycksfall vid operationstillfället eller behandlingstillfället**

Reaktion på eller komplikation till:
- transplantation
- implantation (pacemaker, klaffprotes, ledprotes, kärlgraft etc)
- stomioperation
- amputation av extremitet

E879 **Annat ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient**

Reaktion på eller komplikation till:
- hjärtkateterisering
- njurdialys
- radiologisk åtgärd
- aspiration av kroppsvätska (lumbalpunktion, torakocentes)
- nedläggande av mag- eller duodenalsond
- blåskateterisering
- blodprovstagning, blodtransfusion
- elektrochockbehandling inom psykiatrin

Fallolycka (E880–E888)

E880 **Fall i eller från trappa**

Innefattar: Fall i rulltrappa

E881 **Fall från stege eller ställning**

E882 **Fall från byggnad eller annan konstruktion**

E883 **Fall i hål eller annan öppning i marken eller golvet**

Innefattar: Olycka vid dykning eller hopp i vatten (simbassäng)
Fall i brunn

Utesluter: Fall i vatten som lett till drunkning utan uppgift om annan skada (E910)

E884 **Annat fall från en nivå till en annan**

E885 **Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling**

E886 **Fall i samma plan till följd av knuff eller sammanstötning med annan person**

E887 **Ospecificerad orsak till fraktur**

E888 **Annat och ospecificerat fall**

Olycka orsakad av öppen eld (E890–E899)

Innefattar: Kvävning eller förgiftning av rök
Brännskada och skada av fallande föremål vid eldsvåda

Utesluter: Brand i fordon i rörelse (E807–E849)
Mordbrand (E968)

E890 **Eldsvåda i privat bostad**
Innefattar: Husvagn

E891 **Eldsvåda i annan och ospecificerad byggnad**
Innefattar: Hotell, sjukhus, fabrik, skola, kyrka, teater, biograflokal

E892 **Eldsvåda i annat än byggnad**
Innefattar: Skogsbrand, eldsvåda i gruva, tunnel och fordon utom under färd

E893 **Antändning av kläder utan uppgift om samband med eldsvåda**
Utesluter: I samband med eldsvåda (E890–E892)
Antändning av sängkläder (E898)
Kläder som antänts av brandfarligt ämne (E894)

E894 **Antändning av brandfarligt ämne**
Utesluter: Explosiv vara (E923)

E895 **Olycka med kontrollerad eld i privatbostad**
Innefattar: Brännskada från normal eld i kakelugn, kamin eller spis i privatbostad
Utesluter: Kolmonoxidförgiftning genom ofullständig förbränning (E866)

E896 **Olycka med kontrollerad eld i annan byggnad**

E897 **Olycka med kontrollerad eld utom i byggnad**
Innefattar: Olycka med utomhusbrasa eller vid förbränning på soptipp

E898 **Olycka med annan specificerad eld eller brand**
Innefattar: Brännskada från blåslampa, svetslåga, brinnande sängkläder, cigarettändare och tändstickor

E899 **Olycka med ej angivet slag av eld**
Eld UNS

Olycka orsakad av natur och miljö (E900–E909)

E900 **Stark värme**
Innefattar: Värmeslag, solsting

E901 **Stark köld**

E902 **Högt eller lågt lufttryck**
Innefattar: Dykarsjuka

E903 **Åksjuka (bilsjuka, luftsjuka, sjösjuka etc)**

E904 **Hunger, törst och vanvård**
Innefattar: Övergivande eller vanvård av barn eller vårdberoende person

E905 **Giftiga djur och växter som orsak till förgiftning och toxiska reaktioner**
Innefattar: Bett och sting av giftigt djur, geting- och bisting, ormbett, brännässleeffekt

E906 **Andra skador orsakade av djur**
Innefattar: Bett av djur (ej giftigt)
Stångad, klämd, sparkad av djur
Utesluter: Giftigt bett eller sting av djur (E905)
Skadad av djur med ryttare (E829)
Snubblande eller fall över djur (E885)
Viltolycka i trafik (E807–E829)

E907 **Blixt**
Innefattar: Skada av blixt
Chock av åsknedslag

E908 **Naturkatastrof**
Innefattar: Översvämning, skyfall, storm, orkan

E909 **Naturkatastrof med rörelser i jordytan**
Innefattar: Jordbävning, lavin, snöskred, jordskred, vulkanutbrott

Drunkningsolycka, kvävningsolycka och olycka orsakad av främmande kropp (E910–E915)

E910 Drunkningsolycka

Innefattar: Drunkningstillbud genom olyckshändelse
Drunkning under vattenskidåkning, skridskoåkning, sportdykning, fiske, jakt, annan idrott
Dykning med och utan dykarutrustning under simning eller dykning för andra ändamål än för rekreation eller idrott
Fall i vatten genom olyckshändelse UNS
Drunkning UNS

Utesluter: Dykolycka som orsakat annan skada än drunkning (E883)
Drunkning genom vattentransportolycka, t ex från båt (E838)

E911 Inandning och nedsväljning av föda som orsak till kvävning eller andningshinder

Innefattar: Inandning av uppkräkt maginnehåll

E912 Inandning och nedsväljning av annat föremål som orsak till kvävning eller andningshinder

Innefattar: Asfyxi orsakad av varje föremål utom mat som kommer in genom mun eller näsa (även slem)
Främmande kropp i näsa med andningshinder

Utesluter: Hinder i matstrupen av främmande kropp utan att asfyxi eller luftvägshinder nämns (E915)

E913 Mekanisk kvävning genom olyckshändelse

Innefattar: Kvävning i säng, sängkläder, vagga, bäddsoffa
Kvävning av plastpåse
Kvävning genom instängning i kylskåp, frysbox
Kvävning genom ras i grustag

Utesluter: Kvävning genom inandning eller nedsväljning av:
- främmande kropp (E912)
- föda (E911)

Kvävning genom explosion (E921)

E914 Främmande kropp i öga genom olyckshändelse

Utesluter: Frätande vätska i ögat (E924)

E915 Främmande kropp i annan naturlig kroppsöppning genom olyckshändelse

Innefattar: Alla främmande kroppar som orsakar skada i luftvägarna utan andningshinder eller skada eller blockering i andra kroppsöppningar såsom öron, matsmältningskanal, urinvägar, vagina

Utesluter: Kvävning eller andningshinder:
- av föda (E911)
- av annat föremål (E912)

Andra olyckor (E916–E928)

E916 Slag av fallande föremål

Innefattar: Sammanstörtande byggnad (utom vid eldsvåda)
Fallande jord, stenar, träd etc
Instängning (utan kvävning)

Utesluter: Fallande föremål vid transportolyckor (E807–E849)
Naturkatastrof (E908, E909)
Explosion (E921)
Kastat föremål (E917)

E917 Stöt mot eller slag av föremål

Innefattar: Törn emot eller kollision med föremål, stillastående eller i rörelse
Slag av kastat föremål
Spark mot eller tramp på föremål
Sparkad eller trampad under idrott (fotboll, ishockey)
Skadad av kastad eller skjuten boll, puck
Skadad under boxning
Nedtrampad i folkmassa

Utesluter: Fall efter kollision med annan person (E886)
Snubbling över föremål (E885)
Slag av fallande föremål (E916)
Projektil från skjutvapen (E922)

E918 Klämd i eller mellan föremål genom olyckshändelse

Innefattar: Fastnat i rulltrappa, verktyg, skjutdörr

Utesluter: Skadad av fallande föremål (E916)

E919 Maskinolycka

Innefattar: Bränd eller krossad av maskin
Fall in i maskin

Utesluter: Olycka med maskin som ej är igång (E884, E916–E918)

E920 Olycka med skärande eller stickande föremål

Innefattar: Olyckor med motordriven gräsklippare, elektrisk handborr och handsåg
Andra motordrivna handredskap
Motordriven hushållsutrustning
Andra redskap och verktyg (yxa, såg, kniv, spade, högaffel, metkrok)
Skärande eller stickande föremål UNS

E921 Explosion av tryckkärl

Innefattar: Tryckkärl vare sig dessa är delar av maskin eller inte
Exploderande gastub, bildäck

Utesluter: Tryckkärl på fordon i trafik (E807–E846)

E922 Olycka genom skott från skjutvapen

Innefattar: Skottskada UNS

E923 Olycka genom explosiv vara

Innefattar: Brännskada och annan skada genom explosion av explosiv vara såsom fyrverkeri, sprängämne, explosiva gaser

Utesluter: Explosion på fordon i trafik utom stillastående motorfordon (E807–E849)
Eld alstrad av explosion (E890–E899)

E924 Olycka orsakad av hett ämne eller föremål, frätande vätska eller ånga

Innefattar: Brännskada av hetta från elektriskt värmeaggregat
Frätande vätska i öga

Utesluter: Brännskada eller brand UNS (E899)
Kemisk brännskada orsakad av nedsväljning av frätande ämne (E866)
Brännskada genom strålning (E926)
Terapeutiska missöden (E870–E879)

E925 Olycka med elektrisk ström

Innefattar: Alla slags skador av ström från oisolerad ledning, bristfällig apparatur och uttag för stickkontakter
Olycka med elektrisk ström (chock, brännskada)

Utesluter: Brännskada av hetta från elektriskt värmeaggregat (E924) eller blixt (E907)

E926 Exponering för strålning

Innefattar: Strålning med radiofrekvens såsom mikrovågs- och radarstrålning
Infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett strålning, även svetslåga
Röntgenstrålning och annan elektromagnetisk joniserande strålning
Laserstrålning
Strålning från radioaktiva isotoper
Strålning UNS

Utesluter: Onormal reaktion på eller komplikation till i medicinsk praxis använd strålning (E879)
Missöde som drabbat patient under medicinsk behandling (E873)
Strålning använd i krig (E997)

E927 Överansträngning och påfrestande rörelser

Innefattar: Överansträngning vid lyft

E928 Olyckor orsakade av andra eller icke specificerade förhållanden i omgivningen

Innefattar: Buller, impulsljud och vibrationer
Slag UNS
Olycka UNS

Utesluter: Ej angiven orsak till fraktur (E887)
Skador där man ej kunnat avgöra om de tillfogats med avsikt eller uppkommit genom olyckshändelse (E980–E989)

Sena effekter av skada genom olycksfall (E929)

Anmärkning: Detta kodnummer används för att ange sen effekt av olycksfallsskada som orsak till död eller invaliditet. (Resttillstånden efter skadan klassificeras efter sin natur med tillämpliga kodnummer från serien 001–799 och 905–909.)
"Sen effekt" innefattar tillstånd som medicinskt betecknas som resttillstånd eller som föranleder behandling eller intagning på sjukhus ett år eller mer efter skadans uppkomst.

E929 Sena effekter av skada genom olycksfall

Utesluter: Sena effekter av:
- kirurgisk eller medicinsk behandling (E870–E879)
- terapeutiskt bruk av droger och läkemedel (E947)

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (E947)

E947 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk

Innefattar: Varje ogynnsam effekt av adekvat läkemedel (eller motsvarande), rätt administrerat och givet i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte

Utesluter: Överdosering genom misstag eller felaktigt läkemedel taget eller givet av misstag (E859)
Olyckshändelse under medicinsk behandling med läkemedel såsom felaktig dosering (E873)
Läkemedel taget i självmordssyfte (E950), givet i mordsyfte eller med avsikt att skada (E962) eller där tveksamhet om olycksfall eller uppsåt föreligger (E980)

Anmärkning: För specificering av det läkemedel eller den substans som gett upphov till den ogynnsamma effekten hänvisas till kategorierna 960–979 i kapitel XVII och motsvarande s k FASS-koder. Se för övrigt anvisningarna i inledningen till denna klassifikation.

Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada (E950–E959)

Innefattar: Med avsikt självtillfogad skada

E950 Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada genom förgiftning med fasta eller flytande ämnen

E951 Självmord etc genom förgiftning av hushållsgas

E952 Självmord etc genom förgiftning med andra gaser och ångor

Innefattar: Avgaser från motorfordon

E953 **Självmord etc genom hängning, strypning och kvävning**

E954 **Självmord etc genom dränkning**

E955 **Självmord etc genom skjutvapen och explosiva ämnen**

E956 **Självmord etc genom skärande och stickande föremål**

E957 **Självmord etc genom hopp från höjd**

E958 **Självmord etc på annat och icke specificerat sätt**

E959 **Sen effekt av självmordsförsök och annan självtillfogad skada**
För definitionen av sen effekt se anmärkningen till E929 i tillämpliga delar.

Mord, dråp och annan misshandel (E960–E969)

Innefattar: Skador orsakade av annan person med avsikt att skada eller döda
Utesluter: Skador till följd av polisingripande och liknande (E976–E977)
Krigshandling (E997–E999)

E960 **Slagsmål och våldtäkt**

E961 **Mord, dråp och annan misshandel med frätande eller etsande ämnen (utom förgiftning)**

E962 **Mord etc genom förgiftning**

E963 **Mord etc genom hängning, strypning och kvävning**

E964 **Mord etc genom dränkning**

E965 **Mord etc med skjutvapen och explosiva ämnen**

E966 **Mord etc med skärande eller stickande föremål**

E967 **S k barnmisshandel**

E968 **Mord etc på annat och icke specificerat sätt**

E969 **Sen effekt av misshandel**
För definitionen av sen effekt se anmärkningen till E929 i tillämpliga delar.

Polisingripande och liknande (E976–E977)

Innefattar: Skador tillfogade av polis eller annan representant för ordningsmakten (även militär i tjänst) under gripande eller försök till gripande av lagbrytare eller under andra åtgärder för att upprätthålla ordning.

E976 **Polisingripande som föranlett skada**

E977 **Sen effekt av skada genom polisingripande**
För definitionen av sen effekt se anmärkningen till E929 i tillämpliga delar.

Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt (E980–E989)

Anmärkning: Dessa kodnummer används då medicinsk eller rättslig undersökning inte kunnat fastställa om skadorna uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt, dvs i självmordssyfte eller genom annan person med avsikt att skada eller döda.

E980 **Förgiftning med fasta eller flytande ämnen, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E981 **Förgiftning genom hushållsgas, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E982 **Förgiftning genom andra gaser, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
Innefattar: Avgaser från motorfordon

E983 **Hängning, strypning eller kvävning, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E984 **Drunkning eller dränkning, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E985 **Skada genom skjutvapen eller explosiva ämnen, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E986 **Skada genom skärande eller stickande föremål, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E987 **Fall från höjd, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E988 **Skada på annat eller icke specificerat sätt, ovisst om olycksfall eller uppsåt**

E989 **Sen effekt av skada, ovisst om olycksfall eller uppsåt**
För definitionen av sen effekt se anmärkningen till E929 i tillämpliga delar.

Krigshandling (E997–E999)

Innefattar: Skador på både militär personal och civila

Utesluter: Olycka under utbildning av militär personal, tillverkning eller transport av krigsmaterial

E997 **Skada orsakad av krigshandling**

E998 **Skada orsakad av krigshandling och ådragen efter fientligheternas upphörande**
Innefattar: Explosion av bomber och minor som utplacerats under krig men detonerat efter krigsslutet

E999 **Sen effekt av skada orsakad av krigshandling**
För definitionen av sen effekt se anmärkningen till E929 i tillämpliga delar.

Tilläggsklassifikation (V-serien) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården

Denna klassifikation avser förhållanden som man önskar registrera som "diagnoser" eller "problem" och som inte lämpligen kan klassificeras under kategorierna 001–999 eller med E-nummer.

Detta behov kan uppstå framför allt i två fall:

1. När en person, som för tillfället inte är sjuk, har kontakt med hälso- och sjukvården i ett speciellt syfte, t ex för att bli donator av vävnad eller organ, för att få en profylaktisk åtgärd utförd eller för att diskutera ett problem, som i sig självt inte är en sjukdom eller skada. Detta gäller mer sällan sjukhuspatienter, men kan vara förhållandevis vanligt vid sjukhusens öppna mottagningar och i primärvården. Under sådana förhållanden är det lämpligt att använda en V-kod som enda diagnos.
2. När ett förhållande eller problem har betydelse för en persons hälsotillstånd men inte kan anses vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana förhållanden kan upptäckas vid hälsoundersökningar, oavsett om personen för tillfället är sjuk eller ej, eller registreras som tilläggsinformation om något som bör uppmärksammas när personen kommer under vård för sjukdom eller skada. I det sistnämnda fallet bör V-kod endast användas som tilläggskod och inte som huvuddiagnos. Exempel härpå är att sjukhistorien innehåller uppgifter om vissa viktiga tidigare sjukdomar eller att personen i fråga har en inopererad hjärtklaff.

Följande översikt anger vilka grupper av kodnummer som ingår i V-serien och ger exempel på när det kan vara aktuellt att använda dessa.

1. Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (V01–V07)
Här finns kodnummer för undersökning eller observation av person som exponerats för smittsam sjukdom eller är smittbärare samt för kontakt med hälso- och sjukvården för vaccination eller andra förebyggande åtgärder.
2. Potentiella hälsorisker i den egna och familjens sjukhistoria (V10–V19)
Dessa kodnummer kan användas för att registrera väsentlig information i anamnesen (t ex tidigare malign tumör, läkemedelsöverkänslighet, familjeanamnes avseende diabetes, porfyri eller cystnjurar) om denna information anses vara relevant vid det aktuella vårdtillfället.
3. Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning och barns utveckling (V20–V28)
Dessa kodnummer avser bl a hälsoövervakning av barn och övervakning av såväl normal graviditet som riskgraviditet samt kontakter för preventivmedelsrådgivning och prenatal diagnostik. Dessutom ingår här kodnummer för klassificering av förlossningsutfallet i moderns journal.
4. Friska, levande födda barn efter typ av börd (V30–V39)
Dessa kodnummer kan användas för registrering av friska barn som vårdas på nyföddhetsavdelning.
5. Förhållanden av betydelse för hälsotillståndet (V40–V49)
Dessa kodnummer kan användas för att registrera speciella förhållanden med relevans vid det aktuella vårdtillfället, t ex förekomst av tidigare njurtransplantation, markering av att patienten bär pacemaker, har en kolostomi eller har behov av återkommande njurdialys.

6. Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder samt eftervård (V50–V59)
Detta avsnitt har kodnummer för bl a plastikkirurgiska kosmetiska ingrepp, utprovning av protes samt insättning eller justering av pacemaker. Här finns också kodnummer för dialysbehandling, ortopedisk eftervård och rehabilitering samt för donatorer.

7. Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (V60–V68)
Detta avsnitt gäller främst socialmedicinskt motiverade sjukvårdskontakter samt andra omständigheter av väsentlig betydelse för medicinsk rådgivning eller vård såsom psykosociala problem och vårdorganisatoriska brister. Här finns också kodnummer för frisk person som åtföljer sjuk.

8. Kontakter med hälso- och sjukvården för undersökning av enskilda eller befolkningsgrupper utan att diagnos registrerats (V70–V82)

I detta avsnitt finns kodnummer för hälsokontroller av olika slag, såväl individuella som gruppinriktade, samt för observation och utredning av misstänkt sjukdom utan att sjukdom visats föreligga.

Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (V01–V07)

Utesluter: Infektionssjukdomar eller parasitsjukdomar
- i familjeanamnesen (V18W)
- i den personliga anamnesen (V12A)

V01 Kontakt med eller exponering för smittsamma sjukdomar

V01A Kolera

V01B Tuberkulos

V01C Polio

V01D Smittkoppor

V01E Röda hund

V01F Rabies

V01G Veneriska sjukdomar

V01H Andra virussjukdomar

V01W Andra smittsamma sjukdomar

V01X Smittsamma sjukdomar, ospecificerade

V02 Smittbärare eller misstänkt smittbärare

V02A **Kolera**

V02B **Tyfoidfeber**

V02C **Amöbiasis**

V02D **Andra gastrointestinala patogena mikroorganismer**

V02E **Difteri**

V02F **Andra specificerade bakteriesjukdomar**

V02G **Virushepatit**

V02H **Gonorré**

V02J **Humant T-lymfotropt virus typ III (HTLV-III)**

V02W **Andra veneriska sjukdomar**

V02X **Andra specificerade infektiösa organismer**

V03 Vaccinationsbehov avseende bakteriesjukdomar

Utesluter: Vaccination icke utförd på grund av kontraindikation (V64A)
Vaccination mot kombinationer av sjukdomar (V06)

V03A **Kolera enbart**

V03B **Tyfoid-paratyfoid enbart**

V03C **Tuberkulos (BCG-vaccination)**

V03D **Pest**

V03E **Tularemi**

V03F **Difteri enbart**

V03G **Kikhosta enbart**

V03H **Stelkramp enbart**

V03W **Andra specificerade vaccinationer mot en enda bakteriesjukdom**

V03X **Ospecificerad bakteriesjukdom**

V04 **Vaccinationsbehov avseende vissa virussjukdomar**
Utesluter: Vaccination mot kombinationer av sjukdomar (V06)

V04A **Polio**

V04B **Smittkoppor**

V04C **Mässling enbart**

V04D **Röda hund enbart**

V04E **Gula febern**

V04F **Rabies**

V04G **Påssjuka enbart**

V04H **Förkylning**

V04W **Influensa**

V05 **Vaccinationsbehov avseende andra enstaka sjukdomar**
Utesluter: Vaccination mot kombinationer av sjukdomar (V06)

V05A **Virusencefalit överförd av artropoder**

V05B **Andra virussjukdomar överförda av artropoder**

V05C **Leishmanios**

V05W **Andra specificerade sjukdomar**

V05X **Ospecificerad sjukdom**

V06 **Vaccinationsbehov avseende kombination av sjukdomar**

V06A **Kolera jämte tyfoid-paratyfoidfeber**

V06B **Difteri-stelkramp-kikhosta i kombination**

V06C **Difteri-stelkramp-kikhosta jämte tyfoid-paratyfoidfeber**

V06D **Difteri-stelkramp-kikhosta jämte polio**

V06E **Mässling-påssjuka-röda hund**

V06W **Andra kombinationer**

V06X **Ospecificerad kombination av vaccinationer**

V07 Behov av isolering och andra förebyggande åtgärder

V07A Isolering
Arrangemang för att skydda individer för smitta i omgivningen eller isolering efter kontakt med infektionssjukdom

V07B Desensibilisering mot allergener

V07C Förebyggande immunoterapi

V07D Annan förebyggande kemoterapi
Utesluter: Fortsatt kemoterapi efter sjukdom (V58B)

V07W Annan specificerad förebyggande åtgärd

V07X Isolering och andra förebyggande åtgärder, ospecificerade

Potentiella hälsorisker i den egna och familjens sjukhistoria (V10–V19)

Utesluter: Eftervård och uppföljning (V51–V58)
Möjligheten av fosterpåverkan som orsak till observation eller ingripande under graviditeten (655)

V10 Malign tumör i den egna sjukhistorien

V10A Mag-tarm-kanalen

V10B Luftstrupe, luftrör och lunga

V10C Andra andningsorgan och intratorakala organ

V10D Bröstkörtel

V10F Urinorgan

V10G Leukemi

V10H Andra lymfatiska och blodbildande organ

V10W Andra maligna tumörer

V10X Malign tumör, ospecificerad

V11 Psykisk störning i den egna sjukhistorien

V12 Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien

V12A Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

V12B Näringsbrist

V12C Endokrina och metaboliska rubbningar samt rubbningar i immunitetsförsvaret
Utesluter: Allergi i anamnesen (V14, V15A)

V12D Sjukdomar i blod och blodbildande organ

V12E Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen

V12F Sjukdomar i cirkulationsorganen
Utesluter: Gammal hjärtinfarkt (412)

V12G Sjukdomar i andningsorganen

V12H Sjukdomar i matsmältningsorganen

V13 Andra sjukdomar i den egna sjukhistorien

V13A Sjukdomar i urinorganen

V13B Trofoblastisk sjukdom
Utesluter: Kontroll under pågående graviditet (V23B)

V13C Andra sjukdomar i könsorganen samt obstetriska sjukdomar
Utesluter: Kontroll av gravid kvinna med högriskgraviditet (V23)

V13D Sjukdomar i huden och underhuden

V13E Artrit

V13F Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet

V13G Medfödda missbildningar

V13H Perinatala problem

V13W Andra sjukdomar

V13X Sjukdom i den egna sjukhistorien, ospecificerad

V14 Läkemedelsöverkänslighet i den egna sjukhistorien

V14A Penicillin

V14B Andra antibiotika

V14C Sulfonamider

V14D Andra medel mot infektioner

V14E Anestetiskt verkande medel

V14F Narkotiska medel

V14G Analgetika

V14H Serum eller vacciner

V14W Andra läkemedel

V14X Läkemedel, ospecificerat

V15 Andra hälsorisker i den egna sjukhistorien

V15A Allergi som inte beror på läkemedel

V15B Tidigare hjärt-kärlkirurgi
Utesluter: Transplantation eller annan ersättning av organ (V42, V43)

V15C Tidigare kirurgiskt ingrepp på annat större organ
Utesluter: Transplantation eller annan ersättning av organ (V42, V43)

V15D Tidigare bestrålning
Exponering för terapeutisk eller annan joniserande strålning

V15E Tidigare psykiskt trauma
Utesluter: Tillstånd under 290–316 (V11)

V15F Tidigare skada

V15G Tidigare förgiftning

V15H Tidigare användning av preventivmedel
Utesluter: Pågående användning av preventivmedel (V25)
Intrauterint preventivmedel som bifynd (V45F)

V15W Annan specificerad hälsorisk

V15X Annan hälsorisk, ospecificerad

V16 Malign tumör i familjeanamnesen

V16A Mag-tarmkanalen

V16B Luftstrupe, luftrör och lunga

V16C Andra andningsorgan och intratorakala organ

V16D Bröstkörtel

V16E Könsorgan

V16F Urinorgan

V16G Leukemi

V16H Andra lymfatiska och blodbildande organ

V16W Andra maligna tumörer

V16X Malign tumör, ospecificerad

V17 Vissa kroniska invalidiserande sjukdomar i familjens sjukhistoria

V17A Psykisk störning

V17B Cerebrovaskulär sjukdom
Stroke

V17C Andra neurologiska sjukdomar
Epilepsi
Huntingtons korea

V17D Ischemisk hjärtsjukdom

V17E Andra kardiovaskulära sjukdomar

V17F Astma

V17G Andra kroniska sjukdomar i andningsorganen

V17H Artrit

V17W Andra muskuloskeletala sjukdomar

V18 Vissa andra specifika sjukdomar i familjens sjukhistoria

V18A Diabetes

V18B Andra endokrina och metaboliska rubbningar

V18C Anemi

V18D Andra blodsjukdomar

V18E Psykisk utvecklingsstörning

V18F Sjukdomar i matsmältningsorganen

V18G Njursjukdomar

V18H Andra sjukdomar i urin- och könsorganen

V18W Infektionssjukdomar

V19 Andra tillstånd i familjeanamnesen

V19A Blindhet eller synnedsättning

V19B Andra ögonsjukdomar

V19C Dövhet eller hörselnedsättning

V19D Andra öronsjukdomar

V19E Hudsjukdomar

V19F Medfödda missbildningar

V19G Allergiska tillstånd

V19W Andra specificerade tillstånd

Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning och barns utveckling (V20–V28)

V20 **Hälsoövervakning av barn**
Rutinkontroll av friskt barn

V21 **Bedömning av naturliga stadier i utvecklingen**
Pubertetsbedömning

V22 **Normal graviditet**
Utesluter: Graviditetsundersökning, graviditet ej fastställd (V72E)

V22A **Övervakning av normal första-graviditet**

V22B **Övervakning av annan normal graviditet**

V22C **Graviditet som bifynd**
Graviditet UNS

V23 **Övervakning av högriskgraviditet**

V23A **Graviditet med infertilitet i anamnesen**

V23B **Graviditet med trofoblastisk sjukdom i anamnesen**
Molgraviditet i anamnesen

V23C **Graviditet med abort i anamnesen**
Utesluter: Habituell abortbenägenhet
- med aktuell graviditet (646D)
- utan aktuell graviditet (629X)

V23D **Mångföderska (hög paritet)**
Utesluter: Vård i samband med värkarbete och förlossning (659E)
Utan aktuell graviditet (V61F)

V23E **Graviditet med annan obstetrisk risk**

V23F **Graviditet med dödföddhet eller nyföddhetsdöd i anamnesen**

V23W **Annan högriskgraviditet**

V23X **Högriskgraviditet, ospecificerad**

V24 Vård och undersökning av moder efter förlossningen

V24A Postpartum-observation i okomplicerade fall

V24B Ammande moder

V24C Rutinkontroll efter förlossning

V25 Födelsekontroll

V25A Allmän preventivmedelsrådgivning
Förskrivning av preventivmedel

V25B Insättning av intrauterint preventivmedel

V25C Sterilisering

V25E Kontroll av tidigare förskrivet preventivmedel
Kontroll, återinsättande eller borttagande av intrauterint preventivmedel
Förnyad förskrivning av p-piller eller annat preventivmedel
Rutinkontroll i samband med fortsatt användning av preventivmedel
Utesluter: Intrauterint preventivmedel som bifynd (V45F)

V25W Annan åtgärd för födelsekontroll

V25X Födelsekontroll, ospecificerad

V26 Fertilitetsfrämjande åtgärder

V26A Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering

V26B Artificiell insemination

V26C Fertilitetsundersökning
Insufflation av äggledare
Spermaräkning

V26D Genetisk rådgivning

V26E Allmän fertilitetsrådgivning

V26W Annan fertilitetsfrämjande åtgärd

V26X Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad

V27 Förlossningsutfall

Anmärkning: Dessa kodnummer är avsedda för klassificering av förlossningsutfallet i moderns journal

V27A Enkelbörd, levande fött barn

V27B Enkelbörd, dödfött barn

V27C Levande födda tvillingar

V27D Tvillingar, en levande född, en dödfödd

V27E Tvillingar, båda dödfödda

V27F Annan flerbörd, alla barn levande födda

V27G Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda

V27H Annan flerbörd, alla barn dödfödda

V27W Förlossningsutfall ospeciferat

V28 Undersökning av foster före förlossningen

Utesluter: Prenatal rutinkontroll (V22, V23)

V28A Undersökning för kromosomavvikelse genom amniocentes

V28B Undersökning för förhöjd alfafetoproteinnivå i amnionvätskan

V28C Annan undersökning genom amniocentes

V28D Undersökning med ultraljud för missbildningar

V28E Undersökning med ultraljud för fetal tillväxthämning

V28F Undersökning för isoimmunisering

V28W Annan undersökning av foster före förlossningen

V28X Undersökning av foster före förlossningen, ospecificerad

Friska, levande födda barn efter typ av börd (V30–V39)

Anmärkning: Dessa kodnummer är avsedda för klassificering av levande födda barn, som inte är sjuka men ändå utnyttjar hälso- och sjukvården, t ex vård på nyföddhetsavdelning

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd för kategorierna V30–V39:

A Född i sluten förlossningsvård (eller under annan sjukhusvård)

B Född före intagning på sjukhus

C Född utanför sjukhus och ej intagen på sjukhus

X Platsen för födseln ej specificerad

V30 **Ett barn**

V31 **Tvilling, den andra tvillingen också levande född**

V32 **Tvilling, den andra tvillingen dödfödd**

V33 **Tvilling utan uppgift om den andra tvillingens liv**

V34 **Annat flerbördsbarn, övriga barn också levande födda**

V35 **Annat flerbördsbarn, alla övriga barn dödfödda**

V36 **Annat flerbördsbarn, övriga barn levande- och dödfödda**

V37 **Annat flerbördsbarn utan uppgift om övriga barns liv**

V39 **Friskt, levande fött spädbarn utan uppgift om bördtyp**

Förhållanden av betydelse för hälsotillståndet (V40—V49)

Anmärkning: Dessa koder är avsedda att användas när de uppräknade tillstånden anges som "diagnoser" eller "problem"

V40 **Psykiska problem och beteendeproblem**
Kommunikationsproblem, inklusive språkliga problem

V41 **Problem med sinnesorgan och andra speciella funktioner**
Syn- eller hörselproblem
Sexuella funktionsproblem

V42 **Organ eller vävnad ersatt genom transplantation**

V42A **Njure**

V42B **Hjärta**

V42C **Hjärtklaff**

V42D **Hud**

V42E **Benvävnad**

V42F **Kornea**

V42G **Lunga**

V42H **Lever**

V42W **Andra specificerade organ och vävnader**

V42X **Tillstånd efter transplantation, ospecificerat**

V43 **Organ eller vävnad ersatt på annat sätt**
Innefattar: Ersättning av organ med:
- konstgjort material
- mekaniskt instrument
- protes

Utesluter: Pacemaker (V45A)
Patient under njurdialys (V45B)

V43A **Ögonglob**

V43B **Lins**

V43C **Hjärta**

V43D **Hjärtklaff**

V43E Blodkärl

V43F Urinblåsa

V43G Led
Ledprotes

V43H Extremitet

V43W Annat ersatt organ eller annan ersatt vävnad

V44 Tillstånd med konstgjord kroppsöppning
Utesluter: Konstgjord kroppsöppning som kräver tillsyn eller åtgärd (V55)

V44A Trakeostomi

V44B Gastrostomi

V44C Ileostomi

V44D Kolostomi

V44E Annan enterostomi

V44F Cystostomi

V44G Annan konstgjord öppning till urinvägarna
Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

V44H Konstgjord vagina

V44W Annan konstgjord kroppsöppning

V44X Konstgjord kroppsöppning, ospecificerad

V45 Annat postoperativt tillstånd
Utesluter: Uppföljningsåtgärd eller eftervård (V51–V58)
Bristfällig funktion eller annan komplikation (kodas på tillståndet i fråga)

V45A Pacemaker in situ
Utesluter: Intagning för justering eller annan vård (V53D)
Bristfällig funktion (996A)

V45B Behov av återkommande njurdialys
Tillstånd med arterio-venös shunt (för dialys)
Utesluter: Intagning för dialys (V56A)

V45C Insatt instrument för dränage av cerebrospinalvätska
Shunt, klaff eller instrument i hjärnventrikel in situ
Utesluter: Bristande funktion av shunt (996C)

V45D Tarm-by-pass eller tarmanastomos

V45E Artrodes

V45F Förekomst av intrauterint preventivmedel
Utesluter: Kontroll, återinsättning eller borttagande (V25E)
Komplikationer (996D)
Insättning (V25B)

V45G Tillstånd efter ögonkirurgi
Utesluter: Konstgjord ögonglob (V43A)
Konstgjord lins (V43B)

V45W Annat specificerat postoperativt tillstånd
Utesluter: Konstgjord hjärtklaff (V43D)
Kärlprotes (V43E)

V46 Annat beroende av maskinella hjälpmedel

V46A Aspirationshjälpmedel

V46B Respirator

V46W Annat specificerat maskinellt hjälpmedel

V46X Annat maskinellt hjälpmedel, ospecificerat

V47 Andra problem med inre organ

V48 Problem från huvud, hals och bål
Vanställdhet

V49 Problem med extremiteter och andra problem
Extremitetsdefekter

Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder samt eftervård (V50–V59)

Anmärkning: Kategorierna V51–V58 är avsedda för att ange skälet för vård av patienter vilka tidigare vårdats för sjukdom eller skada som ej längre föreligger, men där patienten får efterkontroll eller vård för att vidmakthålla effekten av behandlingen. Det kan också vara fråga om resttillstånd eller kontroll av att sjukdomen inte återuppträtt, eller förebyggande av recidiv. Kodnumren bör användas som alternativ eller som tilläggsnummer till koder för den ursprungliga sjukdomen eller skadan (001–999).

V50 Operativt ingrepp i annat syfte än att återställa hälsan

V50A Hårtransplantation

V50B Annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp
Utesluter: Plastikkirurgi efter läkt skada eller operation (V51)

V50C Rutinomskärelse eller rituell omskärelse
Omskärelse vid frånvaro av klar medicinsk indikation

V50D Håltagning i ytteröra

V50W Annat specificerat operativt ingrepp

V50X Operativt ingrepp, ospecificerat

V51 Plastikkirurgisk eftervård
Plastikkirurgi efter läkt skada eller operation
Operation av ärrvävnad
Utesluter: Kosmetisk plastikkirurgi (V50B)
Plastikkirurgi som behandling av aktuell skada (kodas på tillståndet i fråga)

V52 Inpassning och justering av protes

V52A Armprotes

V52B Benprotes

V52C Ögonprotes

V52D Tandprotes

V52E Bröstprotes
Utesluter: Bröstimplantat av kosmetiska skäl (V50B)

V52W Annan specificerad protes

V52X Inpassning och justering av protes, ospecificerad

V53 Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel

V53A Hjälpmedel för att ersätta syn och hörsel

V53B Glasögon och kontaktlinser

V53C Hörapparat

V53D Pacemaker

V53E Ortodontiska hjälpmedel

V53F Ileostomi och kolostomi

V53G Urinerings- och inkontinenshjälpmedel

V53H Ortopediska hjälpmedel

V53W Rullstol

V53X Insättning, utprovning och justering av andra eller ospecificerade hjälpmedel
Insulinpump

V54 Annan ortopedisk eftervård

V54A Borttagande av osteosyntesmaterial
Borttagande av spik, platta eller skruv
Utesluter: Bristande funktion hos osteosyntesmaterial (996E)
Annan komplikation av icke mekanisk natur (996G, 996H)
Borttagande av yttre fixation (V54W)

V54W Annan specificerad ortopedisk eftervård
Byte, borttagande eller kontroll av:
- yttre stödförband (gips, spjäla)
- Kirschnertråd eller annat traktionshjälpmedel

V54X Annan ortopedisk eftervård, ospecificerad

V55 Tillsyn av konstgjord kroppsöppning

Innefattar: Slutning
Införande av sonder eller kateter
Omformning av stomi
Borttagande av kateter

Utesluter: Komplikation vid stomi (519A, 569G, 997E, 997F)
Enbart tillstånd med konstgjord kroppsöppning utan behov av vård (V44)

V55A Trakeostomi

V55B Gastrostomi

V55C Ileostomi

V55D Kolostomi

V55E Annan enterostomi

V55F Cystostomi

V55G Annan konstgjord öppning till urinvägarna
Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

V55H Konstgjord vagina

V55W Annan specificerad konstgjord kroppsöppning

V55X Konstgjord kroppsöppning, ospecificerad

V56 Eftervård med återkommande dialys

Innefattar: Dialysförberedelse och dialysbehandling

V56A Extrakorporeal dialys
Njurdialys UNS
Dialys UNS

Utesluter: Dialysbehov utan aktuell dialys (V45B)

V56W Annan dialys
Peritonealdialys

V57 Vård för rehabiliteringsåtgärd

V57A Andningsgymnastik

V57B Annan fysikalisk terapi

V57C Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering

V57D Talterapi

V57E Ortoptisk träning

V57W Annan specificerad rehabiliteringsåtgärd

V57X Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad

V58 Annan och ospecificerad eftervård

V58A Radioterapeutisk behandling
Intagning enbart för radioterapi när huvuddelen av tumörbehandlingen är genomförd

V58B Underhållsbehandling med kemoterapi
Utesluter: Profylaktisk kemoterapi (V03–V07)

V58C Blodtransfusion utan uppgift om diagnos

V58D Tillsyn av förband och suturer
Byte av förband
Borttagande av suturer

V58E Annan kirurgisk eftervård
Utesluter: Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (V55)
Ortopedisk eftervård (V54)

V58F Ortodontisk eftervård

V58W Annan specificerad eftervård

V58X Eftervård, ospecificerad

V59 Donatorer
Utesluter: Undersökning av potentiell donator (V70W)

V59A Blod

V59B Hud

V59C Ben

V59D Benmärg

V59E Njure

V59F Kornea

V59W Annat specificerat organ eller annan vävnad

V59X Donator, ospecificerad

Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (V60–V68)

V60 Boende, hemförhållanden och ekonomiska förhållanden

V60A Bostadslöshet

V60B Bristfällig bostad

V60C Ekonomiska problem

V60D Ensamboende person

V60E Person som saknar hjälp av närstående

V60F Vård för att ge anförvant möjlighet till ledighet eller avlastning
Växelvård

V60G Person boende på institution

V60W Andra specificerade förhållanden

V60X Boende, hemförhållanden och ekonomiska förhållanden, ospecificerade

V61 Andra familjeförhållanden

Innefattar: När dessa omständigheter föreligger eller befaras och nämns som orsak för att söka medicinsk rådgivning eller vård

V61A Familjeupplösning
Skilsmässa eller hemskillnad
Separation

V61B Äktenskapsproblem
Utesluter: Problem i samband med:
- psykosexuella rubbningar (302)
- sexuella funktionsproblem (V41)

V61C Förälder–barnproblem
Barnmisshandel eller försummelse av barn
Bekymmer i anledning av barnets uppförande
Problem med fosterbarn eller adopterat barn
Utesluter: Effekter av barnmisshandel (995F)

V61D Problem med åldriga föräldrar eller svärföräldrar

V61E Hälsoproblem i familjen
Alkoholism
Vård av sjuk eller handikappad person i familjen eller hemmet

V61F Mångföderska (utan aktuell graviditet)

V61H Oönskad graviditet

V61W Andra specificerade familjeförhållanden

V61X Andra familjeförhållanden, ospecificerade

V62 Andra psykosociala förhållanden

Innefattar: När sådana omständigheter förekommer eller befaras hos personen ifråga eller anförvant och nämns som orsak till medicinsk rådgivning eller vård

Utesluter: Tidigare psykiskt trauma (V15E)

V62A Arbetslöshet

Utesluter: När ekonomiska problem är huvudsaken (V60C)

V62B Ogynnsam effekt av arbetsmiljön

V62C Andra omständigheter i arbetet eller bristande arbetsanpassning

V62D Utbildningsproblem

Missnöje med skolmiljön
Utbildningshandikapp

V62E Bristande social anpassning

Politisk eller religiös diskriminering eller könsdiskriminering
Social isolering eller förföljelse
Bristfällig kulturell stimulans

V62F Rättsliga förhållanden

Fängelsevistelse
Åtal eller rättegång

V62G Behandlingsvägran av religiösa skäl eller samvetsskäl

V62W Annan psykisk eller fysisk påfrestning som ej klassificeras annorstädes

V62X Andra psykosociala förhållanden, ospecificerade

Causa socialis
Sociala problem UNS

V63 Bristande tillgång till alternativa medicinska vårdmöjligheter

V63A Långt avstånd till sjukhus eller annan sjukvård

V63B Bristande tillgång till vård i hemmet

Utesluter: Person som saknar hjälp av närstående (V60E)

V63C Person som väntar på adekvat vård annorstädes

V63W Annan specificerad brist på alternativa medicinska vårdmöjligheter

V63X Brist på alternativa medicinska vårdmöjligheter, ospecificerad

V64 Kontakter med hälso- och sjukvård för specifika åtgärder som dock inte utförts

V64A Vaccination ej utförd på grund av kontraindikation

V64B Kirurgisk eller annan åtgärd ej utförd på grund av kontraindikation

V64C Kirurgisk eller annan åtgärd ej utförd på grund av patientens önskan

V64D Åtgärd ej utförd av annan orsak

V65 Andra personer i sluten eller öppen vård utan besvär eller sjukdom

V65A Frisk person som åtföljer sjuk
Friskt spädbarn som åtföljer sjuk moder
Frisk (ammande) moder som åtföljer sjukt barn

V65B Person som konsulterar för annan persons räkning
Utesluter: Normal ängslan för sjuk familjemedlem (V61E)

V65C Person som simulerar sjukdom
Münchhausensyndrom

V65D Dietrådgivning
Dietrådgivning vid tillstånd såsom:
- diabetes
- födoämnesallergi
- kolesterolemi
- obesitas

V65E Annan rådgivning som inte klassificeras annorstädes
Individuell hälsorådgivning
Förklaring av undersökningsfynd eller medicinering
Utesluter: Preventivmedelsrådgivning (V25A)
Genetisk rådgivning (V26D)
Fertilitetsfrämjande rådgivning (V26E)

V65F Person med befarad sjukdom eller besvär som befunnits frisk

V65W Andra specificerade förhållanden som lett till sluten eller öppen vård
Utesluter: Specificerade symtom (kodas på symtomet i fråga)

V65X Andra personer i sluten eller öppen vård utan besvär eller sjukdom, ospecificerade

V66 Konvalescens

V67 Efterkontroll

Innefattar: Enbart kontroll efter behandling
Utesluter: Preventivmedelskontroll (V25E)

V67A Efter kirurgisk behandling

V67B Efter strålbehandling

V67C Efter kemoterapi

V67D Efter psykoterapi eller annan behandling för psykisk sjukdom

V67E Efter frakturbehandling

V67F Efter annan behandling

V67G Efter behandling av flera olika slag

V67X Efterkontroll, ospecificerad

V68 Kontakter med hälso- och sjukvården av administrativa skäl

V68A Utfärdande av medicinska intyg
Friskintyg
Invaliditetsintyg
Dödsbevis
Utesluter: Kontakter för allmän medicinsk undersökning (V70)

V68B Förnyande av recept
Förnyad förskrivning av hjälpmedel, glasögon eller läkemedel
Utesluter: Förnyad förskrivning av preventivmedel (V25E)

V68W Kontakter med hälso- och sjukvården av andra specificerade administrativa skäl

V68X Kontakter med hälso- och sjukvården av administrativa skäl, ospecificerade

Kontakter med hälso- och sjukvården för undersökning av enskilda eller befolkningsgrupper utan att diagnos registrerats (V70–V82)

Anmärkning: Icke specifika, onormala fynd som konstateras vid dessa undersökningar kodas på kategorierna 790–796

V70 Allmän medicinsk undersökning

V70A Medicinsk rutinundersökning vid sjukvårdsinrättning
Hälsokontroll

V70B Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet
Rättspsykiatrisk undersökning

V70C Allmän psykiatrisk undersökning, annan och ospecificerad

V70D Annan medicinsk undersökning av administrativa skäl
Undersökning för:
- adoption
- körkort
- försäkring
- idrottstävling
- intagning på ålderdomshem

Utesluter: Kontakt för utfärdande av intyg (V68A)
Anställningsundersökning (V70F)

V70E Undersökning av medikolegala skäl
Blodprov för påvisande av alkohol
Blodprov för påvisande av droger
Utesluter: Undersökning och observation efter:
- olycksfall (V71D, V71E)
- misshandel (V71G)
- våldtäkt (V71F)

V70F Hälsokontroll av bestämda grupper
Militär personal
Flyktingar
Skolbarn
Yrkesmedicinsk undersökning
Anställningsundersökning

V70G Hälsokontroll i befolkningsundersökning
Utesluter: Riktade hälsokontroller (V73–V82)

V70H Undersökning av kontrollfall i klinisk forskning

V70W Annan specificerad allmän medicinsk undersökning

V70X Allmän medicinsk undersökning, ospecificerad

V71 Observation och utredning av misstänkta tillstånd

Innefattar: Fall med symtom eller tecken på ett onormalt tillstånd som kräver närmare undersökning men som efter utredning och observation inte visat behov av ytterligare behandling eller medicinsk vård

V71A Psykiskt tillstånd
Asocialt beteende utan manifesterad psykisk avvikelse

V71B Observation för misstänkt malign tumör

V71C Observation för misstänkt tuberkulos

V71D Observation efter arbetsskada

V71E Observation efter annat olycksfall
Undersökning av person som varit med om motorfordonsolycka

V71F Observation efter uppgiven våldtäkt eller sexuellt övergrepp
Undersökning av offret eller den anklagade

V71G Observation efter annan tillfogad skada
Undersökning av offret eller den anklagade

V71H Observation för misstänkt hjärt-kärlsjukdom

V71W Observation för andra specificerade misstänkta tillstånd

V71X Observation och utredning för misstänkt tillstånd, ospecificerat

V72 Speciella undersökningar

Innefattar: Rutinundersökningar av speciella organsystem
Utesluter: Allmän hälsokontroll av bestämda grupper (V70F–H)
Riktad hälsokontroll avseende speciella sjukdomar (V73–V82)

V72A Syn- och ögonundersökning

V72B Hörsel- och öronundersökning

V72C Tandundersökning

V72D Gynekologisk undersökning
Utesluter: Rutinkontroll vid preventivmedelsanvändning (V25E)

V72E Graviditetsundersökning, graviditet ej fastställd
Förmodad graviditet ännu ej fastställd
Utesluter: Graviditetsundersökning, graviditet omedelbart fastställd (V22A–B)

V72F Radiologisk undersökning som inte klassificeras annorstädes
Rutinmässig lungröntgenundersökning
Utesluter: Undersökning för misstänkt tuberkulos (V71C)

V72G Laboratorieundersökning
Utesluter: Vid misstänkt sjukdom (V71)

V72H Allergitest och andra hudtest
Utesluter: Diagnostiskt hudtest för bakteriesjukdomar (V74)

V72W Annan specificerad undersökning

V72X Speciell undersökning, ospecificerad

V73 Riktad hälsokontroll avseende virussjukdomar

V73A Polio

V73B Smittkoppor

V73C Mässling

V73D Röda hund

V73E Gula febern

V73F Andra artropodburna virussjukdomar

V73G Trakom

V73W Riktad hälsokontroll avseende annan specificerad virussjukdom

V73X Riktad hälsokontroll avseende virussjukdom, ospecificerad

V74 Riktad hälsokontroll avseende bakteriesjukdomar och spiroketsjukdomar
Innefattar: Diagnostiska hudtest för dessa sjukdomar

V74A Kolera

V74B Lungtuberkulos

V74C Lepra

V74D Difteri

V74E Bakteriell konjunktivit

V74F Könssjukdom

V74G Yaws

V74W Riktad hälsokontroll avseende annan specificerad bakteriesjukdom eller spiroketsjukdom

V74X Riktad hälsokontroll avseende bakteriesjukdom eller spiroketsjukdom, ospecificerad

V75 Riktad hälsokontroll avseende andra infektionssjukdomar

V75A Rickettsiasjukdomar

V75B Malaria

V75C Leishmanios

V75D Trypanosomiasis

V75E Svampinfektioner

V75F Schistosomiasis

V75G Filariainfektion

V75H Tarmmasksjukdom

V75W Annan specificerad parasitsjukdom

V75X Infektionssjukdom, ospecificerad

V76 Riktad hälsokontroll avseende maligna tumörer

V76A Andningsorgan

V76B Bröstkörtel

V76C Cervix
Rutinmässig cytologisk undersökning
Utesluter: Som del av allmän gynekologisk undersökning (V72D)

V76D Urinblåsa

V76E Andra lokalisationer

V76W Annan tumör

V76X Riktad hälsokontroll avseende malign tumör, ospecificerad

V77 **Riktad hälsokontroll avseende endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och immunbristsjukdomar**

V77A Tyreoideasjukdomar

V77B Diabetes

V77C Malnutrition

V77D Fenylketonuri (PKU)

V77E Galaktosemi

V77F Gikt

V77G Cystisk fibros

V77H Andra medfödda ämnesomsättningsrubbningar

V77W Fetma

V77X Riktad hälsokontroll avseende andra eller ospecificerade endokrina sjukdomar, näringsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar eller immunbristsjukdomar

V78 **Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod och blodbildande organ**

V78A Järnbristanemi

V78B Andra och icke specificerade bristanemier

V78C Sicklecellsanemi eller anlagsbärare

V78D Andra hemoglobinopatier

V78W Andra specificerade sjukdomar i blod eller blodbildande organ

V78X Riktad hälsokontroll avseende sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad

V79 **Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och utvecklingshandikapp**

V79A Depression

V79B Alkoholism

V79C Psykisk utvecklingsstörning

V79D Utvecklingshandikapp i tidig barnaålder

V79W Andra specificerade psykiska störningar

V79X Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och utvecklingshandikapp, ospecificerade

V80 Riktad hälsokontroll avseende neurologiska sjukdomar, ögon- och öronsjukdomar

V80A Neurologiska tillstånd

V80B Glaukom

V80C Andra ögonsjukdomar
Utesluter: Allmän synundersökning (V72A)

V80D Öronsjukdomar
Utesluter: Allmän hörselundersökning (V72B)

V81 Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdomar, andningsorganens samt urin- och könsorganens sjukdomar

V81A Ischemisk hjärtsjukdom

V81B Hypertoni

V81C Andra och icke specificerade hjärt-kärlsjukdomar

V81D Kronisk bronkit och emfysem

V81E Andra och icke specificerade sjukdomar i andningsorganen
Utesluter: Hälsokontroll för:
- lungcancer (V76A)
- lungtuberkulos (V74B)

V81F Njursjukdom
Hälsokontroll avseende asymtomatisk bakteriuri

V81G Andra och icke specificerade tillstånd i urin- och könsorganen

V82 Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd

V82A Hudsjukdomar

V82B Reumatoid artrit

V82C Andra reumatiska sjukdomar

V82D Medfödd höftledsdislokation

V82E Postnatal hälsokontroll för kromosomanomalier

V82F Kemisk förgiftning och annan förorening
Hälsokontroll för tungmetallförgiftning
Förgiftning med förorenat vatten
Intag av radioaktivt ämne
Strålningsexponering

V82G Flera samtidiga riktade hälsokontroller
Multiphasic screening

V82W Riktad hälsokontroll för annat specificerat tillstånd

V82X Riktad hälsokontroll för andra sjukdomar och tillstånd, ospecificerade
Screeningundersökning UNS

Bilaga

Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar 1987 och International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9)

Följande kategorier i ICD-9 används *inte* i den svenska klassifikationen:

316 Psykiska faktorer förenade med sjukdomar som klassificeras annorstädes

739 Nonallopatiska lesioner som inte klassificeras annorstädes

Följande kategorier har i ICD-9 en *uppdelning* på decimaler, vilken *saknas* i denna klassifikation:

001 Kolera
020 Pest
022 Mjältbrand
023 Undulantfeber
026 Råttbettsfeber
030 Lepra
032 Difteri
039 Aktinomykos
045 Polio
050 Smittkoppor
051 Kokoppor
060 Gula febern
062 Virusencefalit överförd av myggor
063 Virusencefalit överförd av fästingar
065 Hemorragisk feber överförd av leddjur
066 Andra virusinfektioner överförda av leddjur
076 Trakom
081 Annan fläcktyfus överförd av löss
088 Annan sjukdom överförd av leddjur
102 Yaws
103 Pinta
104 Andra spiroketinfektioner
115 Histoplasmos
302 Sexuella störningar
306 Psykofysiologisk reaktion
308 Katastrofreaktion
312 Uppföranderubbning som ej klassificeras annorstädes

V20 Hälsoövervakning av barn
V21 Bedömning av naturliga stadier i utvecklingen
V40 Psykiska problem och beteendeproblem
V41 Problem med sinnesorgan och andra speciella funktioner
V47 Andra problem med inre organ
V48 Problem från huvud, hals och bål
V49 Problem med extremiteter och andra problem
V66 Konvalescens

Följande kategorier har i den svenska klassifikationen en *annan uppdelning i fjärdepositionen* än i ICD-9 (i flertalet fall är skillnaderna dock små):

005 Annan matförgiftning (orsakad av bakterier)
007 Andra protozosjukdomar i tarmen
008 Tarminfektioner orsakade av andra organismer
054 Herpes simplex
078 Andra sjukdomar orsakade av virus och klamydier
079 Virusinfektioner vid sjukdomar som klassificeras annorstädes och med ospeciferad lokalisation
082 Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
083 Andra rickettsiasjukdomar
117 Andra svampsjukdomar
264 A-vitaminbrist
265 Tiamin- och niacinbrist
266 Annan B-vitaminbrist
279 Immunbristsjukdomar
290 Demens i samband med åldrandet
296 Affektiv psykos
297 Paranoida tillstånd
298 Reaktiva psykoser
301 Personlighetsstörningar
305 Missbruk av alkohol, droger och läkemedel utan beroende
309 Krisreaktion
310 Specifika icke psykotiska tillstånd efter hjärnskada
314 Hyperkinetiska syndrom i barndomen
315 Specifika störningar i utvecklingen
343 Cerebral pares
345 Epilepsi
351 Sjukdomar i facialisnerven
377 Förändringar i synnerv och synbanor
425 Hjärtmuskelsjukdom
471 Näspolyp
482 Annan bakteriell lunginflammation
495 Exogen allergisk alveolit

511 Lungsäcksinflammation
518 Andra lungsjukdomar
523 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna
537 Andra rubbningar i magsäcken och tolvfingertarm
716 Andra och icke specificerade artropatier
728 Sjukdomar i muskler, ligament och fascior
764 Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
V10 Malign tumör i den egna sjukhistorien
V19 Andra tillstånd i familjeanamnesen
V25 Födelsekontroll
V61 Andra familjeförhållanden
V68 Kontakter med hälso- och sjukvården av administrativa skäl

Följande kategorier har i den svenska klassifikationen en *uppdelning i fjärdepositionen*, vilken saknas i ICD-9:

052 Vattkoppor
393 Kronisk reumatisk perikardit
410 Akut hjärtinfarkt
411 Andra akuta eller subakuta former av ischemisk hjärtsjukdom

Inte alla de i ICD-9 förekommande s k manifestationskoderna används i den svenska klassifikationen. Följande manifestationskoder *används inte*, utan sjukdomen klassificeras enbart på grundsjukdomen till vilken hänvisning ges:

320E	**323E**	**376C**	**484A**	**730F**
320F	**330C**	**420A**	**516B**	**730G**
321B	**330D**	**421B**	**567A**	**730H**
321C	**331F**	**422A**	**573B**	**730W**
321D	**331G**	**425G**	**573C**	**731B**
321F	**331H**	**425H**	**595E**	**731W**
321G	**365E**	**425W**	**601E**	**737E**
323A	**373E**	**441H**	**628B**	**774A**
323B	**373F**	**447H**	**712A**	
323C	**373G**	**456C**	**730E**	

Följande manifestationskoder *kan användas* i den svenska klassifikationen om grundsjukdomen anges som primärkod:

320H	**337B**	**484B**	**517W**	**712D**
321A	**350A**	**484C**	**711B**	**713A**
321E	**357B**	**484D**	**711C**	**713B**
321H	**357C**	**484E**	**711D**	**713C**
321W	**357D**	**484F**	**711E**	**713D**
323D	**357E**	**484G**	**711F**	**713E**
323G	**358B**	**484H**	**711G**	**713F**
323H	**359F**	**484W**	**711H**	**713G**
334E	**359G**	**517A**	**711W**	**713H**
336C	**362A**	**517B**	**712B**	**713W**
336D	**370B**	**517C**	**712C**	**777A**

Avvikelserna mellan den svenska klassifikationen och ICD-9 i tilläggsklassifikationen Yttre orsaker till skador och förgiftningar (E-serien) framgår av översikten i inledningen till E-serien. Den svenska klassifikationen är inom vissa avsnitt mindre detaljerad än ICD-9.